



SKYLINE

1/4

Descripción de producto

1

1.1 Descripción

Baliza Skyline

Un versátil límite que estructura accesos y recorridos iluminando discretamente el espacio a varias alturas, según deseo, combinando con gran elegancia, calidez y resistencia.




Su sencillez y claridad constructiva convierten a la baliza Skyline en un elemento de utilidad tanto en ámbitos urbanos públicos como en zonas privadas.

La baliza Skyline es altamente resistente debido a su torsión mecánica y ofrece una larga vida útil sin mantenimiento por la incorporación de módulos LED.

Aplique Skyline

Un aplique con líneas concisas para iluminar uniformemente cualquier entorno arquitectónico. Luz y color se superponen en un marco de formas geométricas combinando calidez y discreción.

1.2 Características de la luminaria



1.3 Materiales y acabados

Modelos de color de la baliza y aplique de estructura de acero doblada con protección antioxidante y pintado. Otros materiales y acabados están disponibles para la parte frontal de la baliza (acero inoxidable arenado o pulido) y para el marco del aplique (latón, arenado o acero inoxidable pulido). Reflector interior de acero acabado y pintado en blanco. Difusor de vidrio óptico templado. Tornillería de acero inoxidable.

Descripción de producto

1

1.3 Materiales y acabados



Rojo

RAL 3020



Blanco

RAL 9003



Negro

RAL 9017



Azul

RAL 5017



Latón

arenado

NUEVO ACABADO



Acero inoxidable

arenado

NUEVO ACABADO



Acero inoxidable


pulido

NUEVO ACABADO

Opciones de diseño


2

2.1 Modelos de baliza




Skyline 35 cm de altura

una ventana



Skyline 80 cm de altura

una ventana baja




Skyline 80 cm de altura

una ventana media

Opciones de diseño

2


2.1 Modelos de baliza




Skyline 80 cm de altura

ventana doble

Instalación de la baliza




Empotrable



De superficie


2.2 Modelos de aplique



Aplique Skyline

17 x 33 cm

Instalación del aplique




Empotrable

Opciones de diseño


2

2.3 Componentes ópticos



Difusor de vidrio

óptico templado



Vidrio de color blanco

NUEVO MODELO

Unidad lumínica

3


3.1 Luminaria

Unidad óptica LED con lentes refractores de distribución lumínica.
Tipo de LED: Vossloh

4 LED

Placa

3.2 Temperaturas de color



3000 K

Blanco cálido