



SANTA & COLE

**Tarifa
Interior 2018**

Apreciados amigos,

Os presentamos la Tarifa 2018 que entra en vigor el 1 de marzo. Esperamos que la consulta os resulte lo más clara y rápida posible.

Todas las **novedades**, ya sean nuevos productos, materiales, tamaños o acabados, están destacados en el índice para que sean fácilmente reconocibles.

Os recordamos que Santa & Cole ofrece la posibilidad de adaptar sus productos a las necesidades de proyectos singulares (Contract). Se requerirá de consulta y estudio técnico previo. Como novedad, proponemos una selección de productos con variación contract (indicados en el interior de esta tarifa) que garantice la durabilidad para el uso público en proyectos.

Os recordamos que en tapicería contamos con cuatro muestrarios Kvadrat, HARALD 3 –by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW y HERO) además de la Tela Cliente, y ofrecemos un asesoramiento personalizado.

En nuestra web santacole.com encontraréis toda la información técnica. También disponéis de una librería de imágenes que contiene fotografías en alta resolución de los productos de nuestro catálogo.

Santa & Cole se reserva el derecho a modificar los precios de esta tarifa sin previo aviso.

El equipo Santa & Cole está a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda o aclaración que preciséis, por teléfono +34 938 619 100 o escribiéndonos a info@santacole.com

Agradeciendo como siempre vuestra colaboración, recibid un cordial saludo.

Barcelona, febrero de 2018

7 Iluminación

8 Lámparas de sobremesa

- 8 Americana
- 8 Asa
- 9 Babel
- 10 Básica M1
- 11 Básica M2
- 12 Básica Mínima
- 13 BlancoWhite C1
- 13 BlancoWhite R3
- 13 BlancoWhite R1 Rotating
- 14 Cesta
- 14 Cestita
- 15 Cestita Batería **Nuevo Producto**
- 16 Cesta Metálica
- 17 Cestita Metálica
- 18 Diana Menor
- 19 Diana
- 20 FAD
- 20 Gira
- 21 Maija 15
- 21 Moragas
- 22 Sin S
- 22 Sin L
- 23 TMD
- 24 Trípode M3
- 25 Trípode G6

26 Lámparas de pie

- 26 AJ Royal
- 27 Americana
- 28 Diana
- 29 Diana Mayor
- 30 Dórica
- 31 FAD
- 31 GATCPAC
- 32 Maija 30
- 33 Moaré
- 34 Pie de Salón G1
- 35 Pie de Salón G2
- 36 Pie de Salón G3
- 37 TMC
- 38 TMD
- 39 TMM **Nuevo acabado**
- 40 Trípode G5

41 Lámparas de suspensión

- 41 Arne Domus
- 42 BlancoWhite D1 ceiling / D1 ceiling Up&Down
- 43 BlancoWhite D2 ceiling / D2 ceiling Up&Down
- 44 BlancoWhite R3
- 45 BlancoWhite Golden Gate
- 46 Cirio Simple
- 47 Cirio Múltiple
- 48 Cirio Cascada 5
- 49 Cirio Cascada 7
- 50 Cirio Cascada 9
- 51 Cirio Cascada 12
- 52 Cirio Circular S
- 53 Cirio Circular M
- 54 Cirio Circular L
- 56 Cirio Oval
- 58 Cirio Lineal
- 60 Cirio Chandelier S
- 62 Cirio Chandelier M
- 64 Cirio Chandelier L
- 66 Estadio 105 1 soporte
- 66 Estadio 105 3 soportes
- 67 Estadio 150 1 soporte
- 67 Estadio 150 3 soportes
- 68 Estadio 250 1 soporte
- 68 Estadio 250 3 soportes
- 69 Línea Estadio
- 70 Flúor
- 71 Sistema Flúor
- 72 GT4
- 73 GT5
- 74 GT6
- 75 GT7
- 76 GT1000
- 77 GT1500
- 78 HeadHat Bowl S **Nuevo Material**
- 79 HeadHat Bowl L **Nuevo Material**
- 80 HeadHat Plate S
- 81 HeadHat Plate M
- 82 HeadHat Plate L
- 83 La Colilla
- 84 Leonardo 60
- 84 Leonardo 100
- 85 Liceo 70
- 85 Liceo 120

86 M64 **Nuevo Color**
87 M68 **Nuevo Color**
88 Maija 15
88 Maija 30
89 Moaré
90 Moaré Liviana S
91 Moaré Liviana M
91 Nagoya
92 Nimba 60
92 Nimba 90
93 Nimba 120
93 Nimba 180
94 Sexta
95 Sexta 12
96 Sistema Fonda
98 Sistema Gran Fonda
100 Sistema Sisisí PT1
101 Sistema Sisisí PT2
102 Sistema Sisisí MT1
103 Sistema Sisisí MT2
104 Sistema Sisisí GT1
105 Sistema Sisisí GT2
106 Sistema Sisisí GT3
107 Vaghe Stelle

108 Florones

108 Florón Sisisí
108 Florón Sisisí doble fuente de luz
109 Florón S & C
109 Conexión S & C
109 Adaptador de salida lateral
110 HeadLed System / Cápsula LED S & C
110 HeadLed System / Florón LED S & C
111 HeadLed System / Pantallas LED S & C **Nuevo Material**

112 Apliques

112 Aarhus
112 Americana
113 BC1
114 BC2
115 BC3
116 BlancoWhite C1 wall rotating
116 BlancoWhite C1 Wall rotating scene
117 BlancoWhite R1 wall
117 BlancoWhite R1 wall rotating

118 Comodín cuadrado
119 Comodín rectangular
120 Corso
121 Disco medium
121 Disco large
122 Estadio
123 Singular
124 TMM corto
124 TMM largo
125 TMM Metálico
125 Wally

127 Jardín

128 Amigo
129 Oco 33
129 Oco 55

131 Fuentes de Luz

139 Mobiliario

140 Sillas, sillones, sofás y pufs


140 Silla Belloch
140 Silla Ramón
141 Sillón Digamma
141 Puf Digamma
142 Butaca Cadaqués
142 Sofá Cadaqués dos plazas
142 Sofá Cadaqués tres plazas
143 Puf Cadaqués
143 Butaca Ibiza
144 Butaca Moragas
144 Puf Moragas
144 Puf Moragas grande

145 Mesas

145 Belloch cuadrada
145 Belloch rectangular
146 Diana alta
146 Diana baja
146 Subeybaja

147 Estanterías

147 Noa



Cesta

Miguel Milá. 1962


Iluminación

Americana

Miguel Milá

1964

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Composición

SAM22 + SAMP8 355 €

Código	Descripción	
SAM22	Estructura metálica en níquel satinado	295 €
SAMP8	Pantalla de lino blanco	60 €

Fuente de luz

6BOM45 Bombilla LED 6 W - 2.700 K 10 €

Brazo rotatorio.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

Asa

Miguel Milá

1961

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Estructura	
ASA11	Blanca	285 €
ASA12	Negra	285 €

Fuente de luz

6BOM45 Bombilla LED 6 W - 2.700 K 10 €

Estructura metálica con acabado mate.

Pantalla de metacrilato translúcido blanco.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

Babel

Ángel Jové

1971

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Descripción	
BAB01	Columna de alabastro	560 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Básica M1

Santiago Roqueta,
Equipo Santa & Cole
1987

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Ejemplos de composición

BASAx* + PM101	245 €
BASAx* + PM103	240 €
BASAx* + PM109	255 €
BASAx* + PML108	265 €
BASAx* + PM101 + 6BAS0x**	280 €
BASAx* + PM103 + 6BAS0x**	275 €
BASAx* + PM109 + 6BAS0x**	290 €
BASAx* + PML108 + 6BAS0x**	300 €

Código	Pantalla	
PM101	Cartulina beige cosida	60 €
PM103	Cinta en crudo	55 €
PM105	Cinta rojo-ámbar	55 €
PM106	Cinta negra	55 €
PM107	Cinta teja Raw Color	70 €
PM108	Cinta mostaza Raw Color	70 €
PM109	Cinta verde Raw Color	70 €
PML108	Lino blanco	80 €

Base		
*BASA2	Níquel	185 €
*BASA3	Bronce	185 €

Base estabilizadora (opcional)		
**6BAS01	Níquel	35 €
**6BAS02	Bronce	35 €

Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Pie de madera de abedul sobre base metálica.
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

Básica M2

Santiago Roqueta,
Equipo Santa & Cole
1987

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)

**Composición**

BASAx* + PM201	255 €
BASAx* + PM201 + 6BAS0x**	290 €

Código	Pantalla	
PM201	Cartulina beige cosida	70 €

	Base	
*BASA2	Níquel	185 €
*BASA3	Bronce	185 €

	Base estabilizadora (opcional)	
**6BAS01	Níquel	35 €
**6BAS02	Bronce	35 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Pie de madera de abedul sobre base metálica.
Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

Básica Mínima

Santiago Roqueta,
Equipo Santa & Cole
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Base	Pantalla	
BAM01	Bronce	Cartulina beige	210 €
BAM12	Níquel	Cinta en crudo	210 €

Fuente de luz		
6BOM44	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Pie de madera de abedul sobre base metálica.

Disco metálico Ø 8,5 cm / 3.3".



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E14 (Alt. Máx. 85 mm / 3.3")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W

BlancoWhite C1

Antoni Arola
2011

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Código	Estructura	
BWC101	Blanca S&C	435 €
BWC102	Grafito	435 €

Estructura metálica con acabado mate.
Incluye dimmer.


**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 8 W

BlancoWhite R3

Antoni Arola
2011

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Código	Estructura	
BWR311	Blanca S&C	790 €
BWR312	Grafito	790 €

Estructura metálica con acabado mate.
Incluye dimmer.


**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 33 W

BlancoWhite R1 Rotating

Antoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Código	Descripción	
BWR112	Estructura metálica acabada en color grafito mate	775 €

Cabeza Orientable.
Incluye dimmer.


**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 10 W

Cesta

Miguel Milá
1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Código	Descripción	
CES01	Estructura de madera de cerezo Pantalla de Vidrio blanco opal	560 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 75 W

Cestita

Miguel Milá
1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Código	Pantalla	
CES11	Polietileno blanco opal	220 €
CES12	Vidrio blanco opal	255 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Madera de pinus merkusii.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W


Diámetro de máximo de bombilla: 60 mm / 2.36"

Cestita Batería

Miguel Milá

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 136)

Nuevo Producto**Código****Descripción****CES14**Estructura de madera de cerezo
Pantalla de vidrio blanco opal**355 €**

Batería de litio. Autonomía:

- 5h a intensidad máxima
- 15h a intensidad media
- 30h a intensidad baja



Lote mínimo 6 uds.

Incluye fuente de luz (regulable):


LED integrado 3 W

Cesta Metálica

Miguel Milá

1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Estructura de acero inoxidable	
CES02	Sin asa	595 €
CES03	Con asa de piel color natural	710 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Pantalla de vidrio blanco opal.
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

Cestita Metálica

Miguel Milá

1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Código	Descripción	
CES13	Estructura de acero inoxidable Pantalla de vidrio blanco opal	490 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W


Diámetro máximo de bombilla: 60 mm / 2.36"

Diana Menor

Federico Correa, Alfonso Milá,

Miguel Milá

1995



Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

Ejemplos de composición

DIA12 + DIAP8	490 €
DIA123 + DIAP6	545 €

Código	Estructura metálica	
DIA12	Níquel satinado	365 €
DIA123	Acabada en latón	410 €

	Pantalla	Difusor superior ^[1]	
DIAP8	Lino blanco	Cartulina translúcida blanca	125 €
DIAP6	Lino negro	Difusor de cartulina color piedra	135 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

^[1] Difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta).
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

2 x Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 2 x 40 W

Diana

Federico Correa, Alfonso Milá,
Miguel Milá
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Ejemplos de composición

DIA11 + DIAM8	550 €
DIA113 + DIAM6	610 €

Código	Estructura metálica	
DIA11	Níquel satinado	415 €
DIA113	Acabada en latón	465 €

	Pantalla	Difusor superior ^[1]	
DIAM8	Lino blanco	Cartulina translúcida blanca	135 €
DIAM6	Lino negro	Difusor de cartulina color piedra	145 €

Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

^[1] Difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta).
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

2 x Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 2 x 50 W

FAD

Miguel Milá
1973

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Composición**

FAD12 + FADP8 490 €

Código	Descripción	
--------	-------------	--

FAD12	Estructura de madera de roble natural	390 €
--------------	---------------------------------------	-------

FADP8	Pantalla de lino blanco	100 €
--------------	-------------------------	-------

Fuente de luz (regulable)

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	------

Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

Gira

Massana, Tremoleda, Ferrer
1978

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Código****Pantalla**

GIR21	Latón	325 €
--------------	-------	-------

GIR22	Aluminio anodizado negro	265 €
--------------	--------------------------	-------

GIR23	Aluminio anodizado natural	265 €
--------------	----------------------------	-------

Estructura metálica cromada.

Base de fundición gris.



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 110 mm / 4.3")

Incluye fuente de luz:


Bombilla LED 7,2 W

Diámetro de bombilla específico: 60 mm / 2.36"

Maija 15

Ilmari Tapiovaara
1955

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 136)



Código Pantallas metálicas

MAI11L	Blancas	530 €
MAI114L	Rosa palo	530 €

Difusor de metacrilato translúcido blanco.

Pies de latón mate.

Incluye dimmer.




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado: 12 W

Moragas

Antoni de Moragas i Gallissà
1957

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Composición

MOL01 + MOLP3	795 €
----------------------	--------------

Código	Descripción	
MOL01	Pie de madera de sapeli	475 €
MOLP3	Pantalla de cinta con ribete de seda	320 €

Fuente de luz (regulable)

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada (regulable):

3 x Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 3 x 30 W

Sin S

Antoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Ejemplos de composición con pantalla

SIN21 + SINS2	1.030 €
SIN22 + SINSx*	1.060 €

Código	Estructura	
SIN21	Blanca S&C	860 €
SIN22	Grafito	880 €

Pantalla (opcional)		
SINS2	Metacrilato blanco opal	170 €
*SINS1	Aluminio blanco S&C	180 €
*SINS3	Aluminio grafito	180 €

Estructura metálica con acabado mate.
Incluye dimmer.




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 12,5 W

Sin L

Antoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Ejemplos de composición con pantalla

SIN31 + SINL2	1.180 €
SIN32 + SINLx*	1.295 €

Código	Estructura	
SIN31	Blanca S&C	985 €
SIN32	Grafito	1.005 €

Pantalla (opcional)		
SINL2	Metacrilato blanco opal	195 €
*SINL1	Aluminio blanco S&C	290 €
*SINL3	Aluminio grafito	290 €

Estructura metálica con acabado mate.
Incluye dimmer.




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 25 W

TMD**Miguel Milá****1996**

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Código	Descripción	
TME08	Estructura metálica en níquel satinado Pantalla de lino blanco	320 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Pantalla regulable en altura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Trípode M3

Equipo Santa & Cole
2011

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Composición

TM311 + TM3Mx*	305 €
TM311 + TM3Mx**	315 €

Código	Estructura	
TM311	Metálica negra	175 €

Pantalla de cinta

*TM3M3	Crudo	130 €
*TM3M5	Rojo-ámbar	130 €
*TM3M6	Negro	130 €
**TM3M7	Teja Raw Color	140 €
**TM3M8	Mostaza Raw Color	140 €
**TM3M9	Verde Raw Color	140 €

Fuente de luz

6BOM44	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

Tapa superior metálica negra.



Portalámparas:

E14 (Alt. Máx. 85 mm / 3.3")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W

Trípode G6

Equipo Santa & Cole
2002

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Composición

TG611 + TG6Mx*	370 €
TG611 + TG6Mx**	390 €

Código	Estructura	
TG611	Metálica negra	205 €

Pantalla de cinta		
*TG6M3	Crudo	165 €
*TG6M5	Rojo-ámbar	165 €
*TG6M6	Negro	165 €
**TG6M7	Teja Raw Color	185 €
**TG6M8	Mostaza Raw Color	185 €
**TG6M9	Verde Raw Color	185 €

Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Tapa superior metálica negra.
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

AJ Royal

Arne Jacobsen
1956

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Composición

JALB1 + JALP8 **660 €**

Código	Descripción	
JALB1	Fuste de acero inoxidable y base de fundición gris	520 €
JALP8	Pantalla de lino blanco	140 €

Fuente de luz

6BOM40 **15 €**
Bombilla LED 10 W - 2.700 K

Interruptor doble.



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada:

2 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 2 x 100 W

Americana

Miguel Milá

2000

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)

**Composición****SAM32 + SAMP8** 500 €

Código	Descripción	
SAM32	Estructura metálica en níquel satinado	440 €
SAMP8	Pantalla de lino blanco	60 €

Fuente de luz**6BOM45** Bombilla LED 6 W - 2.700 K 10 €

Brazo rotatorio.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Diana

Federico Correa, Alfonso Milá,
Miguel Milá
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Ejemplos de composición

DIA21 + DIAM8	730 €
DIA213 + DIAM6	775 €

Código Estructura metálica

DIA21	Níquel satinado	595 €
DIA213	Acabada en latón	630 €

	Pantalla	Difusor superior ^[1]	
DIAM8	Lino blanco	Cartulina translúcida blanca	135 €
DIAM6	Lino negro	Difusor de cartulina color piedra	145 €

Fuente de luz (regulable)

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
---------------	-------------------------------	-------------

^[1] Difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo
(LED / fluorescencia compacta).
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada (regulable):

2 x Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 2 x 75 W

Diana Mayor

Federico Correa, Alfonso Milá,
Miguel Milá
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Ejemplos de composición**

DIA31 + DIAG8	865 €
DIA313 + DIAG6	940 €

Código	Estructura metálica	
DIA31	Níquel satinado	685 €
DIA313	Acabada en latón	750 €

	Pantalla	
DIAG8	Lino blanco	180 €
DIAG6	Lino negro	190 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €

Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada (regulable):

2 x Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 2 x 75 W

Dórica

Jordi Miralbell,
Mariona Raventós
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Composición

DOR03 + DORP3	820 €
DOR03 + DORP3 + DOR00	935 €

Código	Descripción	
DOR03	Estructura metálica acabada en marrón oscuro	605 €
DORP3	Pantalla de cinta en crudo	215 €

Base estabilizadora (opcional)

DOR00	Marrón oscuro	115 €
--------------	---------------	--------------

Fuente de luz (regulable)

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):


3 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 3 x 50 W

FADMiguel Milá
1974

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Composición**

FAD22 + FADG8	680 €
----------------------	--------------

Código	Descripción	
FAD22	Estructura de madera de roble natural	565 €
FADG8	Pantalla de lino blanco	115 €

Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Pantalla regulable en altura.
Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):


Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

GATCPACJosep Torres Clavé
1931

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Descripción	
TLC02	Estructura y pantalla metálicas en aluminio pulido	895 €

Fuente de luz (regulable)		
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €

Pantalla orientable.
Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 150 W

Maija 30

Ilmari Tapiovaara
1955

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Código	Descripción	
MAI21L	Pantallas metálicas blancas Pies de latón mate	745 €


Difusor de metacrilato translúcido blanco.
Incluye dimmer.






Incluye fuente de luz (regulable):
LED integrado 24 W

MoaréAntoni Arola
2003

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Pantallas



Ejemplos de composición

MRE21 + MRELx*	1.290 €
MRE21 + MREXx*	1.495 €
MRE21 + MREMx* + MRELx*	1.515 €
MRE21 + MREMx* + MREXx*	1.720 €
MRE21 + MRELx* + MREXx*	1.800 €

Código	Estructura	
MRE21	Aluminio acabada en color grafito con base de fundición	985 €

Pantalla M

*MREM3	Blanca	225 €
*MREM5	Roja	225 €
*MREM6	Gris	225 €
*MREM7	Negra	225 €

Pantalla L

*MREL3	Blanca	305 €
*MREL5	Roja	305 €
*MREL6	Gris	305 €
*MREL7	Negra	305 €

Pantalla X

*MREX3	Blanca	510 €
*MREX5	Roja	510 €
*MREX6	Gris	510 €
*MREX7	Negra	510 €

Fuente de luz (regulable)

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Difusor cilíndrico de metacrilato acrylsatiné.
Pantalla de tejido de poliéster.
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

3 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 3 x 50 W

Pie de Salón G1

Jaume Sans

1963

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Ejemplos de composición

PDS02 + PG101	660 €
PDS02 + PG103	655 €
PDS02 + PG107	675 €
PDS02 + PGL108	685 €
PDS03 + PG101	830 €
PDS03 + PG103	825 €
PDS03 + PG107	845 €
PDS03 + PGL108	855 €

Código	Estructura metálica	
PDS02	Cromada	525 €
PDS03	Latón pulido	695 €

	Pantalla	
PG101	Cartulina beige cosida	135 €
PG103	Cinta en crudo	130 €
PG105	Cinta rojo-ámbar	130 €
PG106	Cinta negra	130 €
PG107	Cinta teja Raw Color	150 €
PG108	Cinta mostaza Raw Color	150 €
PG109	Cinta verde Raw Color	150 €
PGL108	Lino blanco	160 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 100 W

Pie de Salón G2

Jaume Sans

1963

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Composición

PDS02 + PG20x*	660 €
PDS02 + PG208	685 €
PDS03 + PG20x*	830 €
PDS03 + PG208	855 €

Código

Estructura metálica

PDS02	Cromada	525 €
PDS03	Latón pulido	695 €

Pantalla

*PG203	Cinta en crudo	135 €
*PG205	Cinta rojo-ámbar	135 €
*PG206	Cinta negra	135 €
PG208	Lino blanco	160 €

Fuente de luz (regulable)

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
--------	-------------------------------	------

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 100 W

Pie de Salón G3

Jaume Sans

1963

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Ejemplos de composición

PDS02 + PG303	630 €
PDS02 + PG307	650 €
PDS02 + PGL308	645 €
PDS03 + PG303	800 €
PDS03 + PG307	820 €
PDS03 + PGL308	815 €

Código	Estructura metálica	
PDS02	Cromada	525 €
PDS03	Latón pulido	695 €

	Pantalla	
PG303	Cinta en crudo	105 €
PG305	Cinta rojo-ámbar	105 €
PG306	Cinta negra	105 €
PG307	Cinta teja Raw Color	125 €
PG308	Cinta mostaza Raw Color	125 €
PG309	Cinta verde Raw Color	125 €
PGL308	Lino blanco	120 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada (regulable):


Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

TMC**Miguel Milá****1961**

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Código	Descripción	
TMC11	Estructura metálica cromada en la parte superior y negra en la parte inferior. Pantalla de metacrilato blanco regulable en altura.	675 €
Fuente de luz		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.

Consultar versión de este producto para proyectos contract.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

TMD

Miguel Milá
2005

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Composición**

TMD21 + TMDP8 **655 €**

Código	Descripción	
--------	-------------	--

TMD21	Estructura metálica en níquel satinado	410 €
--------------	--	--------------

TMDP8	Pantalla de lino blanco	245 €
--------------	-------------------------	--------------

Fuente de luz	
---------------	--

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Pantalla regulable en altura.

La pantalla se entrega con cable, portalámparas y sistema de sujeción a la estructura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

Fuente de luz recomendada:


Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

TMMMiguel Milá
1961

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)

Nuevo acabado**Composición**

TMMHA + TMMPx*	480 €
TMMHA + TMMP2D	505 €
TMMCE + TMMPx*	495 €
TMMCE + TMMP2D	520 €
TMMNO + TMMPx*	540 €
TMMNO + TMMP2D	565 €
TMMRO + TMMPx*	495 €
TMMRO + TMMP2D	520 €
TMMNE + TMMPx*	495 €
TMMNE + TMMP2D	520 €

Código Estructura de madera

TMMHA	Haya	260 €
TMMCE	Cerezo	275 €
TMMNO	Nogal	320 €
TMMRO	Roble natural	275 €
TMMNE	Roble negro	275 €

Pantalla de cartulina

*TMMP1	Beige	220 €
*TMMP2	Blanca	220 €
TMMP2D	Blanca con difusor superior de metacrilato translúcido blanco ^[1]	245 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	------

Pantalla regulable en altura.

La pantalla se entrega con cable, portalámparas y sistema de sujeción a la estructura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.

^[1] Pantalla con difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta).

Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

Trípode G5

Equipo Santa & Cole
1997

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Composición

TG501 + TG5Px*	460 €
TG501 + TG5Px**	480 €

Código	Estructura	
TG501	Metálica negra	290 €

Pantalla de cinta

*TG5P3	Crudo	170 €
*TG5P5	Rojo-ámbar	170 €
*TG5P6	Negro	170 €
**TG5P7	Teja Raw Color	190 €
**TG5P8	Mostaza Raw Color	190 €
**TG5P9	Verde Raw Color	190 €

Fuente de luz (regulable)

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
---------------	-------------------------------	-------------

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 100 W

Arne Domus

Equipo Santa & Cole

2015

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 136)



Código	Estructura y florón	
ARD11	Blanco S&C	770 €
ARD12	Gris aluminio	770 €
ARD13	Mostaza	770 €
ARD14	Verde oscuro	770 €

Estructura metálica con acabado mate.

Difusor de vidrio templado y matizado.

Incluye florón circular metálico con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Apta para uso interior y exterior.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso: 6,2 kg / 13.6 lb



UL US LISTED

Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 33 W


BlancoWhite

D1 ceiling / D1 ceiling Up&Down


Antoni Arola

2013

D1 ceiling



D1 ceiling up&down



Composición

BWD102 + BWF102	830 €
BWD102 + BWF202 + BWPD12	1.050 €

Código	Estructura	
BWD102	Metálica acabada en color grafito mate	640 €
Florón		
BWF102	Circular metálico con equipo incorporado	190 €
Contrapeso Up&Down		
BWPD12	Opcional	175 €
Florón Up&Down		
BWF202	Opcional	235 €

Opción de contrapeso Up&Down para regular en altura.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 3 kg / 6.6 lb

Peso con contrapeso Up&Down: 4 kg / 8.8 lb



Incluye fuente de luz:

LED integrado 22 W


BlancoWhite **D2 ceiling /** **D2 ceiling Up&Down**

Antoni Arola


2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

D2 ceiling



D2 ceiling up&down



Composición

BWD202 + BWF102	940 €
BWD202 + BWF202 + BWPD22	1.210 €

Código	Estructura	
BWD202	Metálica acabada en color grafito mate	750 €
Florón		
BWF102	Circular metálico con equipo incorporado	190 €
Contrapeso Up&Down		
BWPD22	Opcional	225 €
Florón Up&Down		
BWF202	Opcional	235 €

Opción de contrapeso Up&Down para regular en altura.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 4 kg / 8.8 lb

Peso con contrapeso Up&Down: 5 kg / 11 lb

**Incluye fuente de luz:**

LED integrado 28 W

BlancoWhite R3

Antoni Arola

2013


Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Código	Descripción	
BWR302	Estructura metálica acabada en color grafito mate Florón rectangular metálico con equipo incorporado	1.085 €

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 5,8 kg / 12.8 lb

**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 33 W

BlancoWhite
Golden GateAntoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)


Código	Descripción	
BWGG02	Estructura metálica acabada en color grafito mate Florón rectangular metálico con equipo incorporado	1.895 €

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Incluye contrapeso para regular en altura.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 17,5 kg / 38.5 lb

**Incluye fuente de luz (regulable):**



LED integrado 66 W

Cirio Simple

Antoni Arola
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Florones



Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + CIP01	310 €
HEFxx* + HEL08 + CIP05	330 €
HEFD0x** + HEL03 + CIP06	505 €
HEFD0x** + HEL08 + CIP01	415 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	105 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	105 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	105 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

	Pantalla	Acabado		
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).


Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 111).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana): 1,1 Kg / 2.4 lb



Pantallas



Incluye fuente de luz:

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W


Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

Cirio Múltiple

Antoni Arola

2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

**Ejemplos de composición**

CIF11 + 12 HEL03 + 12 CIP01	3.115 €
CIF22 + 6 HEL08 + 6 CIP05	2.005 €
CIF12 + 8 HEL08 + 8 CIP06	3.495 €

Código	Florón circular metálico + equipo	
CIF11	De superficie negro regulación 1-10 V	655 €
CIF11-DALI	De superficie negro regulación DALI	655 €
CIF12	De superficie blanco regulación 1-10 V	655 €
CIF12-DALI	De superficie blanco regulación DALI	655 €
CIF22	Empotrable blanco regulación 1-10V	655 €
CIF22-DALI	Empotrable blanco regulación DALI	655 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Para un mínimo de 6 fuentes de luz y un máximo de 12.


Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 111).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana): 8 Kg / 17.5 lb

**Pantallas****Incluye fuentes de luz (regulables):**

LED integrado 7,7 W

Cirio Cascada 5


Antoni Arola

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Composición
tirabuzón

Composición
aleatoria



Composición

CIF41 + 5 HEL03 + 5 CIP01	1.510 €
CIF41 + 5 HEL08 + 5 CIP01	1.660 €
CIF41 + 5 HEL03 + 5 CIP05	1.460 €
CIF41 + 5 HEL08 + 5 CIP05	1.610 €
CIF41 + 5 HEL03 + 5 CIP06	2.110 €
CIF41 + 5 HEL08 + 5 CIP06	2.260 €

Código Florón circular metálico + equipo

CIF41	Para 5 fuentes de luz	485 €
--------------	-----------------------	--------------

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"


Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 7 Kg / 15.5 lb

8 m: 8 Kg / 17.6 lb



Pantallas



Incluye fuente de luz (regulable):


5 x LED integrado: 7,7 W

Cirio Cascada 7

Antoni Arola

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Composición
tirabuzónComposición
aleatoria**Composición**

CIF51 + 7 HEL03 + 7 CIP01	1.920 €
CIF51 + 7 HEL08 + 7 CIP01	2.130 €
CIF51 + 7 HEL03 + 7 CIP05	1.850 €
CIF51 + 7 HEL08 + 7 CIP05	2.060 €
CIF51 + 7 HEL03 + 7 CIP06	2.760 €
CIF51 + 7 HEL08 + 7 CIP06	2.970 €

Código	Florón circular metálico + equipo			
CIF51	Para 7 fuentes de luz		485 €	
Cápsula LED con cable negro				
HEL03	3 m / 118.1"		90 €	
HEL08	8 m / 315"		120 €	
	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.


(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 9 Kg / 19.8 lb

8 m: 10 Kg / 22 lb

**Pantallas****Incluye fuente de luz (regulable):**

7 x LED integrado: 7,7 W

Cirio Cascada 9


Antoni Arola

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Composición
tirabuzón

Composición
aleatoria



Composición

CIF61 + 9 HEL03 + 9 CIP01	2.385 €
CIF61 + 9 HEL08 + 9 CIP01	2.655 €
CIF61 + 9 HEL03 + 9 CIP05	2.295 €
CIF61 + 9 HEL08 + 9 CIP05	2.565 €
CIF61 + 9 HEL03 + 9 CIP06	3.465 €
CIF61 + 9 HEL08 + 9 CIP06	3.735 €

Código Florón circular metálico + equipo

CIF61	Para 9 fuentes de luz	540 €
--------------	-----------------------	--------------

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"


Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 12 Kg / 26.5 lb

8 m: 14 Kg / 30.9 lb



Pantallas



Incluye fuente de luz (regulable):


9 x LED integrado: 7,7 W

Cirio Cascada 12

Antoni Arola

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

**Composición**

CIF71 + 12 HEL03 + 12 CIP01	3.170 €
CIF71 + 12 HEL08 + 12 CIP01	3.530 €
CIF71 + 12 HEL03 + 12 CIP05	3.050 €
CIF71 + 12 HEL08 + 12 CIP05	3.410 €
CIF71 + 12 HEL03 + 12 CIP06	4.610 €
CIF71 + 12 HEL08 + 12 CIP06	4.970 €

Código Florón rectangular metálico + equipo

CIF71	Para 12 fuentes de luz	710 €
--------------	-------------------------------	--------------

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.


(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 18 Kg / 39.7 lb

8 m: 20 Kg / 44 lb

**Pantallas****Incluye fuente de luz (regulable):**

12 x LED integrado: 7,7 W

2010

Technical drawing of the 'C' chair. The side view shows a chair with a curved backrest and a seat. Dimensions include a backrest height of 20 cm (Min.) to 250 cm (Max.), a seat height of 7.9 cm (Min.) to 98.4 cm (Max.), and a seat width of 130 cm (51.2 inches). The top view shows a circular seat with a diameter of 34 cm (13.4 inches) and a total width of 22 cm (8.7 inches). The backrest is labeled 'C'.



Technical drawings of three types of pipe caps: PP, PV, and PL. Each drawing shows a side view and a top view.



- PP (Polypropylene):** Side view shows a height of 21 cm / 8.3". Top view shows a diameter of Ø10 cm / 3.9".
- PV (Polyvinyl Chloride):** Side view shows a height of 21 cm / 8.3". Top view shows a diameter of Ø11 cm / 4.3".
- PL (Bellows):** Side view shows a height of 21 cm / 8.3". Top view shows an outer diameter of Ø10 cm / 3.9" and an inner diameter of Ø11 cm / 4.3".

Cirio Circular M

Antoni Arola

2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

**Pantallas****Ejemplos de composición**

CIR28 + 2 CIF01 + 28 CIP01	7.395 €
CIR28 + 2 CIF31 + 28 CIP05	7.005 €


Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	
CIR28	Circular Ø 300 cm / 118,1"	28	3.395 €
	Florón metálico negro + equipo	Dibujo	
CIF01	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	C	390 €
CIF31	Rectangular Regulación 1-10V	R	335 €
CIF31-DALI	Rectangular Regulación DALI	R	335 €
	Pantalla	Acabado	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP 115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV 105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL 235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso (con pantalla de porcelana): 33 Kg / 72.8 lb

**Florones****Incluye fuentes de luz (regulables):**

Florón circular (CIF01): 28 x LED integrado 3,7 W

Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 28 x LED integrado 7,7W

Cirio Circular L

Antoni Arola
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Ejemplos de composición

CIR42 + 3 CIF01 + 42 CIP01	11.690 €
CIR42 + 3 CIF31 + 42 CIP05	11.105 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	
CIR42	Circular Ø 520 cm / 204.7"	42	5.690 €
	Florón metálico negro + equipo	Dibujo	
CIF01	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	C	390 €
CIF31	Rectangular Regulación 1-10V	R	335 €
CIF31-DALI	Rectangular Regulación DALI	R	335 €
	Pantalla	Acabado	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP 115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV 105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL 235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"


Peso (con pantalla de porcelana): 47 Kg / 103.5 lb




Incluye fuentes de luz (regulables):

Florón circular (CIF01): 42 x LED integrado 3,7 W


Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 42 x LED integrado 7,7W

Ejemplos de composición: **S + M + L**

Pantallas



Florones



Cirio Oval

Antoni Arola
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Ejemplos de composición

CIL05 + CII05 + CIR28 + 3 CIF01 + 4 CIN01 + 38 CIP01	11.435 €
CIL05 + CII05 + CIR28 + 3 CIF31 + 4 CIN01 + 38 CIP05	10.890 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	Dibujo	
CIL05	Lineal	5	A	1.180 €
CII05	Final	5	B	1.180 €
CIR28	Circular Ø 300 cm / 118.1"	28	M	3.395 €

Florón metálico negro + equipo

CIF01	Circular (37 - 60 W) Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	C	390 €
CIF02	Circular (20 W) Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	C	390 €
CIF31	Rectangular Regulación 1-10V	R	335 €
CIF31-DALI	Rectangular Regulación DALI	R	335 €

	Pantalla	Acabado		
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Conector metálico (para unir módulos)

CIN01	Lineal	35 €
--------------	--------	-------------

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"


Peso (con pantalla de porcelana): 46 Kg / 101.5 lb




Incluye fuentes de luz:

Florón circular (CIF01 / CIF02): 28 x LED integrado 3,7 W


Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 28 x LED integrado 7,7 W



Pantallas



Florones



Cirio Lineal

Antoni Arola
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Ejemplos de composición

CIL05 + CIF02 + 5 CIP01	2.145 €
CIL05 + CIF31 + 5 CIP06	2.690 €
CIL05 + 2 CII05 + CIF01 + 2 CIN01 + 15 CIP01	5.725 €
CIL05 + 2 CII05 + CIF31 + 2 CIN01 + 15 CIP01	5.670 €
CIL05 + 2 CII05 + CIF31 + 2 CIN01 + 15 CIP05	5.520 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	Dibujo	
CIL05	Lineal	5	A	1.180 €
CII05	Final	5	B	1.180 €

Código	Florón metálico negro + equipo		
CIF01	Circular (37 - 60 W) Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	C	390 €
CIF02	Circular (20 W) Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	D	390 €
CIF31	Rectangular Regulación 1-10V	R	335 €
CIF31-DALI	Rectangular Regulación DALI	R	335 €

	Pantalla	Acabado		
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Conector metálico (para unir módulos)				
CIN01	Lineal			35 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.




Instrucciones de composición:

Florón circular: Para 1 modulo usar CIF02. Para 2 ó 3 módulos usar CIF01.
 Florón rectangular: Cada tres módulos se requiere la instalación de un nuevo florón.
 Apta para regulación. (No incluye regulador externo).
 Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"
 Peso Cirio Lineal (A) (con florón y pantalla de porcelana): 7,5 Kg / 16.5 lb
 Peso Cirio Final (B) (con pantalla de porcelana): 4,5 Kg / 10 lb



Incluye fuentes de luz (regulables):

Florón circular (CIF01 / CIF02): 5 x LED integrado 3,7 W
 Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 5 x LED integrado 7,7W



Pantallas

Florones



Cirio Chandelier S

Antoni Arola

2015

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Composición

CIC20 + 20 CIP01	5.695 €
CIC20 + 20 CIP05	5.495 €
CIC20 + 20 CIP06	8.095 €

Código	Descripción			
CIC20	Estructura circular metálica negra Ø 100 cm / 39.4"			
	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco

y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

2 opciones de sistemas de suspensión:

- Cable directo a florón (A)

- Cable directo a techo (B)

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).


Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso (con pantalla de porcelana): 25 Kg / 55 lb


**Incluye fuentes de luz (regulables):**

20 x LED integrado 5,7 W


A



B



Pantallas



Cirio Chandelier M

Antoni Arola

2015

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Composición

CIC30 + 30 CIP01	8.445 €
CIC30 + 30 CIP05	8.145 €
CIC30 + 30 CIP06	12.045 €

Código	Descripción			
CIC30	Estructura circular metálica negra Ø 130 cm / 51.2"			
	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco

y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

2 opciones de sistemas de suspensión:

- Cable directo a florón (A)

- Cable directo a techo (B)

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).


Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso (con pantalla de porcelana): 35 kg / 77 lb


**Incluye fuentes de luz (regulables):**

30 x LED integrado 5,7 W


A



B



Pantallas



Cirio Chandelier L

Antoni Arola

2015

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Composición

CIC40 + 40 CIP01	11.265 €
CIC40 + 40 CIP05	10.865 €
CIC40 + 40 CIP06	16.065 €

Código	Descripción			
CIC40	Estructura circular metálica negra Ø 160 cm / 63"			
	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco

y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

2 opciones de sistemas de suspensión:

- Cable directo a florón (A)

- Cable directo a techo (B)

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).


Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso (con pantalla de porcelana): 50 kg / 110 lb


**Incluye fuentes de luz (regulables):**

40 x LED integrado 5,7 W


A



B



Pantallas




Estadio 105

1 soporte

Miguel Milá
1992

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Composición

EST10 + FSCG1 5.970 €

Código	Descripción	
EST10	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	4.820 €
FSCG1	Sistema de suspensión 1 soporte	1.150 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K 30 €

Sistema de suspensión de acero inoxidable.

Incluye florón en níquel satinado.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso: 93 kg / 205 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

12 x Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 12 x 75 W

Estadio 105

3 soportes

Miguel Milá
1992

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Composición

EST10 + FSCG3 5.710 €

Código	Descripción	
EST10	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	4.820 €
FSCG3	Sistema de suspensión 3 soportes	890 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K 30 €

Sistema de suspensión de acero inoxidable.

Incluye florón en níquel satinado.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso: 93 Kg / 205 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

12 x Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 12 x 75 W

Estadio 150

1 soporte

Miguel Milá
1992

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Composición

EST15 + FSCG1 7.855 €

Código	Descripción	
EST15	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	6.705 €
FSCG1	Sistema de suspensión 1 soporte	1.150 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K **30 €**

Sistema de suspensión de acero inoxidable.
Incluye florón en níquel satinado.
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"
Peso: 158 Kg / 348 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

18 x Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 18 x 75 W

Estadio 150

3 soportes

Miguel Milá
1992

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Composición

EST15 + FSCG3 7.595 €

Código	Descripción	
EST15	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	6.705 €
FSCG3	Sistema de suspensión 3 soportes	890 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K **30 €**

Sistema de suspensión de acero inoxidable.
Incluye florón en níquel satinado.
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.4"
Peso: 158 Kg / 348 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

18 x Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 18 x 75 W

Estadio 250

1 soporte

Miguel Milá
1992



Composición

EST24 + FSCG1 12.955 €

Código Descripción

EST24 Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés 11.805 €

FSCG1 Sistema de suspensión 1 soporte 1.150 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K 30 €

La estructura se entrega en 2 partes.
Sistema de suspensión de acero inoxidable.
Incluye florón en níquel satinado.
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"
Peso: 330 Kg / 728 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

24 x Bombilla LED 13,5 W


Fuente de luz recomendada:

Máx. 24 x 75 W

Estadio 250

3 soportes

Miguel Milá
1992



Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

Composición

EST24 + FSCG3 12.695 €

Código Descripción

EST24 Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés 11.805 €

FSCG3 Sistema de suspensión 3 soportes 890 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K 30 €

La estructura se entrega en 2 partes.
Sistema de suspensión de acero inoxidable.
Incluye florón en níquel satinado.
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"
Peso: 330 Kg / 728 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

24 x Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:




Máx. 24 x 75 W

Línea Estadio

Miguel Milá

2014

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Ejemplos de composición	Módulos	Dibujo	
ESTL1	1 módulo	A	2.750 €
ESTL1 + ESTL2	2 módulos	A + B	5.145 €
ESTL1 + 2 ESTL2 + ESTL3	4 módulos (con fuente de luz de 75 W)	A + 2B + C	10.290 €

Código	Estructura con sistema de suspensión		
ESTL1	Módulo inicial	A	2.750 €
ESTL2	Módulo alineación	B	2.395 €
ESTL3	Módulo alimentación (> 1200 W)	C	2.750 €

Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
---------------	-------------------------------	------

Estructura metálica negra con pantalla de vidrio de pavés.

Sistema de suspensión de acero inoxidable.



Incluye florón en níquel satinado.

Máximo 1200W por línea (6A). Una conexión por línea.

Para más de 1200 W usar un módulo de alimentación extra (ESTL3).

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso (1 módulo): 52 kg / 115 lb

Ejemplos de composición: **A + B**Ejemplos de composición con fuente de luz de 75 W (> 1200 W): **A + 2B + C**

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

5 x Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 5 x 75 W

Flúor

Antoni Arola
2007

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

Composición

FLC12 + FLCP2 **350 €**

Código	Descripción	
FLC12	Estructura de aluminio gris	230 €
FLCP2	Pantalla de metacrilato transparente con tejido ignífugo y rejilla difusora en blanco	120 €

Fuente de luz


6BOM13 Fluorescente 80 W **9 €**

Incluye florón circular en níquel satinado.

Compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).

Longitud cable eléctrico: 2 m / 78.7"

Peso: 4 Kg / 8.8 lb



Portalámparas: G5

Fuente de luz recomendada:

Fluorescente. T5. Lineal 80 W

Sistema Flúor

Antoni Arola
2007

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

Ejemplos de composición	Módulos	
FLC21 + 2 FLCP1	2 módulos de 54W	610 €
FLC21 + FLC31 + 3 FLCP1	3 módulos de 54W	890 €
FLC21 + 3 FLC31 + 5 FLCP1	5 módulos de 54W	1.450 €
Código	Estructura tubular de aluminio gris	
FLC21	Doble inicial y final	390 €
FLC31	Intermedia	170 €
	Pantalla	
FLCP1	Metacrilato transparente con tejido ignífugo y rejilla difusor en blanco	110 €
	Fuente de luz	
6BOM11	Fluorescente 54 W	7 €


Incluye florón circular en níquel satinado.



Compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).

Longitud cable eléctrico: 2 m / 78.7"

Peso Sistema Flúor Lineal-Final: 7 Kg / 15 lb



Portalámparas: G5

Fuente de luz recomendada:

Fluorescente, T5, Lineal 54 W

GT4

Gabriel Ordeig Cole

1983

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Composición**

SIS13 + PGT41	380 €
SIS21B + PGT41	375 €
SIS21N + PGT41	375 €
SIS22 + PGT41	375 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €

Pantalla

PGT41	Cartulina beige cosida	290 €
--------------	------------------------	--------------

Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
---------------	-------------------------------	-------------

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

GT5

Equipo Santa & Cole
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)

**Ejemplos de composición**

SIS13 + GT513	330 €
SISD13 + GT507	405 €

Código	Florón Sisís (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	140 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	130 €
SISD21N	Blanco texturado	Negro	Doble	130 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	130 €

Pantalla de cinta

GT513	Crudo	240 €
GT515	Rojo-ámbar	240 €
GT516	Negro	240 €
GT507	Teja Raw Color	265 €
GT508	Mostaza Raw Color	265 €
GT509	Verde Raw Color	265 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Difusor inferior de PVC translúcido blanco Ø40 cm / 15.7".
Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág. 109).
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada:

1 x / 2 x Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 100 W

GT6

Equipo Santa & Cole
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Ejemplos de composición**

SIS13 + GT613	270 €
SISD13 + GT607	340 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	140 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	130 €
SISD21N	Blanco texturado	Negro	Doble	130 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	130 €

Pantalla

GT613	Cinta en crudo	180 €
GT615	Cinta rojo-ámbar	180 €
GT616	Cinta negra	180 €
GT607	Cinta teja Raw Color	200 €
GT608	Cinta mostaza Raw Color	200 €
GT609	Cinta verde Raw Color	200 €
GT618	Lino blanco	180 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Difusor inferior de PVC translúcido blanco Ø 36 cm / 14.2".
Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada:

1 x / 2 x Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 100 W

GT7

Equipo Santa & Cole
2000

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Composición**

GT701 + GT722 + GT7Px*	745 €
GT701 + GT722 + GT7Px**	795 €
GT701 + GT713 + GT7Px*	755 €
GT701 + GT713 + GT7Px**	805 €

Código Estructura eléctrica

GT701	Blanca con cable negro	195 €
-------	------------------------	-------

Florón circular metálico

GT722	Negro	70 €
GT713	Níquel satinado	80 €

Pantalla de cinta

*GT7P3	Crudo	480 €
*GT7P5	Roja-ámbar	480 €
*GT7P6	Negro	480 €
**GT7P7	Teja Raw Color	530 €
**GT7P8	Mostaza Raw Color	530 €
**GT7P9	Verde Raw Color	530 €

Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
--------	-------------------------------	------

Disco metálico negro en la parte superior: Ø 40 cm / 15.6"

y disco difusor de PVC translúcido blanco

en la parte inferior: Ø 60 cm / 23.7".

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).

Longitud cable eléctrico: 8 m / 315"

Peso: 7 Kg / 15 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada:

3 x Bombilla LED 13,5 W


Fuente de luz recomendada

Máx. 3 x 60 W

GT1000

Equipo Santa & Cole
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

**Composición**

GT1502 + GT10Px*	2.140 €
GT1502 + GT10Px**	2.215 €

Código Estructura eléctrica + fuente de luz

GT1502	LED	1.035 €
---------------	------------	----------------

Pantalla de cinta

*GT10P3	Crudo	1.105 €
*GT10P5	Rojo-ámbar	1.105 €
*GT10P6	Negro	1.105 €
**GT10P7	Teja Raw Color	1.180 €
**GT10P8	Mostaza Raw Color	1.180 €
**GT10P9	Verde Raw Color	1.180 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro.

Difusor inferior de PVC translúcido blanco: Ø 83 cm. / 32.7".

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 8 m / 315"

Peso: 12 Kg / 26.5 lb




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 78 W

GT1500Equipo Santa & Cole
2011

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 136)

**Composición**

GT1502 + GT15Px*	2.630 €
GT1502 + GT15xx**	2.745 €

Código Estructura eléctrica + fuente de luz

GT1502	LED	1.035 €
---------------	------------	----------------

Pantalla de cinta

*GT15P3	Crudo	1.595 €
*GT15P5	Rojo-ámbar	1.595 €
*GT15P6	Negro	1.595 €
**GT15P7	Teja Raw Color	1.710 €
**GT15P8	Mostaza Raw Color	1.710 €
**GT15P9	Verde Raw Color	1.710 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro.

Difusor inferior de PVC translúcido blanco: Ø 125 cm / 49.2".

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 8 m / 315"

Peso: 17 Kg / 37.5 lb




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 78 W

HeadHat Bowl S

Equipo Santa & Cole
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Nuevo Material

Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATS1x*	275 €
HEFxx* + HEL08 + HATS1x*	305 €
HEFxx* + HEL03 + HATS13	250 €
HEFD0x** + HEL03 + HATS1x*	350 €
HEFD0x** + HEL08 + HATS1x*	380 €
HEFD0x** + HEL08 + HATS13	355 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	105 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	105 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	105 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla

*HATS12	Cerámica blanca S	80 €
*HATS11	Cerámica negra S	80 €
HATS13	Vidrio blanco opal S	55 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla mate en el interior y brillante en el exterior.

^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 111).


y estructuras Cirio (pág 46-47).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 1,1 kg / 2.4 lb



Florones



Incluye fuente de luz:

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W


Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

HeadHat Bowl L

Equipo Santa & Cole
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Nuevo Material



Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATL1x*	320 €
HEFxx* + HEL08 + HATL1x*	350 €
HEFxx* + HEL03 + HATL13	290 €
HEFD0x** + HEL03 + HATL1x*	395 €
HEFD0x** + HEL08 + HATL1x*	425 €
HEFD0x** + HEL08 + HATL13	395 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	105 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	105 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	105 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla

*HATL12	Cerámica blanca L	125 €
*HATL11	Cerámica negra L	125 €
HATL13	Vidrio blanco opal L	95 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla mate en el interior y brillante en el exterior.

^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (p. 111).


y estructuras Cirio (pág 46-47).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 1,6 kg / 3.5 lb



Florones




Incluye fuente de luz:

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

HeadHat Plate S

Equipo Santa & Cole
2013



Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATS02	360 €
HEFxx* + HEL08 + HATS02 + 6HAT01	430 €
HEFD0x** + HEL03 + HATS02 + 6HAT01	475 €
HEFD0x** + HEL08 + HATS02	465 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	105 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	105 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	105 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla metálica

HATS02	Blanca S	165 €
--------	----------	-------

Difusor (opcional)

6HAT01	Metacrilato blanco	C	40 €
--------	--------------------	---	------

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate.

Incluye arandela de unión de metacrilato blanco.

^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 111).


y estructuras Cirio (pág 46-47).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"


Peso: 1,5 kg / 3 lb



Florones



Difusor (opcional)



Incluye fuente de luz:


No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

HeadHat Plate M

Equipo Santa & Cole
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATM02	390 €
HEFxx* + HEL08 + HATM02 + 6HAT01	460 €
HEFD0x** + HEL03 + HATM02 + 6HAT01	505 €
HEFD0x** + HEL08 + HATM02	495 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	105 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	105 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	105 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla metálica

HATM02	Blanca M	195 €
--------	----------	-------

Difusor (opcional)

6HAT01	Metacrilato blanco	C	40 €
--------	--------------------	---	------

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate.

Incluye arandela de unión de metacrilato blanco.

^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 111).

y estructuras Cirio (pág 46-47).


Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 1,9 kg / 4,2 lb




Florones

A




B



Difusor (opcional)

C



Incluye fuente de luz:


No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

HeadHat Plate L

Equipo Santa & Cole
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATL02	485 €
HEFxx* + HEL08 + HATL02 + 6HAT01	555 €
HEFD0x** + HEL03 + HATL02 + 6HAT01	600 €
HEFD0x** + HEL08 + HATL02	590 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	105 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	105 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	105 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla metálica

HATL02	Blanca L	290 €
--------	----------	-------

Difusor (opcional)

6HAT01	Metacrilato blanco	C	40 €
--------	--------------------	---	------

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate.

Incluye arandela de unión de metacrilato blanco.

^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 111).


y estructuras Cirio (pág 46-47).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"


Peso: 3 kg / 6,8 lb



Florones



Difusor (opcional)



Incluye fuente de luz:

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

La Colilla

Carles Riart
1976


Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)

Código	Descripción	
COL01	Tubo difusor de metacrilato	210 €

Clavija sin interruptor.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso: 1 kg / 2.2 lb




Incluye fuente de luz:

Tira de bombillas de Neón: 6 W

Leonardo 60

Antoni Arola
2003

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Descripción	
LEO02	Lamas de madera de abedul natural	1.050 €

Estructura interior de acero inoxidable.
Incluye florón circular blanco.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"
Peso: 3 Kg / 6.6 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")


Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 13,5 W

Leonardo 100

Antoni Arola
2003

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Descripción	
LEO12	Lamas de madera de abedul natural	2.790 €

Estructura interior de acero inoxidable.
Incluye florón circular blanco.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"
Peso: 3,7 Kg / 8.2 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")


Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 13,5 W

Liceo 70

Dilmé, Fabré, Serra,
Solà-Morales
1999

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Código****LIC11****Descripción**

Estructura de latón satinado
Pantalla de malla de bronce

4.975 €

Incluye florón circular de latón pulido.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"
Peso: 15 kg / 33 lb



Portalámparas: GX16d


Incluye fuente de luz:

 Halógena. PAR56: Máx. 300 W

Liceo 120

Dilmé, Fabré, Serra,
Solà-Morales
1999

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Código****LIC31****Descripción**

Estructura de latón satinado
Pantalla de malla de bronce

12.765 €

Incluye florón circular de latón pulido.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"
Peso: 45 kg / 99 lb



Portalámparas: R7s

Incluye fuente de luz:


 2 x Halógena. QT-DE: Máx. 400 W

M64

Miguel Milá

1964

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Nuevo Color**Ejemplos de composición**

HEFxx* + HEL03 + M640x*	380 €
HEFxx* + HEL08 + M6404	490 €
HEFD0x** + HEL03 + M640x*	455 €
HEFD0x** + HEL08 + M6404	565 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	105 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	105 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	105 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla

*M6401	Aluminio blanco mate	185 €
*M6402	Aluminio negro mate	185 €
*M6403	Aluminio pulido	185 €
*M6405	Aluminio rojo brillante	185 €
M6404	Latón	265 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.


^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 111) y estructuras Cirio (pág 46-47).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso con pantalla de latón: 1,35 kg / 2.98 lb

Peso con pantalla de aluminio: 1 kg / 2.2 lb

**Florones****Incluye fuente de luz:**

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W


Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

M68

Miguel Milá

1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

Nuevo Color

Código	Pantalla	Florón circular	
CAM02	Aluminio blanco mate	Blanco	375 €
CAM03	Aluminio pulido	Cromado	335 €
CAM05	Aluminio rojo brillante	Rojo	390 €
CAM06	Aluminio negro mate	Negro	390 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2700K	15 €
---------------	---------------------------	-------------

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 1,6 kg / 3.5 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

Maija 15

Ilmari Tapiovaara
1955

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Código Pantallas metálicas

MAI32L	Blancas	470 €
MAI324L	Rosa palo	470 €

Difusor de vidrio translúcido blanco.

Incluye florón circular metálico blanco.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 1,4 kg / 3.1 lb




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 6 W

Maija 30

Ilmari Tapiovaara
1955

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Código Pantallas metálicas

MAI31L	Blancas	605 €
---------------	---------	-------

Difusor de vidrio translúcido blanco.

Incluye florón circular metálico blanco.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 2,9 kg / 6.4 lb








Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 8,4 W

Moaré

Antoni Arola
2003

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)

**Pantallas****Extra (X)****Large (L)****Medium (M)****Small (S)****Ejemplos de composición**

MRE31 + MREMx*	560 €
MRE31 + MREMx* + MRESx*	690 €
MRE31 + MRELx*	640 €
MRE31 + MRELx* + MREMx*	865 €
MRE31 + MREXx*	845 €
MRE31 + MREXx* + MREMx*	1.070 €
MRE31 + MREXx* + MRELx*	1.150 €

Código	Estructura	
MRE31	Con difusor cilíndrico de metacrilato acrylsatiné	335 €

Pantalla S

*MRES3	Blanca	130 €
*MRES5	Roja	130 €
*MRES6	Gris	130 €

Pantalla M

*MREM3	Blanca	225 €
*MREM5	Roja	225 €
*MREM6	Gris	225 €
*MREM7	Negra	225 €

Pantalla L

*MREL3	Blanca	305 €
*MREL5	Roja	305 €
*MREL6	Gris	305 €
*MREL7	Negra	305 €

Pantalla X

*MREX3	Blanca	510 €
*MREX5	Roja	510 €
*MREX6	Gris	510 €
*MREX7	Negra	510 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Incluye florón cuadrado metálico color grafito.

Pantalla de tejido de poliéster.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada:

3 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 3 x 100 W

Moaré Liviana S

Antoni Arola

2017

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Composición

SIS13 + MRESL3	270 €
SIS21B + MRESL3	265 €
SIS21N + MRESL3	265 €
SIS22 + MRESL3	265 €

Código	Florón Sisísí	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €

Pantalla de tejido de poliéster

MRESL3	Blanca S	180 €
---------------	----------	--------------

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Difusor cilíndrico de cartulina blanca.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Moaré Liviana M

Antoni Arola
2017

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Composición

SIS13 + MREML3	370 €
SIS21B + MREML3	365 €
SIS21N + MREML3	365 €
SIS22 + MREML3	365 €

Código	Florón Sisísí	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €

Pantalla de tejido de poliéster

MREML3	Blanca M	280 €
---------------	----------	--------------

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Difusor cilíndrico de cartulina blanca.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Nagoya

Ferran Freixa
1961

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Descripción	
NAGN3	Pantalla de listones de madera	325 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Con clavija.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"
Peso: 1,1 kg / 2.4 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Nimba 60

Antoni Arola

1997



Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Código	Estructura de acero inoxidable	
NIM06LED	Acabado mate. Regulación 1-10V	2.240 €
NIM06LED-DALI	Acabado mate. Regulación DALI	2.240 €
NIM063LED	Acabado dorado. Regulación 1-10V	2.320 €
NIM063LED-DALI	Acabado dorado. Regulación DALI	2.320 €

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 7,4 kg / 16.3 lb




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 45 W

Nimba 90

Antoni Arola

1997



Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Código	Estructura de acero inoxidable	
NIM09LED	Acabado mate. Regulación 1-10V	2.870 €
NIM09LED-DALI	Acabado mate. Regulación DALI	2.870 €
NIM093LED	Acabado dorado. Regulación 1-10V	2.950 €
NIM093LED-DALI	Acabado dorado. Regulación DALI	2.950 €

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 9,5 kg / 20.9 lb



Incluye fuente de luz (regulable):


LED integrado 65 W

Nimba 120

Antoni Arola

1997

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

**Código****Estructura de acero inoxidable**

NIM12LED	Acabado mate. Regulación 1-10V	4.445 €
NIM12LED-DALI	Acabado mate. Regulación DALI	4.445 €
NIM123LED	Acabado dorado. Regulación 1-10V	4.525 €
NIM123LED-DALI	Acabado dorado. Regulación DALI	4.525 €

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 12,6 kg / 27.8 lb

**Incluye fuente de luz (regulable):**


LED integrado 95 W

Nimba 180

Antoni Arola

1997

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

**Código****Estructura de acero inoxidable**

NIM18LED	Acabado mate. Regulación 1-10V	7.745 €
NIM18LED-DALI	Acabado mate. Regulación DALI	7.745 €
NIM183LED	Acabado dorado. Regulación 1-10V	7.835 €
NIM183LED-DALI	Acabado dorado. Regulación DALI	7.835 €

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 17 kg / 37.5 lb


**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 140 W

Sexta

Miguel Milá
2003

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Composición

SXT41 + SXT01	1.610 €
SXT41 + SXT02	1.620 €
SXT41 + SXT03	1.745 €
SXT41 + SXT00	1.460 €
SXT41 + SXT01 + 6SXT03	1.760 €
SXT41 + SXT02 + 6SXT03	1.770 €
SXT41 + SXT03 + 6SXT03	1.895 €
SXT41 + SXT00 + 6SXT03	1.610 €

Código 6 Pantallas

SXT41	PVC translúcido blanco	1.385 €
--------------	------------------------	----------------

6 Difusores inferiores (opcionales)

6SXT03	Metacrilato translúcido opal	150 €
---------------	------------------------------	--------------

Tubo telescópico

SXT01	40 / 75 cm - 15.75 / 29.5"	225 €
SXT02	82 / 152 cm - 32.3 / 59.8"	235 €
SXT03	156 / 302 cm - 61.4 / 118.9"	360 €
SXT00	Sin tubo telescópico	75 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Estructura cromada, soporte pendular y telescópico.

Incluye florón circular metálico cromado.

Compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).

Peso: 6 Kg / 13.2 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada:

6 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 6 x 60 W

Sexta 12

Miguel Milá

2014

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Código Estructura y florón circular**

SXT12	Cromado	2.590 €
--------------	---------	---------

12 Difusores inferiores (opcionales)

6SXT04	Metacrilato translúcido opal	260 €
---------------	------------------------------	-------

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2700K	15 €
---------------	---------------------------	------

Sistema de suspensión de 1 soporte.
 12 pantallas de PVC translúcido blanco.
 Peso: 8,2 kg / 18 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada:

12 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 12 x 60 W


Sistema Fonda

Gabriel Ordeig Cole


1990

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)


AP1



AP2



AM1



Ejemplos de composición

Ejemplos de composición	Estructura	Dibujo	
FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PP101	3 pantallas	AP1	790 €
FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PP201	3 pantallas	AP2	820 €
FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PM101	3 pantallas	AM1	805 €
6 FON23 + 2 FONU3 + 4 FONA3 + CSF01 + FSC13 + 18 PP203	18 pantallas		4.050 €

Código	Estructura		
FON13	Para 1 pantalla	B	155 €
FON23	Para 3 pantallas	C	375 €

Pantalla P1

PP101	Cartulina beige cosida	P1	55 €
PP103	Cinta en crudo	P1	50 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	P1	50 €
PP106	Cinta negra	P1	50 €
PP107	Cinta teja Raw Color	P1	65 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	P1	65 €
PP109	Cinta verde Raw Color	P1	65 €

Pantalla P2

PP201	Cartulina beige cosida	P2	65 €
PP203	Cinta en crudo	P2	60 €
PP208	Lino blanco	P2	85 €

Pantalla M1

PM101	Cartulina beige cosida	M1	60 €
PM103	Cinta en crudo	M1	55 €
PM105	Cinta rojo-ámbar	M1	55 €
PM106	Cinta negra	M1	55 €
PM107	Cinta teja Raw Color	M1	70 €
PM108	Cinta mostaza Raw Color	M1	70 €
PM109	Cinta verde Raw Color	M1	70 €
PML108	Lino blanco	M1	80 €

Conexión

FONF3	Final	D	75 €
FONU3	Intermedia	E	80 €
FONA3	En ángulo de 90°	F	115 €

Florón

CSF01	Cable eléctrico de 3 m / 118.1"	20 €
FSC13	Florón S&C	80 €


Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
--------	-----------------------------	------




Pantallas


P1



P2




M1




Estructura

B



C




D



E



F



Estructura tubular metálica en níquel satinado
con soportes de madera de haya natural para 1 ó 3 pantallas.
Incluye florón S&C metálico en níquel satinado.
Compatible para adaptador de salida lateral.
Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.
Peso estructura para 3 pantallas (sin pantalla): 2.7 kg / 5.9 lb
Peso estructura para 18 pantallas (sin pantalla): 13 kg / 29 lb

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")


Fuente de luz recomendada:

1 x / 3 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 3 x 100 W

Ejemplos de composición



Sistema Gran Fonda

Gabriel Ordeig Cole

1990

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

Ejemplos de composición		Estructura	
FON18 + 2 FONF3 + PGF15 + FSC13 + CSF01		Para 1 pantalla	630 €
FON18 + FON28 + 2 FONF3 + FONU3 + 3 PGF13 + FSC13 + CSF01		Para 3 pantallas	1.435 €
Código	Estructura	Dibujo	
FON18	Para 1 pantalla	B	195 €
FON28	Para 2 pantallas	C	355 €
Pantalla			
PGF13	Cinta en crudo	D	185 €
PGF15	Cinta roja-ámbar	D	185 €
PGF16	Cinta negra	D	185 €
PGF17	Cinta teja Raw Color	D	205 €
PGF18	Cinta mostaza Raw Color	D	205 €
PGF19	Cinta verde Raw Color	D	205 €
PGFL18	Lino blanco	D	185 €
Conexión			
FONF3	Final	E	75 €
FONU3	Intermedia	F	80 €
FONA3	En ángulo de 90°	G	115 €
Florón			
CSF01	Cable eléctrico de 3 m / 118.1"		20 €
FSC13	Florón S&C		80 €
Fuente de luz			
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K		15 €

Estructura tubular metálica en níquel satinado para 1 ó 2 pantallas.

Cada pantalla incluye un disco difusor translúcido blanco.

Incluye florón S&C metálico en níquel satinado.

Compatible para adaptador de salida lateral.

Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso estructura con 1 pantalla: 4 kg / 8.8 lb

Peso estructura avec 3 pantallas: 6,3 kg / 14 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")


Fuente de luz recomendada:

1 x / 2 x Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 100 W


Pantalla




Composición para tres pantallas



Estructura




Ejemplos de composición



Sistema Sisisí PT1

Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Ejemplos de composición

SIS13 + PPT11	145 €
SIS21B + PPT13	135 €
SIS22 + PPT17	150 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €

Pantalla

PPT11	Cartulina beige cosida	55 €
PPT13	Cinta en crudo	50 €
PPT15	Cinta rojo-ámbar	50 €
PPT16	Cinta negra	50 €
PPT17	Cinta teja Raw Color	65 €
PPT18	Cinta mostaza Raw Color	65 €
PPT19	Cinta verde Raw Color	65 €

Fuente de luz

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:


Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Sistema Sisisí PT2Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Composición**

SIS13 + PPT21	155 €
SIS21B + PPT21	150 €
SIS21N + PPT21	150 €
SIS22 + PPT21	150 €
SIS13 + PPT23	150 €
SIS21B + PPT23	145 €
SIS21N + PPT23	145 €
SIS22 + PPT23	145 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €

Pantalla

PPT21	Cartulina beige cosida	65 €
PPT23	Cinta en crudo	60 €

Fuente de luz

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Sistema Sisisí MT1

Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Ejemplos de composición

SIS13 + PMT11	150 €
SIS21B + PMT13	140 €
SIS22 + PMT17	155 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €

Pantalla

PMT11	Cartulina beige cosida	60 €
PMT13	Cinta en crudo	55 €
PMT15	Cinta rojo-ámbar	55 €
PMT16	Cinta negra	55 €
PMT17	Cinta teja Raw Color	70 €
PMT18	Cinta mostaza Raw Color	70 €
PMT19	Cinta verde Raw Color	70 €
PMTL18	Lino blanco	80 €

Fuente de luz

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

Sistema Sisisí MT2

Equipo Santa & Cole

1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Composición**

SIS13 + PMT21	160 €
SIS21B + PMT21	155 €
SIS21N + PMT21	155 €
SIS22 + PMT21	155 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €

Pantalla

PMT21	Cartulina beige cosida	70 €
--------------	------------------------	-------------

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Sistema Sisisí GT1

Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Ejemplos de composición

SIS13 + PGT11	225 €
SISD13 + PGT17	290 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	140 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	130 €
SISD21N	Blanco texturado	Negro	Doble	130 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	130 €

Pantalla

PGT11	Cartulina beige cosida	135 €
PGT13	Cinta en crudo	130 €
PGT15	Cinta rojo-ámbar	130 €
PGT16	Cinta negra	130 €
PGT17	Cinta teja Raw Color	150 €
PGT18	Cinta mostaza Raw Color	150 €
PGT19	Cinta verde Raw Color	150 €
PGTL18	Lino blanco	160 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada:


1 x / 2 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 60 W

Sistema Sisisí GT2Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)

**Ejemplos de composición**

SIS13 + PGT23	225 €
SISD13 + PGT28	300 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	140 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	130 €
SISD21N	Blanco texturado	Negro	Doble	130 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	130 €

Pantalla

PGT23	Cinta en crudo	135 €
PGT25	Cinta rojo-ámbar	135 €
PGT26	Cinta negra	135 €
PGT28	Lino blanco	160 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág. 109).

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada:

1 x / 2 x Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 60 W

Sistema Sisisí GT3

Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Ejemplos de composición

SIS13 + PGT31	200 €
SIS21B + PGT33	190 €
SIS22 + PGT37	210 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €

Pantalla

PGT31	Cartulina beige cosida	110 €
PGT33	Cinta en crudo	105 €
PGT35	Cinta rojo-ámbar	105 €
PGT36	Cinta negra	105 €
PGT37	Cinta teja Raw Color	125 €
PGT38	Cinta mostaza Raw Color	125 €
PGT39	Cinta verde Raw Color	125 €
PGTL38	Lino blanco	120 €

Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
---------------	-------------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Vaghe Stelle

Antoni de Moragas i Spà
1983

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Descripción	
VGS01	Estructura, portalámparas, anillo central y florón circular de latón pulido y barnizado. Tubos de Pyrex. Cable eléctrico transparente.	3.885 €

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 10 Kg / 22 lb

**Portalámparas:**

E14 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")


Incluye fuente de luz:

18 x Incandescente tubular clara de filamento 25 W

Florón Sisisí

Gabriel Ordeig Cole

1987



Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	90 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	85 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	85 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	85 €
Fuente de luz				
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K			30 €
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K			15 €

Cable de neopreno negro o de silicona blanco (según modelo), con portalámparas y soporte para pantalla.

Compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 0,5 kg / 1.1 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. según pantalla)

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W ó 13,5 W

Fuente de luz recomendada:


Máx. 60 W

Florón Sisisí

Doble fuente de luz

Gabriel Ordeig Cole

1987



Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	140 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	130 €
SISD21N	Blanco texturado	Negro	Doble	130 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	130 €
Fuente de luz				
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K			30 €
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K			15 €

Cable de neopreno negro o de silicona blanco (según modelo), con 2 portalámparas y soporte para pantalla.

Compatible para adaptador de salida lateral (pág 109).

Combina con las pantallas GT1, GT2, GT5 y GT6.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 0,7 kg / 1.5 lb

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada:

2 x Bombilla LED 10 W ó 13,5 W

Otrs fuentes de luz:


Máx. 2 x 100 W



Florón S&C

Gabriel Ordeig

1993



Código	Estructura metálica	
FSC13	Níquel satinado	80 €
FSC21	Blanco texturado	60 €
FSC22	Negro texturado	60 €

Compatible para adaptador de salida lateral (p. 109).

Conexión S&C

Equipo Santa & Cole

1997



Código	Longitud	Color	
CSC01	3 m / 118.1"	Negro	30 €
CSC02	8 m / 315"	Negro	55 €
CSC01B	3 m / 118.1"	Blanco	30 €
CSC02B	8 m / 315"	Blanco	55 €

Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Cable de neopreno negro o de silicona blanco
(según modelo), con portalámparas y soporte para pantalla.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. según pantalla)


Fuente de luz recomendada (según pantalla):

Bombilla LED 10 W ó 13,5 W

Fuente de luz recomendada:

Máx. 60 W


Adaptador de salida lateral



Código	Descripción	
6FSC01	Adaptador con salida lateral de cable	30 €

HeadLed System Cápsula LED S&C

Equipo Santa & Cole
2013



Código Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Compatible con pantallas HeadLed System (pág 111).




Incluye fuente de luz:

LED integrado: 3,7 W / 7,7 W

HeadLed System Florón LED S&C

Equipo Santa & Cole
2013



Código Florón circular metálico + equipo

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
HEF01	De superficie negro – 3,7 W (no regulable)	A	105 €
HEF02	De superficie blanco – 3,7 W (no regulable)	A	105 €
HEFD01	De superficie negro – 7,7 W regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
HEFD02	De superficie blanco – 7,7 W regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
HEF12	Empotrable blanco – 3,7 W (no regulable)	B	105 €

Florón circular metálico con acabado mate con equipo eléctrico incorporado.






^[1] Apto para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).



Headled System Pantallas Led S&C

Equipo Santa & Cole
2013

Nuevo Material



Código	Pantalla	Acabado	Dibujo	
	Cirio			
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

	HeadHat			
HATS12	Cerámica blanca S	Mate interior y brillante exterior	SC	80 €
HATS11	Cerámica negra S	Mate interior y brillante exterior	SC	80 €
HATS13	Vidrio blanco opal S	Mate	SC	55 €
HATL12	Cerámica blanca L	Mate interior y brillante exterior	LC	125 €
HATL11	Cerámica negra L	Mate interior y brillante exterior	LC	125 €
HATL13	Vidrio blanco opal L	Mate	SC	95 €

HATS02	Metálica blanca S ^[1]	Mate	SM	165 €
HATM02	Metálica blanca M ^[1]	Mate	MM	195 €
HATL02	Metálica blanca L ^[1]	Mate	LM	290 €




6HAT01	Difusor de metacrilato blanco (opcional)		D	40 €
--------	--	--	----------	------

	M64			
M6401	Aluminio blanco	Mate	M64	185 €
M6402	Aluminio negro	Mate	M64	185 €
M6403	Aluminio	Pulido	M64	185 €
M6404	Latón	Pulido	M64	265 €
M6405	Aluminio rojo	Brillante	M64	185 €

Apta para cápsula LED S&C y estructuras Cirio.


^[1] Las pantallas metálicas HATS02, HATM02 y HATL02, incluyen arandela de unión de metacrilato blanco.

^[2] Difusor (opcional) sólo para las pantallas metálicas: HATS02, HATM02 y HATL02.



Aarhus

Arne Jacobsen, Erik Møller
1946



Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)

Código	Descripción	
JAA01	Estructura metálica en níquel satinado Pantalla de vidrio blanco opal	295 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:


Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W

Americana

Miguel Milá
1999



Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)

Composición		
SAM12 + SAMP8		320 €
Código	Descripción	
SAM12	Estructura metálica en níquel satinado	260 €
SAMP8	Pantalla de lino blanco	60 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Brazo rotatorio.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

BC1

Equipo Santa & Cole
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Ejemplos de composición

BC102 + PP101	285 €
BC102 + PP103	280 €
BC102 + PP107	295 €

Código	Estructura	
BC102	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	230 €

	Pantalla	
PP101	Cartulina beige cosida	55 €
PP103	Cinta en crudo	50 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	50 €
PP106	Cinta negra	50 €
PP107	Cinta teja Raw Color	65 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	65 €
PP109	Cinta verde Raw Color	65 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Brazo móvil con clavija.
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

BC2

Equipo Santa & Cole
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

**Ejemplos de composición**

BC202 + PP101	225 €
BC202 + PP103	220 €
BC202 + PP107	235 €

Código	Estructura	
BC202	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	170 €

	Pantalla	
PP101	Cartulina beige cosida	55 €
PP103	Cinta en crudo	50 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	50 €
PP106	Cinta negra	50 €
PP107	Cinta teja Raw Color	65 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	65 €
PP109	Cinta verde Raw Color	65 €

	Fuente de luz	
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

BC3

Equipo Santa & Cole
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Ejemplos de composición

BC302 + PP101	285 €
BC302 + PP103	280 €
BC302 + PP107	295 €

Código	Estructura	
BC302	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	230 €

	Pantalla	
PP101	Cartulina beige cosida	55 €
PP103	Cinta en crudo	50 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	50 €
PP106	Cinta negra	50 €
PP107	Cinta teja Raw Color	65 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	65 €
PP109	Cinta verde Raw Color	65 €

	Fuente de luz	
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Brazo móvil.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

BlancoWhite C1 wall rotating

Antoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Código

BWC132

Descripción

Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado

530 €

Cabeza orientable.




Incluye fuente de luz:

LED integrado 8 W

BlancoWhite C1 wall rotating scene

Antoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Código

BWC132-S5

Descripción

Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado

580 €

Cabeza orientable.
Plafón Wall Scene rojo.



Incluye fuente de luz:


LED integrado 8 W

BlancoWhite R1 wall

Antoni Arola

2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 136)



Código	Descripción	
BWR122	Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado	450 €

**Incluye fuente de luz:**


LED integrado 10 W

BlancoWhite R1 wall rotating

Antoni Arola

2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 136)



Código	Descripción	
BWR132	Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado	585 €

Cabeza orientable.


**Incluye fuente de luz:**

LED integrado 10 W

Comodín cuadrado

Equipo Santa & Cole
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Ejemplos de composición

COM01 + COM19	150 €
COM01 + COM39	170 €

Código	Estructura	
COM01	Cromada	95 €
Pantalla		
COM18	Cartulina beige cosida	70 €
COM19	Cinta en crudo	65 €
COM35	Cinta rojo-ámbar	65 €
COM36	Cinta negra	65 €
COM37	Cinta teja Raw Color	75 €
COM38	Cinta mostaza Raw Color	75 €
COM39	Cinta verde Raw Color	75 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Comodín rectangular

Equipo Santa & Cole
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Ejemplos de composición

COM01 + COM29	160 €
COM01 + COM47	170 €

Código	Estructura	
COM01	Cromada	95 €

	Pantalla	
COM28	Cartulina beige cosida	75 €
COM29	Cinta en crudo	65 €
COM45	Cinta rojo-ámbar	65 €
COM46	Cinta negra	65 €
COM47	Cinta teja Raw Color	75 €
COM48	Cinta mostaza Raw Color	75 €
COM49	Cinta verde Raw Color	75 €

	Fuente de luz	
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Corso


Antoni Arola
2007

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)

Composición

CRS01 + CRS11 **2.125 €**

Código	Descripción	
CRS01	Plafón de dibond impreso en degradado de colores (de amarillo a rojo) acabado mate	675 €
CRS11	Marco estructural metálico con brazo móvil acabados en negro	1.450 €



Portalámparas: G5

Incluye fuente de luz:


2 x Fluorescente. T5. Lineal: 24 W

Disco medium

Jordi Miralbell

Mariona Raventós

1995



Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Código	Descripción	
DIS04L	Estructura y pantalla metálicas en níquel satinado	295 €

Apta para regulación por corte de fase.

No incluye regulador externo por corte de fase.

**Incluye fuente de luz (regulable):**


LED integrado: 9 W

Disco large

Jordi Miralbell

Mariona Raventós

1995



Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)

Código	Descripción	
DIS06L	Estructura y pantalla metálicas en níquel satinado	370 €

Apta para regulación por corte de fase.

No incluye regulador externo por corte de fase.

**Incluye fuente de luz (regulable):**


LED integrado: 9 W

Estadio

Miguel Milá

2015

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Descripción	
ESTA1	Estructura metálica negra con reflector blanco mate 7 pantallas de vidrio pavés	595 €
Fuente de luz		
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €

Difusor de metacrilato translúcido blanco.

Peso: 11 kg / 24.25 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 75 W

Singular

Miguel Milá
2000

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 132)



Composición

COM01 + SIN28 **180 €**

Código	Descripción	
COM01	Estructura cromada	95 €
SIN28	Pantalla de lino blanco	85 €

Fuente de luz

6BOM45 Bombilla LED 6 W - 2.700 K **10 €**



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

TMM corto

Miguel Milá

1964

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Pantalla de cartulina	Conexión	
ATM01	Beige	Con clavija ^[1]	175 €
ATM02	Blanca	Con clavija ^[1]	175 €
ATM31	Beige	Directa a pared	170 €
ATM32	Blanca	Directa a pared	170 €
ATM32D	Blanca con difusor superior de metacrilato translúcido blanco ^[2]	Directa a pared	190 €

Fuente de luz

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

Estructura de madera de haya.

^[1] La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.^[2] Pantalla con difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta)**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

TMM largo

Miguel Milá

1964

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Pantalla de cartulina	
ATL01	Beige	185 €
ATL02	Blanca	185 €

Fuente de luz

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

Estructura de madera de haya.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:


Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

TMM MetálicoMiguel Milá
2002

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Descripción	
ATL15	Estructura metálica en níquel satinado Pantalla de metacrilato blanco	255 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:


Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

WallyMiguel Milá
1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 132)



Código	Estructura metálica	
WLY01	Bronce oscuro	310 €
WLY02	Blanco mate	310 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Pantalla de vidrio blanco opal.

Apto para uso interior y exterior.

**Portalámparas:**


E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W



Amigo

Gonzalo Milá, Miguel Milá. 2009


Amigo

Gonzalo Milá

Miguel Milá

2009

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Código	Descripción	
AMA21L	Estructura metálica blanca Difusor cilíndrico de metacrilato translúcido	475 €

Apto para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Apto para uso interior y exterior.

CE IP 55


**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 40 W

Oco 33

Causas Externas
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Código	Tapa superior	
OCO33A	Ámbar	205 €
Base (opcional)		
OCO00	Acero negro	70 €

Fuste en aluminio negro.
Carcasa de policarbonato.
Luminaria de 33 cm / 12.9" con piqueta.
Equipo incorporado.

CE IP 54


Incluye fuente de luz:

LED integrado 4,2 W

Oco 55

Causas Externas
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 136)



Código	Tapa superior	
OCO55A	Ámbar	215 €
Base (opcional)		
OCO00	Acero negro	70 €

Fuste en aluminio negro.
Carcasa de policarbonato.
Luminaria de 55 cm / 21.6" con piqueta.
Equipo incorporado.

CE IP 54

Incluye fuente de luz:

LED integrado 4,2 W

Fuentes de luz

Fuentes de luz recomendadas

Producto	Fuentes de luz por producto (u.)	Potencia (W)	
		LED	Otras fuentes de luz

Lámparas de sobremesa

Americana	1 u.	6W	Máx. 60W
Asa	1 u.	6W	Máx. 60W
Babel	1 u.	10W	Máx. 60W
Básica, M1, M2	1 u.	10W	Máx. 100W
Básica Mínima	1 u.	6W	Máx. 40W
Cesta	1 u.	10W	Máx. 75W
Cestita	1 u.	6W	Máx. 40W (Mercado UL: Máx. 7W)
Cesta Metálica	1 u.	10W	Máx. 60W
Cestita Metálica	1 u.	6W	Máx. 40W
Diana Menor	2 u.	6W	Máx. 40W (Con difusor: Máx. 25W)
Diana	2 u.	10W	Máx. 50W (Con difusor: Máx. 25W)
FAD	1 u.	6W	Máx. 100W
Gira	1 u.	7,2W	
Moragas	3 u.	6W	Máx. 30W
TMD	1 u.	6W	Máx. 60W
Trípode M3	1 u.	6W	Máx. 40W
Trípode G6	1 u.	10W	Máx. 100W

Lámparas de pie

AJ Royal	2 u.	10W	Máx. 100W
Americana	1 u.	6W	Máx. 60W
Diana	2 u.	13,5W	Máx. 75W (Con difusor: Máx. 25W)
Diana Mayor	2 u.	13,5W	Máx. 75W
Dórica	3 u.	10W	Máx. 50W
FAD	1 u.	10W	Máx. 100W
GATCPAC	1 u.	13,5W	Máx. 150W
Moaré	3 u.	10W	Máx. 50W
Pie de Salón G1, G2, G3	1 u.	13,5W	Máx. 100W
TMC	1 u.	10W	Máx. 100W
TMD	1 u.	10W	Máx. 100W
TMM	1 u.	10W	Máx. 100W (Con difusor: Máx. 25W)
Trípode G5	1 u.	13,5W	Máx. 100W

Appliques

Aarhus	1 u.	6W	Máx. 40W
Americana	1 u.	6W	Máx. 60W
BC1	1 u.	6W	Máx. 60W
BC2	1 u.	6W	Máx. 60W
BC3	1 u.	6W	Máx. 60W
Comodin cuadrado/rectangular	1 u.	6W	Máx. 60W
Corso	2 u.		T5. Lineal. 24W
Estadio	1 u.	13,5W	Máx. 75W
Singular	1 u.	6W	Máx. 60W
TMM corto / largo	1 u.	6W	Máx. 60W (Con difusor: Máx. 25W)
TMM Metálico	1 u.	6W	Máx. 60W
Wally	1 u.	6W	Máx. 40W (Mercado UL: Máx. 7W)

Fuentes de luz recomendadas

Portalámparas		Altura máxima (mm / in.)	Incluye fuente de luz	Dimmer en la luminaria (fuente de luz regulable)*	Página producto
CE	USA - Otros				
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 8
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 8
E27	E26	115 mm / 4.5"		X	pág. 9
E27	E26	115 mm / 4.5"		X	pág. 10-11
E14	E12	85 mm / 3.3"			pág. 12
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 14
E27	E26	105 mm / 4.1"		X	pág. 14
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 16
E27	E26	105 mm / 4.1"		X	pág. 17
E27	E26	105 mm / 4.1"		X	pág. 18
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 19
E27	E26	105 mm / 4.1"		X	pág. 20
E27	E26	110 mm / 4.3"	Mercado CE		pág. 20
E27	E26	115 mm / 4.5"		X	pág. 21
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 23
E14	E12	85 mm / 3.3"			pág. 24
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 25
E27	E26	130 mm / 5.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	137 mm / 5.4"			
E27	E26	137 mm / 5.4"		X	
E27	E26	137 mm / 5.4"		X	
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	
E27	E26	160 mm / 6.3"		X	
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	
E27	E26	137 mm / 5.4"		X	
E27	E26	125 mm / 4.9"			
E27	E26	125 mm / 4.9"			
E27	E26	125 mm / 4.9"			
E27	E26	160 mm / 6.3"		X	
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"		X	
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			
G5	G5	549 mm / 21.6"	X		
E27	E26	160 mm / 6.3"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			

Fuentes de luz recomendadas

Producto	Fuentes de luz por producto (u.)	Potencia (W)	
		LED	Otras fuentes de luz
Lámparas de suspensión			
Estadio 105	12 u.	13,5W	Máx. 75W
Estadio 150	18 u.	13,5W	Máx. 75W
Estadio 250	24 u.	13,5W	Máx. 75W
Línea Estadio	5 u.	13,5W	Máx. 75W
Flúor (Mercado CE)	1 u.		T5. Lineal. 80W
Sistema Flúor (Merc. CE)	1 u.		T5. Lineal. 54W
GT4	1 u.	13,5W	Máx. 60W
GT5	1 u. / 2 u.	10W	Máx. 100W
GT6	1 u. / 2 u.	10W	Máx. 100W
GT7	3 u.	13,5W	Máx. 60W
La Colilla			Tira de bombillas de Neón.6W
Leonardo 60, 100	1 u.	13,5W	Máx. 150W
Liceo 70	1 u.		Halógena.PAR.56. Máx.300W
Liceo 120	2 u.		Halógena.QT-DE.Max. 400W
M68	1 u.	10W	Máx. 100W
Moaré	3 u.	10W	Máx. 100W
Moaré Liviana S, M	1 u.	10W	Máx. 60W
Nagoya	1 u.	10W	Máx. 60W
Sexta	6 u.	10W	Máx. 60W
Sexta 12	12 u.	10W	Máx. 60W
Sistema Fonda P1, P2	1 u. / 3 u.	10W	Máx. 100W
Sistema Gran Fonda	1 u. / 2 u.	10W	Máx. 100W
Sistema Sisisi PT1	1 u.	6W	Máx. 60W
Sistema Sisisi PT2	1 u.	6W	Máx. 60W
Sistema Sisisi MT1	1 u.	6W	Máx. 60W
Sistema Sisisi MT2	1 u.	10W	Máx. 60W
Sistema Sisisi GT1	1 u. / 2 u.	10W	Máx. 60W
Sistema Sisisi GT2	1 u. / 2 u.	10W	Máx. 60W
Sistema Sisisi GT3	1 u.	13,5W	Máx. 60W
Vaghe Stelle	18 u.	2W (Sólo mercado UL)	Máx. 25W

Fuentes de luz recomendadas

Portalámparas		Altura máxima (mm / in.)	Incluye fuente de luz	Dimmer en la luminaria (fuente de luz regulable)*	Página producto
CE	USA - Otros				
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 66
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 67
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 68
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 69
G5	G5	1449 mm / 57"			pág. 70
G5	G5	1149 mm / 45.2"			pág. 71
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 72
E27	E26	130 mm / 5.1"			pág. 73
E27	E26	130 mm / 5.1"			pág. 74
E27	E26	137 mm / 5.4"			pág. 75
			X		pág. 83
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 84
GX16d	GX16d		Mercado CE		pág. 85
R7s	R7s		Mercado CE		pág. 85
E27	E26	130 mm / 5.1"			pág. 87
E27	E26	130 mm / 5.1"			pág. 89
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 90-91
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 91
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 94
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 95
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 96
E27	E26	125 mm / 4.9"			pág. 98
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 100
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 101
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 102
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 103
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 104
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 105
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 106
E14	E12	155 mm / 6.1"	Mercado CE		pág. 107

Para el correcto funcionamiento de los sistemas de regulación de luz (dimmer luminaria / Instalación), las fuentes de luz Fluorescente compacto y LED deben ser regulables.

Lámparas con LED integrado

Producto	Potencia sistema (W)	Tensión de funcionamiento (VDC)	Intensidad de funcionamiento (mA)	Tensión de entrada (VAC)
----------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Lámparas de sobremesa

BlancoWhite C1	8W	12VDC		100 ~ 230
BlancoWhite R3	33W	12VDC		100 ~ 230
BlancoWhite R1 table Rotating	10W	12VDC		100 ~ 230
Cestita Batería	3,7W	2,9VDC		100 ~ 240
Maija 15 LED	12W	24VDC		90 ~ 264
Sin S	12,5W	24VDC		100 ~ 230
Sin L	25W	24VDC		100 ~ 230

Lámparas de pie

Maija 30 LED	24W	24VDC		90 ~ 305
--------------	-----	-------	--	----------

Lámparas de suspensión

Arne Domus	33W		700mA	90 ~ 305
BlancoWhite D1 ceiling / D1 ceiling up&down	22W	12VDC		100 ~ 230
BlancoWhite D2 ceiling / D2 ceiling up&down	28W	12VDC		100 ~ 230
BlancoWhite R3	33W	12VDC		110 ~ 277
BlancoWhite Golden Gate	66W	12VDC		110 ~ 230
Cirio simple	3,7W / 7,7W		350mA / 700 mA	100 ~ 230 / 100 ~ 277
Cirio múltiple	46,2 ~ 92,4W = (6u.~12u.)		700mA	120 ~ 277
Cirio Cascada 5	46W		700mA	120 ~ 277
Cirio Cascada 7	65W		700mA	120 ~ 277
Cirio Cascada 9	83W		700mA	120 ~ 277
Cirio Cascada 12	110W		700mA	120 ~ 277
Cirio circular S	44,4W / 92,4W (12u.)		350mA / 700 mA	230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)
Cirio circular M	103,6W / 215,6W (28u.)		350mA / 700 mA	230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)
Cirio circular L	155,4W / 323,4W (42u.)		350mA / 700 mA	230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)
Cirio oval	140,6W / 292,6W (28u. + 5u. + 5u.)		350mA / 700 mA	230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF32/CIF31-DALI)
Cirio lineal	18,5W / 38,5W (5u.)		350mA / 700 mA	230 (CIF02)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)
Cirio Chandelier S	114W (20u.)		530mA	120 ~ 277
Cirio Chandelier M	171W (30u.)		530mA	120 ~ 277
Cirio Chandelier L	228W (40u.)		530mA	120 ~ 277
GT1000	78W		1.400mA	90 ~ 305
GT1500	78W		1.400mA	90 ~ 305
HeadHat Bowl / Plate	3,7W* / 7,7W		350mA* / 700 mA	110 ~ 230 / 100 ~ 277
M64	3,7W* / 7,7W		350mA* / 700 mA	110 ~ 230 / 100 ~ 277
Maija 15	6W		500mA	90 ~ 305
Maija 30	8,4W		700mA	90 ~ 305
Nimba 60	45W	24VDC		100 ~ 277
Nimba 90	65W	24VDC		100 ~ 277
Nimba 120	95W	24VDC		100 ~ 277
Nimba 180	140W	24VDC		100 ~ 277

Apliques

BlancoWhite C1 Wall	8W	12VDC		90 ~ 264
BlancoWhite R1 Wall	10W	12VDC		90 ~ 264
Disco medium	9W			CE 220 ~ 240 / USA 120
Disco large	9W			CE 220 ~ 240 / USA 120

Serie de jardín

Amigo	40W		700mA	90 ~ 305
Oco	4,2W		350mA	120 ~ 240

Lámparas con LED integrado

Tª Color (K)	CRI / IRC	Vida útil (h)	Regulable	Otros	Página producto
--------------	-----------	---------------	-----------	-------	-----------------

3.000K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 13
3.000K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 13
3.000K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 13
2.700K	90	40.000h	3 Intensidades de salida de luz		pág. 15
2.700K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 21
2.700K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 22
2.700K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 22


2.700K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 22
--------	----	---------	------------------------	--	---------

2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 41
3.000K	90	40.000h			pág. 42
3.000K	90	40.000h			pág. 43
3.000K	90	40.000h	1-10V		pág. 44
3.000K	90	40.000h	1-10V		pág. 45
2.700K	90	40.000h	1-10V (700mA)	*Mercado CE	pág. 46
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 47
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 48
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 49
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 50
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 51
2.700K	90	40.000h	DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI)	*Mercado CE	pág. 52
2.700K	90	40.000h	DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI)	*Mercado CE	pág. 53
2.700K	90	40.000h	DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI)	*Mercado CE	pág. 54
2.700K	90	40.000h	DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI)	*Mercado CE	pág. 56
2.700K	90	40.000h	DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF02)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI)	*Mercado CE	pág. 58
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 60
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 62
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 64
2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 76
2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 77
2.700K	90	40.000h	1-10V (700 mA)	*Mercado CE	pág. 78-79-80-81-82
2.700K	90	40.000h	1-10V (700 mA)	*Mercado CE	pág. 86
2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 88
2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 88
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 92
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 92
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 93
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 93

3.000K	90	40.000h			pág. 116
3.000K	90	40.000h			pág. 117
2.700K	90	40.000h	Por corte de fase		pág. 121
2.700K	90	40.000h	Por corte de fase		pág. 121

2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 128
2.700K	85	40.000h			pág. 129

*Voltaie adaptado al país de destino.




Subeybaja

Robert Heritage, Roger Webb. 1979

Mobiliario

Silla **Belloch**

Lagranja Design
2009



Código	Color	Patas	
BES11	Blanco	Madera de haya natural	150 €
BES12	Gris	Madera de haya natural	150 €
BES14	Negro	Madera de haya natural	150 €
BES16	Verde	Madera de haya natural	150 €
BES17	Rojo	Madera de haya natural	150 €
BES21	Blanco	Aluminio anodizado mate ^[1]	160 €
BES22	Gris	Aluminio anodizado mate ^[1]	160 €

Asiento y respaldo de polipropileno + fibra de vidrio.

Apilable.


^[1] Para interior y exterior.



ANSI BIFMA 5.1 X

Silla **Ramón**

Ramón Bigas
1975



Código	Asiento y respaldo	
RAS13	Natural	315 €
RAS14	Blanco	315 €

Estructura metálica blanca.

Asiento y respaldo en médula sintética tejida a mano.

Apilable.


Para interior y exterior.



Sillón Digamma

Ignazio Gardella

1957



Código

Tapizado

DIB00Tela cliente ^[1]**2.450 €****DIB01**

Tela Digamma en color negro o gris seda

3.580 €

Patas metálicas negras y pies de latón pulido.



Asiento, brazos y respaldo tapizados.

Respaldo reclinable en 3 posiciones.

Medidas para tela lisa: 3 m / 3.28 yd de largo y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.


^[1] A validar por S&C.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.

Puf Digamma

Ignazio Gardella

1957



Código

Tapizado

DIP00Tela cliente ^[1]**990 €****DIP01**

Tela Digamma en color negro o gris seda

1.250 €

Patas metálicas negras y pies de latón pulido.



Asiento tapizado.

Medidas para tela lisa: 0,85 m / 0.93 yd de largo y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] A validar por S&C.


Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.

Butaca Cadaqués

Federico Correa

Alfonso Milá

1959



Código

Tapizado

CAD10	Tela del cliente	1.650 €
CAD11	Tela Kvadrat ^[1]	2.250 €

Patatas de madera de haya color wengué.

Medidas para tela lisa: 5 m / 5.47 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARARD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.


CE

Sofá Cadaqués dos plazas

Federico Correa

Alfonso Milá

1959



Código

Tapizado

CAD20	Tela del cliente	2.100 €
CAD21	Tela Kvadrat ^[1]	3.375 €

Patatas de madera de haya color wengué.

Medidas para tela lisa: 8 m / 8.75 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARARD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.


CE

Sofá Cadaqués tres plazas

Federico Correa

Alfonso Milá

1959



Código

Tapizado

CAD30	Tela del cliente	2.800 €
CAD31	Tela Kvadrat ^[1]	4.725 €

Patatas de madera de haya color wengué.

Medidas para tela lisa: 12 m / 13.1 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARARD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.


CE

Puf Cadaqués

Federico Correa

Alfonso Milá

2010



Código	Tapizado	
CAP00	Tela del cliente	800 €
CAP01	Tela Kvadrat ^[1]	1.450 €

Patas de madera de haya color wengué.

Medidas para tela lisa: 1,80 m / 1.97 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARARD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.


Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.

CE

Butaca Ibiza

Germán Rodríguez Arias

1957



Código	Tapizado	
IBB00	Tela del cliente	840 €
IBB01	Tela Kvadrat ^[1]	1.030 €

Estructura de tubo de acero cromado.

Medidas para tela lisa: 1,40 m / 1.53 yd de largo (70 cm / 0.76 yd asiento
y 70 / 0.76 yd cm respaldo) y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:


HARARD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.

CE

Butaca **Moragas**

Antoni de Moragas i Gallissà
1957



Código	Tapizado	
MOS00	Tela del cliente	1.385 €
MOS01	Tela Kvadrat ^[1]	1.875 €

Patas de madera de haya color cerezo.



Medidas para tela: 5 m / 5.47 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.


^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARARD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.

Puf **Moragas**

Antoni de Moragas i Gallissà
1957



Código	Tapizado	
MOP00	Tela del cliente	365 €
MOP01	Tela Kvadrat ^[1]	550 €

Patas de madera de haya color cerezo.



Medidas para tela: 2 m / 2.19 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.


^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARARD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.

Puf **Moragas grande**

Antoni de Moragas i Gallissà
1957



Código	Tapizado	
MOP10	Tela del cliente	505 €
MOP11	Tela Kvadrat ^[1]	825 €

Patas de madera de haya color cerezo.



Medidas para tela: 3 m / 3.28 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.



^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARARD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.

Belloch cuadrada

Lagranja Design
2009





Código	Descripción
--------	-------------

BEM11	Estructura metálica blanca con patas de madera de haya natural Sobre de Color Core blanco	900 €
--------------	--	--------------

CE

Belloch rectangular

Lagranja Design
2009



Código	Descripción
--------	-------------

BEM21	Estructura metálica blanca con patas de madera de haya natural Sobre de Color Core blanco	1.275 €
--------------	--	----------------

CE


Diana alta

Federico Correa

Alfonso Milá

Miguel Milá

1996



Código	Descripción
--------	-------------

DIA01	Estructura metálica en níquel satinado Sobre de cristal securizado	545 €
--------------	---	--------------

CE


Diana baja

Federico Correa

Alfonso Milá

Miguel Milá

1996



Código	Descripción
--------	-------------


DIA02	Estructura metálica en níquel satinado Sobre de cristal securizado	600 €
--------------	---	--------------

CE

Subeybaja

Robert Heritage, Roger Webb

1979



Código	Estructura y sobre
--------	--------------------

SUB03	Roble natural	735 €
SUB05	Roble negro	735 €


Regulable en 7 alturas, de 39 cm / 15.3" hasta 72 cm / 28.3".

CE

Noa

Carme Pinós

2007

**Código Estructura (2 unidades)**

NOA21	Gris	145 €
NOA22	Blanca	145 €

2 estantes de estructura metálica.

Profundidad 20 cm / 7.9".

Cada estante soporta una carga máxima de 20 Kg.

El peso máximo puede variar en función del tipo de pared donde se instale.

Peso estantería: 5 Kg / 11 lb



Clasificación y normativas

Normativas

CE

Este marcaje fijado sobre los productos de este catálogo significa que han sido proyectados y fabricados conforme sus correspondientes Directivas y Normativas Europeas aplicables y garantizan tanto su seguridad y salud como el derecho a comercializar libremente dichos productos en los estados miembros de la Comunidad Europea y así se demuestra mediante la publicación de su correspondiente Declaración de conformidad CE.

Principales Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo aplicadas:

- Directiva 2014/35/UE, de 26 de febrero de 2014
(Material eléctrico destinado a utilizarse
con determinados límites de tensión).
- Directiva 2014/30/UE, de 26 de febrero de 2014
(Compatibilidad Electromagnética)



I.E.E. (Índice de Eficiencia Energética)

Según la Directiva 2013/30/UE y el Reglamento Delegado nº 874/2012 de la comisión de 12 de julio de 2012 relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias, deben de disponer de la etiqueta energía (Energy Label). Esta etiqueta muestra una clasificación de siete diferentes índices de eficiencia energética de lámparas y luminarias en la cual el índice A++ es "la más eficiente" y la E "la menos eficiente".

UL

El proceso de certificación de nuestros productos para obtener la marca UL incluye una revisión del diseño, la fabricación, el ensayo, la evolución y la supervisión en fábrica en cuanto a la conformidad de un producto con los estándares de seguridad nacional de EE.UU. y Canadá.

Los consumidores, comercios minoristas, aseguradoras, distribuidores y reguladores de dichos países reconocen y confían en la marca UL, como un producto con símbolo de seguridad. Consulte y visite nuestro productos en el catálogo y pagina Web.



Clasificación y normativas

Clasificación de las luminarias

CE

· Clasificación de luminarias según el grado de protección contra choques eléctricos:

CLASE I. Además de incorporar un aislamiento funcional en todas sus partes, comporta una medida de seguridad suplementaria en forma de conexión a tierra.



CLASE II. Incorporan un aislamiento doble reforzado, de modo que las partes metálicas expuestas no puedan llegar a estar bajo tensión.



CLASE III. La protección contra descargas eléctricas se encuentra en la alimentación con muy baja tensión de seguridad.



· Clasificación en función del material de la superficie de apoyo:

Según la normativa vigente existe la posibilidad de montaje de las luminarias sobre superficies de apoyo inflamables o no inflamables. Las luminarias que se pueden montar normalmente sobre superficies inflamables no requieren símbolo. Sin embargo las luminarias no aptas para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables requerirán de simbología en función de la tipología de la luminaria (según figura 1 de la norma EN 60598-1).

· Clasificación en función de las condiciones de empleo:

Las luminarias deben clasificarse según estén previstas para un uso normal o para condiciones severas de empleo. Las luminarias para uso normal no requieren símbolo. Asimismo, las luminarias para condiciones severas requerirán de simbología (según figura 1 norma EN 60598-1).

UL

Nuestras luminarias están clasificadas según la Normativa UL, en función de las máximas tensiones y potencias asignadas en la luminaria: Class 2 y non-Class 2.

Clasificación y normativas

IP Clasificación CE

IP es el grado de protección ofrecida por las luminarias a la penetración de sólidos y líquidos. Viene indicada con el prefijo IP (Ingress Protection) seguido de dos cifras, la primera de las cuales identifica el grado de protección contra la entrada de sólidos y la segunda de líquidos. (IEC 529- EN 60529).

Primera cifra:

IP 0 - No protegido.

IP 1 - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 50 mm.

IP 2 - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 12 mm.

IP 3 - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 2,5 mm.

IP 4 - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 1 mm.

IP 5 - Protegido contra la penetración de polvo.

IP 6 - Protegido herméticamente contra la penetración de polvo.

Segunda cifra:

IP - 0 No protegido.

IP - 1 Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.

IP - 2 Protegido contra la caída de agua con inclinación máxima de 15°.

IP - 3 Protegido contra el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60°.

IP - 4 Protegido contra el agua arrojada desde cualquier ángulo.

IP - 5 Protegido contra los chorros de agua.

IP - 6 Protegido contra los embates de mar y análogos.

IP - 7 Protegido contra los efectos de inmersión (15 cm - 1 m.)

IP - 8 Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada.

Clasificación del entorno ambiental

(en inglés: "Environment Location")

Nuestras luminarias están clasificadas según la Normativa UL. Existen tres tipos de clasificación en función de los entornos ambientales:

• Location, dry (Ubicación seca)

Ubicación que habitualmente no está sujeta a humedad pero que puede incluir un lugar expuesto temporalmente a humedad, como sería el caso de un edificio en construcción, previsto de ventilación adecuada para evitar acumulación de humedad.

• Location, damp (Ubicación húmeda)

Ubicación exterior o interior que habitual o periódicamente está sujeta a condensación de humedad, alrededor, sobre o en los equipos eléctricos, así como en lugares parcialmente protegidos.

• Location, wet (Ubicación mojada)

Ubicación donde se puede producir goteo, salpicaduras, flujo de agua u otro líquido sobre los equipos eléctricos.

Certificados de empresa

Santa & Cole se compromete a actuar como una organización socialmente responsable, cumpliendo las leyes y normativas sociales de los países a los que vendemos y en los que fabricamos nuestros productos. Evaluamos de forma continua nuestras prácticas desde la perspectiva de la sostenibilidad, un equilibrio entre las actuales necesidades económicas, medioambientales y sociales, sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. Santa & Cole se compromete al respeto de los derechos humanos, a promover condiciones laborales seguras y de bienestar, y prácticas de producción respetuosas con el medioambiente, tanto en la propia organización como en aquellas con las que colaboramos.

Sistema de Gestión de Calidad

ISO 9001 es la norma internacional más acreditada para expresar el compromiso con la calidad de los productos o servicios de toda empresa, administrada dicha calidad a través de un sistema auditable.



Sistema de Gestión Medioambiental

ISO 14001 es la norma internacional de gestión medioambiental concebida para garantizar el equilibrio entre la rentabilidad económica y la minorización del impacto medioambiental de nuestras actividades.



Condiciones generales de venta

Toda relación comercial entre Santa & Cole Neoseries S.L. (S&C en lo sucesivo), y sus clientes se regirá por las Condiciones Generales de Venta que siguen, que regularán la compraventa mercantil y que se entenderán como plenamente vinculantes por el mero hecho de formalizar un pedido a S&C.

La aceptación por nuestra parte de un pedido supone, en cualquier caso, que el comprador acepta las siguientes condiciones generales de venta y suministro.

S&C se reserva el derecho a no vender a determinados puntos de venta en función de su política comercial y de los acuerdos comerciales que mantenga con sus distribuidores registrados para cada línea de producto (elementos urbanos, de interior, forestales o libros). Para el detallado conocimiento de las mismas es preciso CONSULTAR con nuestro Departamento Comercial.

1. PEDIDOS

1.1. De Productos de Catálogo

Los pedidos deberán realizarse POR ESCRITO ya sea por correo ordinario, correo electrónico o fax.

En el pedido deberá especificarse:

- Datos fiscales del comprador.
- Código, cantidad y valoración de los productos solicitados, acorde con el presupuesto recibido si lo hubiera.
- En caso de productos de tapicería, referencia de la tela seleccionada.

1.2. De Productos Personalizados

A los requisitos del apartado 1, se deberá adjuntar la documentación técnica necesaria que permita la correcta definición del producto, bien se trate de productos especiales, modificaciones de productos de catálogo o acabados distintos a los estándares.

Las consultas son siempre sin compromiso.

Transcurridas 48 horas de la recepción del pedido, EL CLIENTE no puede anular dicho pedido si no es con la aprobación expresa y por escrito de S&C.

Los plazos de entrega dados por S&C tienen carácter puramente informativo. Los retrasos en la entrega no autorizan al comprador a la anulación del pedido ni a la aplicación de penalizaciones o indemnizaciones, salvo que se haya convenido expresamente lo contrario por escrito. Aún en este caso, si por causas de fuerza mayor, de S&C o de sus proveedores, S&C no pudiera cumplir alguno de los compromisos acordados, no sería aplicada sanción alguna.

1.3. Fuentes de luz

No se aplican descuentos a las fuentes de luz. Precios sujetos a la tarifa vigente.

2. CATÁLOGO

La información técnica facilitada por S&C sobre sus productos en cuanto a modelos, dimensiones, materiales y características es a título ORIENTATIVO y no obliga jurídicamente a S&C a su estricto cumplimiento y puede ser modificada sin previo aviso.

3. PRECIOS

Los precios de venta se rigen por la Tarifa actual vigente, que anula cualquiera otra anterior y puede ser modificada por S&C sin previo aviso. En los precios indicados NO ESTA INCLUIDO EL IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) aplicable en España (que es del 4% en Libros, y 21% en los demás productos, salvo modificación legal de los tipos aplicables).

En todo caso los precios aplicados serán los que aparezcan en la factura proforma o el pedido.

4. GARANTÍA

La garantía sobre todos los productos S&C es la establecida por la ley, según la legislación vigente, contra cualquier defecto imputable a la fabricación, siempre y cuando dicho defecto no sobrevenga por una inadecuada instalación o utilización, en cuyo caso no será de aplicación la garantía. La garantía cubre la reposición del material y los portes, y serán por cuenta del cliente los gastos o embalajes especiales que dicha reposición pudiese generar.

Para aquellos productos que S&C distribuye pero no produce, la garantía que cubre los productos entregados se limita a la extendida por el fabricante.

5. TRANSPORTE Y ENTREGA

Toda mercancía vendida se entiende a disposición del cliente en los almacenes de S&C en Cardedeu (Barcelona), siendo A CARGO DEL COMPRADOR los daños y menoscabos que, en su caso, puedan ocasionarse a las mercancías desde el momento de la entrega al transportista.

Los portes de la mercancía serán siempre por cuenta y riesgo del comprador (portes debidos). Incluso si S&C contrata el transporte, y aunque bonifique al cliente en todo o en parte su importe mediante descuentos comerciales en el precio de las mercancías, ello no significa en ningún caso menoscabo o derogación de los párrafos precedentes, ni la aceptación tácita o expresa de la cuenta o de los riesgos derivados del transporte. Si no se comunica explícitamente la agencia de transportes deseada por el cliente, tanto si es a portes pagados como a portes debidos, S&C remitirá el pedido con los productos solicitados por aquella otra agencia que le parezca más oportuna para el envío.

Condiciones generales de venta

6. EMBALAJES ESPECIALES

En el caso en que se precise un embalaje especial (de madera u otros), el coste correspondiente se cargará aparte al cliente.

7. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

El cliente tendrá derecho a reclamar contra S&C, por defecto en la cantidad o calidad de las mercancías recibidas, de conformidad con la legislación española vigente.

En ningún caso responderá S&C por defectos de los productos o por daños causados al cliente o a terceros, que sean imputables a su instalación o a una incorrecta utilización de los mismos.

Para poder presentar dichas reclamaciones, ponemos a su disposición un número de teléfono (+34 938 619 100) y una dirección de correo electrónico: postventa@santacole.com.

Para poder atender con agilidad las incidencias, es imprescindible indicar el nº de factura o nº de albarán origen de la misma.

Para que S&C pueda colaborar en cualquier reclamación que el cliente quiera efectuar al transportista con motivo de incidencias directamente imputables al transporte, el cliente deberá hacer constar con claridad en el albarán de entrega del transportista dichas incidencias. De no hacerse así, S&C no podrá colaborar en ninguna reclamación al transportista por parte del cliente.

No se admiten devoluciones de producto, salvo expreso consentimiento escrito por parte de S&C. En dicho caso y si el material se recibe en perfecto estado y con su embalaje original, se cargará un 15 % del valor neto del producto en concepto de depreciación; de no recibirse el material en perfecto estado y con su embalaje original, S&C valorará los daños del producto objeto de devolución y aplicará una depreciación superior ajustada al estado de dicho material.

El coste del transporte de la devolución y el correspondiente al envío del producto de sustitución, correrá siempre a cargo del cliente.

8. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio total de nuestras mercancías deberá realizarse al contado o mediante transferencia bancaria en la cuenta que S&C determine en su factura proforma.

Para poder acogerse a un aplazamiento en el pago es necesaria la asignación de un límite de crédito por parte de S&C. Por favor, póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

En caso de venta de productos personalizados, las condiciones mínimas de pago serán un 50 % a la confirmación del pedido y resto a convenir por ambas partes.

El retraso sobre las fechas de pago convenidas produce la cancelación automática del crédito.

9. TIENDA ON-LINE

Para más información sobre las condiciones de venta de nuestros productos a través de la tienda on-line, consulte las Condiciones Generales de Venta On-line, disponibles en www.santacole.com.

10. PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

Hasta que el pago no se haya realizado en su totalidad, los productos seguirán siendo propiedad de S&C.

11. DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los diseños de los productos obrantes en los catálogos de S&C, así como tales catálogos en sí mismos, están protegidos por las Leyes y Tratados nacionales e internacionales sobre Propiedad Intelectual e Industrial. Cualquier utilización no autorizada de los mismos constituye una vulneración de las referidas normas, así como un delito que podrá ser castigado de acuerdo con las leyes penales.

En consecuencia, queda estrictamente prohibida la fabricación, fijación, reproducción, traducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y/o transformación total o parcial de dichos diseños y/o de los catálogos, así como cualquier otro acto de explotación en relación con los mismos, sin permiso previo y por escrito de los titulares de tales derechos.

S&C ostenta la titularidad de los derechos sobre sus marcas.

En consecuencia queda totalmente prohibido su uso, sin el correspondiente permiso previo y por escrito de S&C. El incumplimiento de dicha obligación y la consiguiente infracción de los derechos de marca conllevarán igualmente la persecución civil y, en su caso, penal, de tales infracciones, de acuerdo con la Leyes y Tratados nacionales e internacionales en vigor.

12. LEY APLICABLE Y COMPETENCIA

Las ventas están sometidas a la legislación mercantil española. Cualquier cuestión causa de litigio será sometida a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona (España), con expresa renuncia de las partes a su propio fuero, si éste fuera diferente.



SEDE CENTRAL

Parc de Belloch
Ctra. C-251, Km 5,6
E-08430 La Roca (Barcelona)
T. +34 938 619 100
F. +34 938 711 767
info@santacole.com
www.santacole.com

VENTAS

España

ventas@santacole.com

Internacional

internationalsales@santacole.com

POST-VENTA

España

postventa@santacole.com

Internacional

aftersales@santacole.com

OFICINAS INTERNACIONALES

Oficinas EUA

Costa Este y centro
2005 Charleston Trace
Roswell, GA 30075
T. +1 404 858 4610
manuelm@santacole.com

Costa Oeste
3627 Hughes Avenue, Unit 402
Los Angeles, CA 90034
T. +1 424 303 3010
jordi.nadal@santacole.com

New York Metro Area
T. +1 347 852 0810
cindy.rossell@santacole.com

General Inquiries
T. +1 347 852 0810
usinfo@santacole.com

Oficinas UK

Colección Interior
T. +44 (0) 7596 831 942
london.uk@santacole.com

Colección Urbana
T. +44 (0) 1142 823 091
london.uk@santacole.com

Síguenos

Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest: @santacole
santacole.com

Tarifa actualizada en febrero de 2018.

Santa & Cole se reserva el derecho a modificar los precios.

Emocionar con lo simple