



SANTA & COLE

Novedades 2024

Lámparas de sobremesa

Duo Nuevo producto	Pantalla de vidrio orientable negra opaca Pantalla de vidrio orientable blanca translúcida	DUOTA01 DUOTA02
Lámina 45 Nuevo producto	Pantalla metálica en blanco gris con acabado brillante (exterior) Estructura metálica acabada en color negro mate	LAMTA01
Lámina Dorada 45 Nuevo producto	Pantalla metálica plana dorada Estructura metálica acabada en color negro mate	LATTA01

Lámparas de pie

Lámina 45 Nuevo producto	Pantalla metálica en blanco gris con acabado brillante (exterior) Estructura metálica acabada en color negro mate	LAMSA01
Lámina 165 Nuevo producto	Pantalla metálica en blanco gris con acabado brillante (exterior) Estructura metálica acabada en color negro mate	LAMSE01
Lámina Dorada 45 Nuevo producto	Pantalla metálica plana dorada Estructura metálica acabada en color negro mate	LATSA01

Lámparas de suspensión

Bijou S Nuevo producto	Estructura metálica:	
	Blanco crema brillante. Regulación 1-10 V	BIJPA01
	Blanco crema brillante. Regulación DALI	BIJPA01D
	Rojo puro brillante. Regulación 1-10 V	BIJPA02
	Rojo puro brillante. Regulación DALI	BIJPA02D
Bijou L Nuevo producto	Estructura metálica:	
	Blanco crema brillante. Regulación 1-10 V	BIJPB01
	Blanco crema brillante. Regulación DALI	BIJPB01D
	Rojo puro brillante. Regulación 1-10 V	BIJPB02
	Rojo puro brillante. Regulación DALI	BIJPB02D
Lámina Dorada 45 Nuevo producto	Pantalla metálica plana dorada . Estructura metálica acabada en color negro mate:	
	Regulación 1-10 V	LATPA01
	Regulación DALI	LATPA01D
Sistema Lámina Dorada 45 Nuevo producto	Pantalla metálica plana dorada . Estructura metálica acabada en color negro mate:	
	2 módulos . Regulación 1-10 V	LATPB01
	2 módulos . Regulación DALI	LATPB01D
	3 módulos . Regulación 1-10 V	LATPB02
	3 módulos . Regulación DALI	LATPB02D
	4 módulos . Regulación 1-10 V	LATPB03
	4 módulos . Regulación DALI	LATPB03D

Lámparas de suspensión

M64 Valsells

Nuevo color

Pantalla de aluminio **blanco roto** brillante exterior, blanco mate interior:

Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA51
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA52
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA53
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA54
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA55
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA56
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA57
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA58
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA55D
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA56D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA57D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA58D
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA59
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA60

Pantalla de aluminio **azul ultramar** brillante exterior, blanco mate interior:

Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA61
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA62
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA63
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA64
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA65
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA66
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA67
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA68
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA65D
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA66D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA67D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA68D
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA69
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA70

Lámparas de suspensión

M64 Valsells**Nuevo color**Pantalla de aluminio **vainilla brillante** exterior, blanco mate interior:

Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA71
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA72
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA73
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA74
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA75
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA76
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA77
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA78
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA75D
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA76D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA77D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA78D
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA79
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA80

Pantalla de aluminio **verde inglés** brillante exterior, blanco mate interior:

Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA81
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA82
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA83
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA84
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA85
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA86
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA87
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA88
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA85D
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA86D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA87D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA88D
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA89
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA90

Lámparas de suspensión

M64 Valsells

Nuevo color

Pantalla de aluminio **rojo puro** brillante exterior, blanco mate interior:

Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA91
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA92
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA93
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA94
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA95
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA96
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA97
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA98
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA95D
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA96D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA97D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA98D
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA99
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA100

Pantalla de aluminio **piedra suave** brillante exterior, blanco mate interior:

Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA101
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA102
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA103
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA104
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA105
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA106
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA107
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA108
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA105D
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA106D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA107D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA108D
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA109
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA110

Lámparas de suspensión

M64 Valsells**Nuevo color**


Pantalla de aluminio negro puro brillante exterior, blanco mate interior:	
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA111
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA112
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA113
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA114
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA115
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA116
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA117
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA118
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA115D
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA116D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA117D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA118D
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA119
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA120
Pantalla de aluminio naranja rojizo brillante exterior, blanco mate interior:	
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA121
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA122
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA123
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA124
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA125
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA126
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA127
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA128
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA125D
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA126D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA127D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA128D
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA129
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA130

Lámparas de suspensión

Tekiò Vertical Nueva opción de regulación	Modelo:	
	P1 Florón circular . Regulación DALI	TKVPA01D
	P2 Florón circular . Regulación DALI	TKVPB01D
	P3 Florón circular . Regulación DALI	TKVPC01D
	P4 Florón circular . Regulación DALI	TKVPD01D
Tekiò Horizontal Nueva opción de regulación	Modelo:	
	P1 Florón circular . Regulación DALI	TKHPA01D
	P2 Florón circular . Regulación DALI	TKHPB01D
	P3 Florón circular . Regulación DALI	TKHPC01D
	P4 Florón circular . Regulación DALI	TKHPD01D
Tekiò Circular Nueva opción de regulación	Modelo:	
	P4 Florón circular . Regulación DALI	TKCPB01D
	P8 Florón circular . Regulación DALI	TKCPA01D
	Oval P12 Florón circular . Regulación DALI	TKOPA01D

Appliques

Lámina 45 Nuevo producto	Pantalla metálica en blanco gris con acabado brillante (exterior) Estructura metálica acabada en color negro mate	LAMWA01
Lámina 165 Nuevo producto	Pantalla metálica en blanco gris con acabado brillante (exterior) Estructura metálica acabada en color negro mate	LAMWE01
Lámina Dorada 45 Nuevo producto	Pantalla metálica plana dorada Estructura metálica acabada en color negro mate	LATWA01



SANTA & COLE

Referencias descatalogadas 2024

Apliques

Petit Tatu	Estructura orientable:	
	Blanco gris	TATWA01
	Rojo puro	TATWA02

Lámparas de suspensión

Arne Domus	Estructura y florón:	
	Gris aluminio	ARNPA02
	Verde oscuro	ARNPA04
M64	Pantalla de aluminio blanco gris mate:	
	Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA01
	Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA02
	Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA03
	Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA04
	Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA05
	Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA06
	Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA07
	Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA08
	Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA05D
	Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA06D
	Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA07D
	Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA08D
	Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA09
	Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA10

Lámparas de suspensión

M64**Pantalla de aluminio negro mate:**

Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA11
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA12
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA13
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA14
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA15
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA16
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA17
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA18
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64P15D
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA16D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA17D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA18D
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA19
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA20

Pantalla de aluminio rojo brillante:

Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA31
Florón de superficie. No regulable. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA32
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA33
Florón de superficie. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA34
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA35
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA36
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA37
Florón de superficie. Regulación 1-10V. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA38
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64P35D
Florón de superficie. Regulación DALI. Negro. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA36D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA37D
Florón de superficie. Regulación DALI. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA38D
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 3 m / 118.1"	M64PA39
Florón empotrable. No regulable. Blanco. Longitud de cable eléctrico 8 m / 315"	M64PA40