



SANTA & COLE

Tarifa 2019

Apreciados amigos,

Os presentamos la Tarifa 2019, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019. Esperamos que la consulta os resulte lo más clara y rápida posible.

Todas las **novedades**, ya sean nuevos productos, materiales, tamaños o acabados, están destacados en el índice para que sean fácilmente reconocibles.

Os recordamos que Santa & Cole ofrece la posibilidad de adaptar sus productos a las necesidades de proyectos singulares (Contract), que requerirán de consulta y estudio técnico previo. Proponemos una selección de productos con variación contract (indicados en el interior de esta tarifa) que garantice la durabilidad para el uso público en proyectos.

Os recordamos que en tapicería contamos con cuatro muestrarios Kvadrat, HARALD 3—by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW y HERO) además de la Tela Cliente, y ofrecemos un asesoramiento personalizado.

En nuestra web santacole.com encontraréis toda la información técnica. También disponéis de una librería de imágenes que contiene fotografías en alta resolución de los productos de nuestro catálogo.

Santa & Cole se reserva el derecho a modificar los precios de esta tarifa sin previo aviso.

El equipo Santa & Cole está a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda o aclaración que preciséis, por teléfono +34 938 619 100 o escribiéndonos a info@santacole.com

Agradeciendo como siempre vuestra colaboración, recibid un cordial saludo.

Barcelona, diciembre de 2018

7 Iluminación

8 Lámparas de sobremesa

- 8 Americana
- 8 Asa
- 9 Babel
- 10 Básica M1
- 11 Básica M2
- 12 Básica Mínima
- 13 BlancoWhite C1
- 13 BlancoWhite R3
- 13 BlancoWhite R1 Rotating
- 14 Cesta
- 14 Cestita
- 15 Cestita Batería
- 16 Cesta Metálica
- 17 Cestita Metálica
- 18 Diana Menor
- 19 Diana
- 20 FAD Menor **Nuevo tamaño**
- 20 FAD
- 21 Gira
- 21 Maija 15
- 22 Moragas
- 23 Sin S
- 23 Sin L
- 24 Tatu **Nuevo producto**
- 25 TMD
- 26 Trípode M3
- 27 Trípode G6

28 Lámparas de pie

- 28 AJ Royal
- 29 Americana
- 30 Diana
- 31 Diana Mayor
- 32 Dórica
- 33 FAD
- 33 GATCPAC
- 34 Maija 30
- 35 Moaré
- 36 Pie de Salón G1
- 37 Pie de Salón G2
- 38 Pie de Salón G3
- 39 TMC
- 40 TMD
- 41 TMM
- 42 Trípode G5

43 Lámparas de suspensión

- 43 Arne Domus
- 43 Arne S Domus **Nuevo producto**
- 44 BlancoWhite D1 ceiling / D1 ceiling Up&Down
- 45 BlancoWhite D2 ceiling / D2 ceiling Up&Down
- 46 BlancoWhite R3
- 47 BlancoWhite Golden Gate
- 48 Cirio Simple
- 49 Cirio Múltiple
- 50 Cirio Cascada 5
- 51 Cirio Cascada 7
- 52 Cirio Cascada 9
- 53 Cirio Cascada 12
- 54 Cirio Circular S
- 55 Cirio Circular M
- 56 Cirio Circular L
- 58 Cirio Oval
- 60 Cirio Lineal
- 62 Cirio Chandelier S
- 64 Cirio Chandelier M
- 66 Cirio Chandelier L
- 68 Estadio 105 1 soporte
- 68 Estadio 105 3 soportes
- 69 Estadio 150 1 soporte
- 69 Estadio 150 3 soportes
- 70 Estadio 250 1 soporte
- 70 Estadio 250 3 soportes
- 71 Línea Estadio
- 72 Globo Cesta **Nuevo producto**
- 73 Globo Cestita **Nuevo producto**
- 74 GT4
- 75 GT5
- 76 GT6
- 77 GT7
- 78 GT1000
- 79 GT1500
- 80 HeadHat Bowl S
- 81 HeadHat Bowl L
- 82 HeadHat Plate S
- 83 HeadHat Plate M
- 84 HeadHat Plate L
- 85 La Colilla
- 86 Lámina 45 **Nuevo producto**
- 87 Sistema Lámina 45 **Nuevo producto**
- 88 Lámina 85 **Nuevo producto**
- 89 Sistema Lámina 85 **Nuevo producto**
- 90 Lámina 165 **Nuevo producto**
- 91 Lámina Mayor **Nuevo producto**
- 92 Leonardo 60
- 92 Leonardo 100
- 93 Liceo 70
- 93 Liceo 120

94 M64
95 M68
96 Maija 15
96 Maija 30
97 Moaré
98 Moaré Liviana S
99 Moaré Liviana M
99 Nagoya
100 Nimba 60
100 Nimba 90
101 Nimba 120
101 Nimba 180
102 Sexta
103 Sexta 12
104 Sistema Fonda
106 Sistema Gran Fonda
108 Sistema Sisisí PT1
109 Sistema Sisisí PT2
110 Sistema Sisisí MT1
111 Sistema Sisisí MT2
112 Sistema Sisisí GT1
113 Sistema Sisisí GT2
114 Sistema Sisisí GT3
115 Tekiò Vertical P1 **Nuevo producto**
115 Tekiò Vertical P2 **Nuevo producto**
116 Tekiò Vertical P3 **Nuevo producto**
116 Tekiò Vertical P4 **Nuevo producto**
117 Tekiò Horizontal P1 **Nuevo producto**
118 Tekiò Horizontal P2 **Nuevo producto**
119 Tekiò Horizontal P3 **Nuevo producto**
120 Tekiò Horizontal P4 **Nuevo producto**
121 Tekiò Circular P8 **Nuevo producto**
122 Tekiò Oval P12 **Nuevo producto**
123 Vaghe Stelle

124 Florones

124 Florón Sisisí
124 Florón Sisisí doble fuente de luz
125 Florón S&C
125 Conexión S&C
125 Adaptador de salida lateral
126 HeadLed System / Cápsula LED S&C
126 HeadLed System / Florón LED S&C
127 HeadLed System / Pantallas LED S&C

128 Apliques

128 Aarhus
128 Americana
129 BC1
130 BC2
131 BC3

132 BlancoWhite C1 Wall rotating
132 BlancoWhite C1 Wall rotating scene
133 BlancoWhite R1 Wall
133 BlancoWhite R1 Wall rotating
134 Comodín cuadrado
135 Comodín rectangular
136 Corso
137 Disco M
137 Disco L
138 Estadio
139 Singular
140 TMM corto
140 TMM largo
141 TMM Metálico
141 Wally

143 Jardín

144 Amigo
145 Oco 33
145 Oco 55

147 Fuentes de Luz

157 Mobiliario

158 Sillas, sillones, sofás y pufs


158 Silla Belloch
158 Silla Ramón
159 Sillón Digamma
159 Puf Digamma
160 Butaca Cadaqués
160 Sofá Cadaqués dos plazas
160 Sofá Cadaqués tres plazas
161 Puf Cadaqués
161 Butaca Ibiza
162 Butaca Moragas
162 Puf Moragas
162 Puf Moragas grande

163 Mesas

163 Belloch cuadrada
163 Belloch rectangular
164 Diana alta
164 Diana baja
164 Subeybaja

165 Estanterías

165 Noa



Cesta


Miguel Milá. 1962

Iluminación

Americana

Miguel Milá
1964

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición

SAM22 + SAMP8 385 €

Código	Descripción	
SAM22	Estructura metálica en níquel satinado	320 €
SAMP8	Pantalla de lino blanco	65 €

Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Brazo rotatorio.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Asa

Miguel Milá
1961

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Estructura	
ASA11	Blanca	305 €
ASA12	Negra	305 €

Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Estructura metálica con acabado mate.

Pantalla de metacrilato translúcido blanco.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

Babel

Ángel Jové

1971

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)



Código	Descripción	
BAB01	Columna de alabastro	700 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Básica M1

Santiago Roqueta,
Equipo Santa & Cole
1987

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Ejemplos de composición

BASAx* + PM101	265 €
BASAx* + PM103	260 €
BASAx* + PM109	275 €
BASAx* + PML108	290 €
BASAx* + PM101 + 6BAS0x**	305 €
BASAx* + PM103 + 6BAS0x**	300 €
BASAx* + PM109 + 6BAS0x**	315 €
BASAx* + PML108 + 6BAS0x**	330 €

Código	Pantalla	
PM101	Cartulina beige cosida	65 €
PM103	Cinta en crudo	60 €
PM105	Cinta rojo-ámbar	60 €
PM106	Cinta negra	60 €
PM107	Cinta teja Raw Color	75 €
PM108	Cinta mostaza Raw Color	75 €
PM109	Cinta verde Raw Color	75 €
PML108	Lino blanco	90 €

Base		
*BASA2	Níquel	200 €
*BASA3	Bronce	200 €

Base estabilizadora (opcional)		
**6BAS01	Níquel	40 €
**6BAS02	Bronce	40 €

Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Pie de madera de abedul sobre base metálica.
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

Básica M2

Santiago Roqueta,
Equipo Santa & Cole
1987

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)

**Composición**

BASAx* + PM201	275 €
BASAx* + PM201 + 6BAS0x**	315 €

Código	Pantalla	
PM201	Cartulina beige cosida	75 €

	Base	
*BASA2	Níquel	200 €
*BASA3	Bronce	200 €

	Base estabilizadora (opcional)	
**6BAS01	Níquel	40 €
**6BAS02	Bronce	40 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Pie de madera de abedul sobre base metálica.
Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

Básica Mínima

Santiago Roqueta,
Equipo Santa & Cole
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Base	Pantalla	
BAM01	Bronce	Cartulina beige	225 €
BAM12	Níquel	Cinta en crudo	225 €
Fuente de luz			
6BOM44	Bombilla LED 6 W - 2.700 K		10 €

Pie de madera de abedul sobre base metálica.

Disco metálico Ø 8,5 cm / 3.3".



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E14 (Alt. Máx. 85 mm / 3.3")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W

BlancoWhite C1

Antoni Arola
2011

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Estructura	
BWC101	Blanca S&C	435 €
BWC102	Grafito	435 €

Estructura metálica con acabado mate.
Incluye dimmer.




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 8 W

BlancoWhite R3

Antoni Arola
2011

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Estructura	
BWR311	Blanca S&C	790 €
BWR312	Grafito	790 €

Estructura metálica con acabado mate.
Incluye dimmer.




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 33 W

BlancoWhite R1 Rotating

Antoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Descripción	
BWR112	Estructura metálica acabada en color grafito mate	775 €

Cabeza Orientable.
Incluye dimmer.




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 10 W

Cesta

Miguel Milá
1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Descripción	
CES01	Estructura de madera de cerezo Pantalla de vidrio blanco opal	620 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 75 W

Cestita

Miguel Milá
1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Pantalla	
CES11	Polietileno blanco opal	245 €
CES12	Vidrio blanco opal	285 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Estructura de madera de pinus merkusii.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W


Diámetro de máximo de bombilla: 60 mm / 2.36"

Cestita Batería

Miguel Milá

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 152)



Código

CES14

Descripción

Estructura de madera de cerezo
Pantalla de vidrio blanco opal

395 €

Batería de litio.

Autonomía:

- 5h a intensidad máxima
- 12h a intensidad media
- 24h a intensidad baja



Para evitar el deterioro de la madera, no exponer al aire libre de forma permanente.

Lote mínimo 6 uds.

Incluye fuente de luz (regulable):


LED integrado 2,5 W

Cesta Metálica

Miguel Milá

1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Estructura de acero inoxidable	
CES02	Sin asa	735 €
CES03	Con asa de piel color natural	875 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Pantalla de vidrio blanco opal.

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

Cestita Metálica

Miguel Milá

1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Descripción	
CES13	Estructura de acero inoxidable Pantalla de vidrio blanco opal	580 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W


Diámetro máximo de bombilla: 60 mm / 2.36"

Diana Menor

Federico Correa, Alfonso Milá,

Miguel Milá

1995



Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

Ejemplos de composición

DIA12 + DIAP8	545 €
DIA123 + DIAP6	585 €

Código	Estructura metálica	
DIA12	Níquel satinado	410 €
DIA123	Acabada en latón	440 €

	Pantalla	Difusor superior ^[1]	
DIAP8	Lino blanco	Cartulina translúcida blanca	135 €
DIAP6	Lino negro	Cartulina color piedra	145 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

^[1] Difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta).
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

2 x Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 2 x 40 W

Diana

Federico Correa, Alfonso Milá,
Miguel Milá
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)



Ejemplos de composición

DIA11 + DIAM8	610 €
DIA113 + DIAM6	670 €

Código	Estructura metálica	
DIA11	Níquel satinado	460 €
DIA113	Acabada en latón	510 €

	Pantalla	Difusor superior ^[1]	
DIAM8	Lino blanco	Cartulina translúcida blanca	150 €
DIAM6	Lino negro	Cartulina color piedra	160 €

Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

^[1] Difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta).
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

2 x Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 2 x 50 W

FAD Menor

Miguel Milá
1973

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

Nuevo tamaño

Código	Descripción	
FAD02	Estructura de madera de roble natural Pantalla de lino blanco	370 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

FAD

Miguel Milá
1973

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición		
FAD12 + FADP8		530 €
Código	Descripción	
FAD12	Estructura de madera de roble natural	420 €
FADP8	Pantalla de lino blanco	110 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

Gira

J.M. Massana, J.M. Tremoleda,
Mariano Ferrer
1978

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)



Código	Pantalla	
GIR21	Latón	325 €
GIR22	Aluminio anodizado negro	265 €
GIR23	Aluminio anodizado natural	265 €

Estructura metálica cromada.

Base de fundición gris.



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 110 mm / 4.3")

Incluye fuente de luz:


Bombilla LED 7,2 W

Diámetro de bombilla específico: 60 mm / 2.36"

Maija 15

Ilmari Tapiovaara
1955

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 152)



Código	Pantallas metálicas	
MAI11L	Blancas	570 €
MAI114L	Rosa palo	570 €

Difusor de metacrilato translúcido blanco.

Pies de latón mate.

Incluye dimmer.




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado: 12 W

Moragas

Antoni de Moragas i Gallissà
1957

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición

MOL01 + MOLP3 **855 €**

Código	Descripción	
MOL01	Pie de madera de sapeli	510 €
MOLP3	Pantalla de cinta con ribete de seda	345 €

Fuente de luz (regulable)		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada (regulable):


3 x Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 3 x 30 W

Sin SAntoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

**Ejemplos de composición con pantalla**

SIN21 + SINS2	1.030 €
SIN22 + SINSx*	1.060 €

Código	Estructura	
SIN21	Blanca S&C	860 €
SIN22	Grafito	880 €


Pantalla (opcional)		
SINS2	Metacrilato blanco opal	170 €
*SINS1	Aluminio blanco S&C	180 €
*SINS3	Aluminio grafito	180 €

Estructura metálica con acabado mate.
Incluye dimmer.**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 12,5 W

Sin LAntoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

**Ejemplos de composición con pantalla**

SIN31 + SINL2	1.180 €
SIN32 + SINLx*	1.295 €

Código	Estructura	
SIN31	Blanca S&C	985 €
SIN32	Grafito	1.005 €

Pantalla (opcional)		
SINL2	Metacrilato blanco opal	195 €
*SINL1	Aluminio blanco S&C	290 €
*SINL3	Aluminio grafito	290 €

Estructura metálica con acabado mate.
Incluye dimmer.**Incluye fuente de luz (regulable):**


LED integrado 25 W

Tatu

André Ricard

1972

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 152)

Nuevo producto**Código****Estructura de plástico ABS****TAT02**

Blanca S&C

325 €**TAT05**

Rojo

325 €

Estructura orientable

Aplicaciones: lámpara de sobremesa o aplique.

Apertura focal graduable, de 30° a 50°.

Intensidad luminica graduable, de 0% a 100%.


Dimmer e interruptor integrados en la luminaria.

**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 6 W

TMD**Miguel Milá****1996**

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Descripción	
TME08	Estructura metálica en níquel satinado Pantalla de lino blanco	345 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Pantalla regulable en altura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Trípode M3

Equipo Santa & Cole
2011

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición

TM311 + TM3Mx*	330 €
TM311 + TM3Mx**	340 €

Código	Estructura	
TM311	Metálica negra	190 €

Pantalla de cinta

*TM3M3	Crudo	140 €
*TM3M5	Rojo-ámbar	140 €
*TM3M6	Negro	140 €
**TM3M7	Teja Raw Color	150 €
**TM3M8	Mostaza Raw Color	150 €
**TM3M9	Verde Raw Color	150 €

Fuente de luz

6BOM44	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

Tapa superior metálica negra.



Portalámparas:

E14 (Alt. Máx. 85 mm / 3.3")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W

Trípode G6

Equipo Santa & Cole
2002

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)



Composición

TG611 + TG6Mx*	400 €
TG611 + TG6Mx**	420 €

Código	Estructura	
TG611	Metálica negra	220 €

Pantalla de cinta

*TG6M3	Crudo	180 €
*TG6M5	Rojo-ámbar	180 €
*TG6M6	Negro	180 €
**TG6M7	Teja Raw Color	200 €
**TG6M8	Mostaza Raw Color	200 €
**TG6M9	Verde Raw Color	200 €

Fuente de luz (regulable)

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
--------	-----------------------------	------

Tapa superior metálica negra.
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

AJ Royal

Arne Jacobsen
1956

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición

JALB1 + JALP8 **710 €**

Código	Descripción	
JALB1	Fuste de acero inoxidable y base de fundición gris	560 €
JALP8	Pantalla de lino blanco	150 €

Fuente de luz

6BOM40 **15 €**
Bombilla LED 10 W - 2.700 K

Interruptor doble.

Consultar versión de este producto para proyectos contract.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada:

2 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 2 x 100 W

Americana

Miguel Milá

2000

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Composición**

SAM32 + SAMP8	540 €
----------------------	--------------

Código	Descripción	
SAM32	Estructura metálica en níquel satinado	475 €
SAMP8	Pantalla de lino blanco	65 €

Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Brazo rotatorio.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Diana

Federico Correa, Alfonso Milá,
Miguel Milá
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Ejemplos de composición

DIA21 + DIAM8	800 €
DIA213 + DIAM6	860 €

Código Estructura metálica

DIA21	Níquel satinado	650 €
DIA213	Acabada en latón	700 €

	Pantalla	Difusor superior ^[1]	
DIAM8	Lino blanco	Cartulina translúcida blanca	150 €
DIAM6	Lino negro	Cartulina color piedra	160 €

Fuente de luz (regulable)

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
---------------	-------------------------------	-------------

^[1] Difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo
(LED / fluorescencia compacta).
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada (regulable):

2 x Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 2 x 75 W

Diana Mayor

Federico Correa, Alfonso Milá,
Miguel Milá
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Ejemplos de composición**

DIA31 + DIAG8	945 €
DIA313 + DIAG6	1.010 €

Código	Estructura metálica	
DIA31	Níquel satinado	750 €
DIA313	Acabada en latón	805 €
Pantalla		
DIAG8	Lino blanco	195 €
DIAG6	Lino negro	205 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €

Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada (regulable):

2 x Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 2 x 75 W

Dórica

Jordi Miralbell,
Mariona Raventós
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición

DOR03 + DORP3	885 €
DOR03 + DORP3 + DOR00	1.010 €

Código	Descripción	
DOR03	Estructura metálica acabada en marrón oscuro	650 €
DORP3	Pantalla de cinta en crudo	235 €

Base estabilizadora (opcional)

DOR00	Marrón oscuro	125 €
--------------	---------------	--------------

Fuente de luz (regulable)

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):


3 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 3 x 50 W

FADMiguel Milá
1974

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Composición**

FAD22 + FADG8	730 €
----------------------	--------------

Código	Descripción	
FAD22	Estructura de madera de roble natural	605 €
FADG8	Pantalla de lino blanco	125 €

Fuente de luz (regulable)

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Pantalla regulable en altura.
Incluye dimmer.



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):


Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

GATCPACJosep Torres Clavé
1931

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Descripción	
TLC02	Estructura y pantalla metálicas en aluminio pulido	960 €

Fuente de luz (regulable)

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
---------------	-------------------------------	-------------

Pantalla orientable.
Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 150 W

Maija 30

Ilmari Tapiovaara
1955

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 152)



Código	Descripción	
MAI21L	Pantallas metálicas blancas Pies de latón mate	800 €


Difusor de metacrilato translúcido blanco.
Incluye dimmer.






Incluye fuente de luz (regulable):
LED integrado 24 W

MoaréAntoni Arola
2003

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)



Pantallas



Ejemplos de composición

MRE21 + MRELx*	1.385 €
MRE21 + MREXx*	1.605 €
MRE21 + MREMx* + MRELx*	1.630 €
MRE21 + MREMx* + MREXx*	1.850 €
MRE21 + MRELx* + MREXx*	1.935 €

Código	Estructura	
MRE21	Aluminio acabada en color grafito con base de fundición	1.055 €

Pantalla M

*MREM3	Blanca	245 €
*MREM5	Roja	245 €
*MREM6	Gris	245 €
*MREM7	Negra	245 €

Pantalla L

*MREL3	Blanca	330 €
*MREL5	Roja	330 €
*MREL6	Gris	330 €
*MREL7	Negra	330 €

Pantalla X

*MREX3	Blanca	550 €
*MREX5	Roja	550 €
*MREX6	Gris	550 €
*MREX7	Negra	550 €

Fuente de luz (regulable)

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Difusor cilíndrico de metacrilato acrylsatiné.
Pantalla de tejido de poliéster.
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

3 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 3 x 50 W

Pie de Salón G1

Jaume Sans

1963

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Ejemplos de composición

PDS02 + PG101	710 €
PDS02 + PG103	705 €
PDS02 + PG107	730 €
PDS02 + PGL108	740 €
PDS03 + PG101	890 €
PDS03 + PG103	885 €
PDS03 + PG107	910 €
PDS03 + PGL108	920 €

Código	Estructura metálica	
PDS02	Cromada	565 €
PDS03	Latón pulido	745 €

	Pantalla	
PG101	Cartulina beige cosida	145 €
PG103	Cinta en crudo	140 €
PG105	Cinta rojo-ámbar	140 €
PG106	Cinta negra	140 €
PG107	Cinta teja Raw Color	165 €
PG108	Cinta mostaza Raw Color	165 €
PG109	Cinta verde Raw Color	165 €
PGL108	Lino blanco	175 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 100 W

Pie de Salón G2

Jaume Sans

1963

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Composición**

PDS02 + PG20x*	710 €
PDS02 + PG208	740 €
PDS03 + PG20x*	890 €
PDS03 + PG208	920 €

Código	Estructura metálica	
PDS02	Cromada	565 €
PDS03	Latón pulido	745 €

	Pantalla	
*PG203	Cinta en crudo	145 €
*PG205	Cinta rojo-ámbar	145 €
*PG206	Cinta negra	145 €
PG208	Lino blanco	175 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 100 W

Pie de Salón G3

Jaume Sans

1963

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Ejemplos de composición

PDS02 + PG303	680 €
PDS02 + PG307	700 €
PDS02 + PGL308	695 €
PDS03 + PG303	860 €
PDS03 + PG307	880 €
PDS03 + PGL308	875 €

Código	Estructura metálica	
PDS02	Cromada	565 €
PDS03	Latón pulido	745 €

	Pantalla	
PG303	Cinta en crudo	115 €
PG305	Cinta rojo-ámbar	115 €
PG306	Cinta negra	115 €
PG307	Cinta teja Raw Color	135 €
PG308	Cinta mostaza Raw Color	135 €
PG309	Cinta verde Raw Color	135 €
PGL308	Lino blanco	130 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 100 W

TMC

Miguel Milá

1961

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Descripción	
TMC11	Estructura metálica cromada en la parte superior y negra en la parte inferior. Pantalla de metacrilato blanco regulable en altura.	725 €
Fuente de luz		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.

Consultar versión de este producto para proyectos contract.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

TMD

Miguel Milá
2005

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Composición**

TMD21 + TMDP8 705 €

Código	Descripción	
--------	-------------	--

TMD21	Estructura metálica en níquel satinado	440 €
--------------	--	-------

TMDP8	Pantalla de lino blanco	265 €
--------------	-------------------------	-------

Fuente de luz	
---------------	--

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	------

Pantalla regulable en altura.

La pantalla se entrega con cable, portalámparas y sistema de sujeción a la estructura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

Fuente de luz recomendada:


Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

TMMMiguel Milá
1961

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)

**Composición**

TMMHA + TMMPx*	545 €
TMMHA + TMMP2D	570 €
TMMCE + TMMPx*	560 €
TMMCE + TMMP2D	585 €
TMMNO + TMMPx*	610 €
TMMNO + TMMP2D	635 €
TMMRO + TMMPx*	560 €
TMMRO + TMMP2D	585 €
TMMNE + TMMPx*	560 €
TMMNE + TMMP2D	585 €

Código Estructura de madera

TMMHA	Haya	295 €
TMMCE	Cerezo	310 €
TMMNO	Nogal	360 €
TMMRO	Roble natural	310 €
TMMNE	Roble negro	310 €

Pantalla de cartulina

*TMMP1	Beige	250 €
*TMMP2	Blanca	250 €
TMMP2D	Blanca con difusor superior de metacrilato translúcido blanco ^[1]	275 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	------

Pantalla regulable en altura.

La pantalla se entrega con cable, portalámparas y sistema de sujeción a la estructura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.

^[1] Pantalla con difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta).

Consultar versión de este producto para proyectos contract.

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

Trípode G5

Equipo Santa & Cole
1997

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición

TG501 + TG5Px*	510 €
TG501 + TG5Px**	530 €

Código	Estructura	
TG501	Metálica negra	325 €

Pantalla de cinta

*TG5P3	Crudo	185 €
*TG5P5	Rojo-ámbar	185 €
*TG5P6	Negro	185 €
**TG5P7	Teja Raw Color	205 €
**TG5P8	Mostaza Raw Color	205 €
**TG5P9	Verde Raw Color	205 €

Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
---------------	-------------------------------	-------------

Consultar versión de este producto para proyectos contract.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 100 W

Arne Domus

Equipo Santa & Cole

2015

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Estructura y florón	
ARD11	Blanco S&C	795 €
ARD12	Gris aluminio	795 €
ARD13	Mostaza	795 €
ARD14	Verde oscuro	795 €

Estructura de inyección de aluminio con acabado mate.
 Difusor de vidrio templado y matizado.
 Incluye florón circular metálico con equipo incorporado.
 Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).
 Apta para uso interior y exterior.
 Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"
 Peso: 6,2 kg / 13.6 lb




Incluye fuente de luz (regulable):
 LED integrado 33 W

Arne S Domus

Equipo Santa & Cole

2018

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Código	Estructura y florón	
ARSD11	Blanco S&C	625 €
ARSD12	Gris aluminio	625 €
ARSD13	Mostaza	625 €
ARSD14	Verde oscuro	625 €

Estructura de inyección de aluminio con acabado mate,
 con driver integrado.
 Óptica primaria matizada con tapa de vidrio templado.
 Incluye florón circular metálico.
 Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).
 Apta para uso interior y exterior.
 Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"
 Peso: 3,3 Kg / 7.2 lb



Incluye fuente de luz (regulable):
 LED integrado 28 W

BlancoWhite **D1 ceiling /** **D1 ceiling Up&Down** Antoni Arola 2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Composición

BWD102 + BWF102	830 €
BWD102 + BWF202 + BWPD12	1.050 €

Código	Estructura	
BWD102	Metálica acabada en color grafito mate	640 €
Florón		
BWF102	Circular metálico con equipo incorporado	190 €
Contrapeso Up&Down		
BWPD12	Opcional	175 €
Florón Up&Down		
BWF202	Opcional	235 €

Opción de contrapeso Up&Down para regular en altura.


Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 3 kg / 6.6 lb


Peso con contrapeso Up&Down: 4 kg / 8.8 lb



D1 ceiling



D1 ceiling up&down



Incluye fuente de luz:

LED integrado 22 W

BlancoWhite D2 ceiling / D2 ceiling Up&Down Antoni Arola 2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Composición

BWD202 + BWF102	940 €
BWD202 + BWF202 + BWPD22	1.210 €

Código	Estructura	
BWD202	Metálica acabada en color grafito mate	750 €

	Florón	
BWF102	Circular metálico con equipo incorporado	190 €

	Contrapeso Up&Down	
BWPD22	Opcional	225 €

	Florón Up&Down	
BWF202	Opcional	235 €

Opción de contrapeso Up&Down para regular en altura.


Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 4 kg / 8.8 lb


Peso con contrapeso Up&Down: 5 kg / 11 lb



D2 ceiling



D2 ceiling up&down



Incluye fuente de luz:

LED integrado 28 W

BlancoWhite R3

Antoni Arola
2013


Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Código	Descripción	
BWR302	Estructura metálica acabada en color grafito mate Florón rectangular metálico con equipo incorporado	1.085 €

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 5,8 kg / 12.8 lb



Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 33 W

BlancoWhite
Golden GateAntoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)


Código	Descripción	
BWGG02	Estructura metálica acabada en color grafito mate Florón rectangular metálico con equipo incorporado	1.895 €

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Incluye contrapeso para regular en altura.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 17,5 kg / 38.5 lb

**Incluye fuente de luz (regulable):**



LED integrado 66 W

Cirio Simple

Antoni Arola
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Florones



Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + CIP01	330 €
HEFxx* + HEL08 + CIP05	350 €
HEFD0x** + HEL03 + CIP06	505 €
HEFD0x** + HEL08 + CIP01	425 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	115 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	115 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	115 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

	Pantalla	Acabado		
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).


Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 127).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana): 1,1 Kg / 2.4 lb



Pantallas




Incluye fuente de luz:

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

Cirio MúltipleAntoni Arola
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

**Ejemplos de composición**

CIF11 + 12 HEL03 + 12 CIP01	3.235 €
CIF22 + 6 HEL08 + 6 CIP05	2.115 €
CIF12 + 8 HEL08 + 8 CIP06	3.495 €

Código	Florón circular metálico + equipo	
CIF11	De superficie negro regulación 1-10 V	655 €
CIF11-DALI	De superficie negro regulación DALI	655 €
CIF12	De superficie blanco regulación 1-10 V	655 €
CIF12-DALI	De superficie blanco regulación DALI	655 €
CIF22	Empotrable blanco regulación 1-10V	705 €
CIF22-DALI	Empotrable blanco regulación DALI	705 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Para un mínimo de 6 fuentes de luz y un máximo de 12.


Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 127).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana): 8 Kg / 17.5 lb

**Pantallas****Incluye fuentes de luz (regulables):**

LED integrado 7,7 W

Cirio Cascada 5


Antoni Arola

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Composición
tirabuzón

Composición
aleatoria



Composición

CIF41* + 5 HEL03 + 5 CIP01	1.560 €
CIF41* + 5 HEL08 + 5 CIP01	1.710 €
CIF41* + 5 HEL03 + 5 CIP05	1.510 €
CIF41* + 5 HEL08 + 5 CIP05	1.660 €
CIF41* + 5 HEL03 + 5 CIP06	2.110 €
CIF41* + 5 HEL08 + 5 CIP06	2.260 €

Código	Florón circular metálico negro + equipo para 5 fuentes de luz	
*CIF41	Regulación 1-10 V	485 €
*CIF41-DALI	Regulación DALI	485 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"


Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 7 Kg / 15.5 lb

8 m: 8 Kg / 17.6 lb



Pantallas



Incluye fuente de luz (regulable):


5 x LED integrado: 7,7 W

Cirio Cascada 7

Antoni Arola

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Composición
tirabuzónComposición
aleatoria**Composición**

CIF51* + 7 HEL03 + 7 CIP01	1.990 €
CIF51* + 7 HEL08 + 7 CIP01	2.200 €
CIF51* + 7 HEL03 + 7 CIP05	1.920 €
CIF51* + 7 HEL08 + 7 CIP05	2.130 €
CIF51* + 7 HEL03 + 7 CIP06	2.760 €
CIF51* + 7 HEL08 + 7 CIP06	2.970 €

Código Florón circular metálico negro + equipo para 7 fuentes de luz

*CIF51	Regulación 1-10 V	485 €
*CIF51-DALI	Regulación DALI	485 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.


(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 9 Kg / 19.8 lb

8 m: 10 Kg / 22 lb

**Pantallas****Incluye fuente de luz (regulable):**

7 x LED integrado: 7,7 W

Cirio Cascada 9


Antoni Arola

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Composición
tirabuzón

Composición
aleatoria



Composición

CIF61* + 9 HEL03 + 9 CIP01	2.475 €
CIF61* + 9 HEL08 + 9 CIP01	2.745 €
CIF61* + 9 HEL03 + 9 CIP05	2.385 €
CIF61* + 9 HEL08 + 9 CIP05	2.655 €
CIF61* + 9 HEL03 + 9 CIP06	3.465 €
CIF61* + 9 HEL08 + 9 CIP06	3.735 €

Código	Florón circular metálico negro + equipo para 9 fuentes de luz	
*CIF61	Regulación 1-10 V	540 €
*CIF61-DALI	Regulación DALI	540 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"


Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 12 Kg / 26.5 lb

8 m: 14 Kg / 30.9 lb



Pantallas



Incluye fuente de luz (regulable):


9 x LED integrado: 7,7 W

Cirio Cascada 12

Antoni Arola

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

**Composición**

CIF71* + 12 HEL03 + 12 CIP01	3.290 €
CIF71* + 12 HEL08 + 12 CIP01	3.650 €
CIF71* + 12 HEL03 + 12 CIP05	3.170 €
CIF71* + 12 HEL08 + 12 CIP05	3.530 €
CIF71* + 12 HEL03 + 12 CIP06	4.610 €
CIF71* + 12 HEL08 + 12 CIP06	4.970 €

Código Florón rectangular metálico negro + equipo para 12 fuentes de luz***CIF71** Regulación 1-10 V **710 €*****CIF71-DALI** Regulación DALI **710 €****Cápsula LED con cable negro**

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.


(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 18 Kg / 39.7 lb

8 m: 20 Kg / 44 lb

**Pantallas****Incluye fuente de luz (regulable):**


12 x LED integrado: 7,7 W

Cirio Circular S

Antoni Arola

2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Ejemplos de composición

CIR12 + CIF01 + 12 CIP01	3.985 €
CIR12 + CIF31 + 12 CIP05	3.835 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	
CIR12	Circular Ø 130 cm / 51.1"	12	2.095 €
	Florón metálico negro + equipo	Dibujo	
CIF01	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	C	390 €
CIF31	Rectangular Regulación 1-10V	R	360 €
CIF31-DALI	Rectangular Regulación DALI	R	360 €
	Pantalla	Acabado	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP 125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV 115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL 235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.


Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"


Peso (con pantalla de porcelana): 13 Kg / 28.6 lb



Pantallas



Florones



Incluye fuentes de luz (regulables):

Florón circular (CIF01): 12 x LED integrado 3,7 W



Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 12 x LED integrado 7,7W

Cirio Circular M

Antoni Arola

2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

**Pantallas****Ejemplos de composición**

CIR28 + 2 CIF01 + 28 CIP01	7.815 €
CIR28 + 2 CIF31 + 28 CIP05	7.475 €


Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	
CIR28	Circular Ø 300 cm / 118,1"	28	3.535 €
	Florón metálico negro + equipo	Dibujo	
CIF01	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	C	390 €
CIF31	Rectangular Regulación 1-10V	R	360 €
CIF31-DALI	Rectangular Regulación DALI	R	360 €
	Pantalla	Acabado	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP 125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV 115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL 235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso (con pantalla de porcelana): 33 Kg / 72.8 lb

**Florones****Incluye fuentes de luz (regulables):**

Florón circular (CIF01): 28 x LED integrado 3,7 W

Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 28 x LED integrado 7,7W

Cirio Circular L

Antoni Arola
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Ejemplos de composición

CIR42 + 3 CIF01 + 42 CIP01	12.340 €
CIR42 + 3 CIF31 + 42 CIP05	11.830 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz		
CIR42	Circular Ø 520 cm / 204.7"	42		5.920 €
	Florón metálico negro + equipo		Dibujo	
CIF01	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM		C	390 €
CIF31	Rectangular Regulación 1-10V		R	360 €
CIF31-DALI	Rectangular Regulación DALI		R	360 €
	Pantalla	Acabado		
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"


Peso (con pantalla de porcelana): 47 Kg / 103.5 lb




Incluye fuentes de luz (regulables):

Florón circular (CIF01): 42 x LED integrado 3,7 W


Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 42 x LED integrado 7,7W

Ejemplos de composición: **S + M + L**

Pantallas



Florones



Cirio Oval

Antoni Arola
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 152)

Ejemplos de composición

CIL05 + CII05 + CIR28 + 3 CIF01 + 4 CIN01 + 38 CIP01	12.075 €
CIL05 + CII05 + CIR28 + 3 CIF31 + 4 CIN01 + 38 CIP05	11.605 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	Dibujo	
CIL05	Lineal	5	A	1.230 €
CII05	Final	5	B	1.230 €
CIR28	Circular Ø 300 cm / 118.1"	28	M	3.535 €

Florón metálico negro + equipo

CIF01	Circular (37 - 60 W) Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	C	390 €
CIF02	Circular (20 W) Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	C	420 €
CIF31	Rectangular Regulación 1-10V	R	360 €
CIF31-DALI	Rectangular Regulación DALI	R	360 €

	Pantalla	Acabado		
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Conector metálico (para unir módulos)

CIN01	Lineal	40 €
--------------	--------	-------------

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"


Peso (con pantalla de porcelana): 46 Kg / 101.5 lb




Incluye fuentes de luz:

Florón circular (CIF01 / CIF02): 38 x LED integrado 3,7 W


Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 38 x LED integrado 7,7 W



Pantallas



Florones



Cirio Lineal

Antoni Arola
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Ejemplos de composición

CIL05 + CIF02 + 5 CIP01	2.275 €
CIL05 + CIF31 + 5 CIP06	2.765 €
CIL05 + 2 CII05 + CIF01 + 2 CIN01 + 15 CIP01	6.035 €
CIL05 + 2 CII05 + CIF31 + 2 CIN01 + 15 CIP01	6.005 €
CIL05 + 2 CII05 + CIF31 + 2 CIN01 + 15 CIP05	5.855 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	Dibujo	
CIL05	Lineal	5	A	1.230 €
CII05	Final	5	B	1.230 €

Código	Florón metálico negro + equipo		
CIF01	Circular (37 - 60 W) Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	C	390 €
CIF02	Circular (20 W) Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	D	420 €
CIF31	Rectangular Regulación 1-10V	R	360 €
CIF31-DALI	Rectangular Regulación DALI	R	360 €

	Pantalla	Acabado		
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Conector metálico (para unir módulos)

CIN01	Lineal	40 €
--------------	--------	-------------

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso Cirio Lineal (A) (con florón y pantalla de porcelana): 7,5 Kg / 16.5 lb

Peso Cirio Final (B) (con pantalla de porcelana): 4,5 Kg / 10 lb

Instrucciones de composición:

Florón circular: Para 1 modulo usar CIF02. Para 2 ó 3 módulos usar CIF01.


Florón rectangular: Cada tres módulos se requiere la instalación de un nuevo florón.



Incluye fuentes de luz (regulables):


Florón circular (CIF01 / CIF02): 5 x LED integrado 3,7 W

Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 5 x LED integrado 7,7W



Pantallas

Florones



Cirio Chandelier S

Antoni Arola

2015

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Composición

CIC20* + 20 CIP01	6.035 €
CIC20* + 20 CIP05	5.835 €
CIC20* + 20 CIP06	8.235 €

Código Estructura circular metálica negra Ø 100 cm / 39.4"

*CIC20	Regulación 1-10 V	3.535 €
*CIC20-DALI	Regulación DALI	3.535 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco
y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

2 opciones de sistemas de suspensión:

- Cable directo a florón (A)
- Cable directo a techo (B)

Apta para regulación 1-10V / DALI.


(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"


Peso (con pantalla de porcelana): 25 Kg / 55 lb

**Incluye fuentes de luz (regulables):**

20 x LED integrado 5,7 W



Pantallas



Cirio Chandelier M

Antoni Arola
2015

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Composición

CIC30* + 30 CIP01	8.945 €
CIC30* + 30 CIP05	8.645 €
CIC30* + 30 CIP06	12.245 €

Código Estructura circular metálica negra Ø 130 cm / 51.2"

*CIC30	Regulación 1-10 V	5.195 €
*CIC30-DALI	Regulación DALI	5.195 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

2 opciones de sistemas de suspensión:

- Cable directo a florón (A)
- Cable directo a techo (B)

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"


Peso (con pantalla de porcelana): 35 kg / 77 lb




Incluye fuentes de luz (regulables):

30 x LED integrado 5,7 W


A



B



Pantallas



Cirio Chandelier L

Antoni Arola

2015

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Composición

CIC40* + 40 CIP01	11.935 €
CIC40* + 40 CIP05	11.535 €
CIC40* + 40 CIP06	16.335 €

Código Estructura circular metálica negra Ø 160 cm / 63"

*CIC40	Regulación 1-10 V	6.935 €
*CIC40-DALI	Regulación DALI	6.935 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

2 opciones de sistemas de suspensión:

- Cable directo a florón (A)
- Cable directo a techo (B)

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).


Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso (con pantalla de porcelana): 50 kg / 110 lb


**Incluye fuentes de luz (regulables):**

40 x LED integrado 5,7 W


A



B




Pantallas



Estadio 105

1 soporte

Miguel Milá
1992



Composición

EST10 + FSCG1 6.635 €

Código	Descripción	
EST10	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	5.400 €
FSCG1	Sistema de suspensión 1 soporte	1.235 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K 30 €

Sistema de suspensión de acero inoxidable.

Incluye florón en níquel satinado.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso: 93 kg / 205 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

12 x Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 12 x 75 W

Estadio 105

3 soportes

Miguel Milá
1992



Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

Composición

EST10 + FSCG3 6.355 €

Código	Descripción	
EST10	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	5.400 €
FSCG3	Sistema de suspensión 3 soportes	955 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K 30 €

Sistema de suspensión de acero inoxidable.

Incluye florón en níquel satinado.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso: 93 Kg / 205 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:


12 x Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 12 x 75 W

Estadio 150 1 soporte

Miguel Milá
1992



Composición

EST15 + FSCG1 8.745 €

Código

Descripción

EST15 Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés 7.510 €

FSCG1 Sistema de suspensión 1 soporte 1.235 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K 30 €

Sistema de suspensión de acero inoxidable.

Incluye florón en níquel satinado.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso: 158 Kg / 348 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:


18 x Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 18 x 75 W

Estadio 150 3 soportes

Miguel Milá
1992



Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

Composición

EST15 + FSCG3 8.465 €

Código

Descripción

EST15 Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés 7.510 €

FSCG3 Sistema de suspensión 3 soportes 955 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K 30 €

Sistema de suspensión de acero inoxidable.

Incluye florón en níquel satinado.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.4"

Peso: 158 Kg / 348 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

18 x Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 18 x 75 W

Estadio 250

1 soporte

Miguel Milá
1992



Composición

EST24 + FSCG1 14.460 €

Código Descripción

EST24 Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés 13.225 €

FSCG1 Sistema de suspensión 1 soporte 1.235 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K 30 €

La estructura se entrega en 2 partes.
Sistema de suspensión de acero inoxidable.
Incluye florón en níquel satinado.
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"
Peso: 330 Kg / 728 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

24 x Bombilla LED 13,5 W


Fuente de luz recomendada:

Máx. 24 x 75 W

Estadio 250

3 soportes

Miguel Milá
1992



Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

Composición

EST24 + FSCG3 14.180 €

Código Descripción

EST24 Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés 13.225 €

FSCG3 Sistema de suspensión 3 soportes 955 €

Fuente de luz

6BOM41 Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K 30 €

La estructura se entrega en 2 partes.
Sistema de suspensión de acero inoxidable.
Incluye florón en níquel satinado.
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"
Peso: 330 Kg / 728 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

24 x Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:




Máx. 24 x 75 W

Línea Estadio

Miguel Milá

2014

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Ejemplos de composición	Módulos	Dibujo	
ESTL1	1 módulo	A	2.945 €
ESTL1 + ESTL2	2 módulos	A + B	5.580 €
ESTL1 + 2 ESTL2 + ESTL3	4 módulos (con fuente de luz de 75 W)	A + 2B + C	11.160 €

Código	Estructura con sistema de suspensión		
ESTL1	Módulo inicial	A	2.945 €
ESTL2	Módulo alineación	B	2.635 €
ESTL3	Módulo alimentación (> 1200 W)	C	2.945 €

Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
---------------	-------------------------------	------

Estructura metálica negra con pantalla de vidrio de pavés.

Sistema de suspensión de acero inoxidable.



Incluye florón en níquel satinado.

Máximo 1200W por línea (6A). Una conexión por línea.

Para más de 1200 W usar un módulo de alimentación extra (ESTL3).

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso (1 módulo): 52 kg / 115 lb

Ejemplos de composición: **A + B**Ejemplos de composición con fuente de luz de 75 W (> 1200 W): **A + 2B + C**

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

5 x Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 5 x 75 W

Globo Cesta

Miguel Milá
2018

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

Nuevo producto



Código	Descripción	
CES04	Pantalla de vidrio blanco opal. Florón circular metálico negro.	375 €
Fuente de luz		
6BOM40	Bombilla Led 10 W - 2700K	15 €

Compatible para adaptador de salida lateral.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 2,7 kg / 5.9 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuentes de luz recomendadas:

Bombilla LED: 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 75 W


Diámetro máximo de bombilla: 70 mm / 2.7"

Globo Cestita

Miguel Milá
2018

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)

Nuevo producto



Código	Descripción	
CES15	Pantalla de vidrio blanco opal. Florón circular metálico negro.	270 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla Led 6 W - 2700K	10 €

Compatible para adaptador de salida lateral.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 1,1 kg / 2.4 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuentes de luz recomendadas:

Bombilla LED: 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W

GT4

Gabriel Ordeig Cole
1983

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Composición**

SIS13 + PGT41	425 €
SIS21B + PGT41	420 €
SIS21N + PGT41	420 €
SIS22 + PGT41	420 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €

Pantalla

PGT41	Cartulina beige cosida	325 €
--------------	------------------------	--------------

Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
---------------	-------------------------------	-------------

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

GT5

Equipo Santa & Cole
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Ejemplos de composición**

SIS13 + GT513	370 €
SISD13 + GT507	450 €

Código	Florón Sisísí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	150 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	140 €
SISD21N	Blanco texturado	Negro	Doble	140 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	140 €

Pantalla de cinta

GT513	Crudo	270 €
GT515	Rojo-ámbar	270 €
GT516	Negro	270 €
GT507	Teja Raw Color	300 €
GT508	Mostaza Raw Color	300 €
GT509	Verde Raw Color	300 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Difusor inferior de PVC translúcido blanco Ø40 cm / 15.7".
Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada:

1 x / 2 x Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 100 W

GT6

Equipo Santa & Cole
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Ejemplos de composición**

SIS13 + GT613	305 €
SISD13 + GT607	375 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	150 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	140 €
SISD21N	Blanco texturado	Negro	Doble	140 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	140 €

Pantalla

GT613	Cinta en crudo	205 €
GT615	Cinta rojo-ámbar	205 €
GT616	Cinta negra	205 €
GT607	Cinta teja Raw Color	225 €
GT608	Cinta mostaza Raw Color	225 €
GT609	Cinta verde Raw Color	225 €
GT618	Lino blanco	205 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Difusor inferior de PVC translúcido blanco Ø 36 cm / 14.2".
Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada:

1 x / 2 x Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 100 W

GT7

Equipo Santa & Cole
2000

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Composición**

GT701 + GT722 + GT7Px*	840 €
GT701 + GT722 + GT7Px**	895 €
GT701 + GT713 + GT7Px*	850 €
GT701 + GT713 + GT7Px**	905 €

Código Estructura eléctrica

GT701	Blanca con cable negro	220 €
-------	------------------------	-------

Florón circular metálico

GT722	Negro	80 €
GT713	Níquel satinado	90 €

Pantalla de cinta

*GT7P3	Crudo	540 €
*GT7P5	Roja-ámbar	540 €
*GT7P6	Negro	540 €
**GT7P7	Teja Raw Color	595 €
**GT7P8	Mostaza Raw Color	595 €
**GT7P9	Verde Raw Color	595 €

Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
--------	-------------------------------	------

Disco metálico negro en la parte superior: Ø 40 cm / 15.6"
y disco difusor de PVC translúcido blanco
en la parte inferior: Ø 60 cm / 23.7".

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).

Longitud cable eléctrico: 8 m / 315"

Peso: 7 Kg / 15 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada:


3 x Bombilla LED 13,5 W

Fuente de luz recomendada

Máx. 3 x 60 W

GT1000Equipo Santa & Cole
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

**Composición**

GT1502 + GT10Px*	2.400 €
GT1502 + GT10Px**	2.485 €

Código Estructura eléctrica + fuente de luz

GT1502	LED	1.160 €
---------------	------------	----------------

Pantalla de cinta

*GT10P3	Crudo	1.240 €
*GT10P5	Rojo-ámbar	1.240 €
*GT10P6	Negro	1.240 €
**GT10P7	Teja Raw Color	1.325 €
**GT10P8	Mostaza Raw Color	1.325 €
**GT10P9	Verde Raw Color	1.325 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro.

Difusor inferior de PVC translúcido blanco: Ø 83 cm. / 32.7".

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 8 m / 315"


Peso: 12 Kg / 26.5 lb

**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 78 W

GT1500Equipo Santa & Cole
2011

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 152)

**Composición**

GT1502 + GT15Px*	2.995 €
GT1502 + GT15xx**	3.130 €

Código Estructura eléctrica + fuente de luz

GT1502	LED	1.160 €
---------------	------------	----------------

Pantalla de cinta

*GT15P3	Crudo	1.835 €
*GT15P5	Rojo-ámbar	1.835 €
*GT15P6	Negro	1.835 €
**GT15P7	Teja Raw Color	1.970 €
**GT15P8	Mostaza Raw Color	1.970 €
**GT15P9	Verde Raw Color	1.970 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro.

Difusor inferior de PVC translúcido blanco: Ø 125 cm / 49.2".

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 8 m / 315"

Peso: 17 Kg / 37.5 lb




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 78 W

HeadHat Bowl S

Equipo Santa & Cole
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATS1x*	295 €
HEFxx* + HEL08 + HATS1x*	325 €
HEFD0x** + HEL03 + HATS1x*	360 €
HEFD0x** + HEL08 + HATS1x*	390 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	115 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	115 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	115 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla

*HATS12	Cerámica blanca S	90 €
*HATS11	Cerámica negra S	90 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla mate en el interior y brillante en el exterior.

^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 127). y estructuras Cirio (pág 48-49).


Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 1,1 kg / 2.4 lb




Florones

A



B



Incluye fuente de luz:


No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

HeadHat Bowl L

Equipo Santa & Cole
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATL1x*	340 €
HEFxx* + HEL08 + HATL1x*	370 €
HEFD0x** + HEL03 + HATL1x*	405 €
HEFD0x** + HEL08 + HATL1x*	435 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	115 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	115 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	115 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla

*HATL12	Cerámica blanca L	135 €
*HATL11	Cerámica negra L	135 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla mate en el interior y brillante en el exterior.

^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).


Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 127). y estructuras Cirio (pág 48-49).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 1,6 kg / 3.5 lb



Florones



Incluye fuente de luz:


No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

HeadHat Plate S

Equipo Santa & Cole
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATS02	385 €
HEFxx* + HEL08 + HATS02	415 €
HEFD0x** + HEL03 + HATS02	450 €
HEFD0x** + HEL08 + HATS02	480 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	115 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	115 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	115 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla metálica mate

HATS02	Blanca	180 €
--------	--------	-------

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate.

Incluye arandela de unión de metacrilato blanco.

^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).


Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 127). y estructuras Cirio (pág 48-49).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 1,5 kg / 3 lb



Florones



Incluye fuente de luz:


No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

HeadHat Plate M

Equipo Santa & Cole
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATM02	415 €
HEFxx* + HEL08 + HATM02	445 €
HEFD0x** + HEL03 + HATM02	480 €
HEFD0x** + HEL08 + HATM02	510 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	115 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	115 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V [1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V [1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	115 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla metálica mate

HATM02	Blanca	210 €
--------	--------	-------

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate.

Incluye arandela de unión de metacrilato blanco.

[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).


Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 127). y estructuras Cirio (pág 48-49).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 1,9 kg / 4,2 lb



Florones



Incluye fuente de luz:


No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

HeadHat Plate L

Equipo Santa & Cole
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATL02	520 €
HEFxx* + HEL08 + HATL02	550 €
HEFD0x** + HEL03 + HATL02	585 €
HEFD0x** + HEL08 + HATL02	615 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	115 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	115 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	115 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla metálica mate

HATL02	Blanca	315 €
--------	--------	-------

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate.

Incluye arandela de unión de metacrilato blanco.

^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).


Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 127). y estructuras Cirio (pág 48-49).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 3 kg / 6,8 lb



Florones



Incluye fuente de luz:

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

La Colilla
Carles Riart
1976


Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)

Código	Descripción	
COL01	Tubo difusor de metacrilato	225 €

Clavija sin interruptor.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 1 kg / 2.2 lb

**Incluye fuente de luz:**

Tira de bombillas de Neón: 6 W

Lámina 45

Antoni Arola
2018

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Código	Descripción
--------	-------------

LAM451	Estructura metálica pintada en negro mate. Pantalla metálica en blanco S&C con acabado brillante (exterior).	560 €
---------------	---	--------------


Difusor de policarbonato.

Apta para regulación 0-10V

(No incluye regulador externo 0-10V

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 2,8 Kg / 6.2 lb



Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 18 W

Sistema Lámina 45

Antoni Arola
2018

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Ejemplos de composición	Módulos	Dibujo	
LAM452	2 módulos	A	1.075 €
LAM452 + LAM453	3 módulos	A + B	1.660 €
LAM452 + 2 LAM453	4 módulos	A + 2B	2.245 €

Código	Estructura con sist. de suspensión		
LAM452	Módulo doble inicial y final	A	1.075 €
LAM453	Módulo intermedio	B	585 €

Estructura metálica acabada en color negro mate.

Pantalla metálica en blanco S&C con acabado brillante (exterior).


Difusor de policarbonato.

Apta para regulación 0-10V


(No incluye regulador externo 0-10V

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 4 Kg / 8.8 lb



Ejemplos de composición

**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 31 W


Lámina 85
Antoni Arola
2018

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Código	Descripción	
LAM851	Estructura metálica pintada en negro mate. Pantalla metálica en blanco S&C con acabado brillante (exterior).	660 €

Difusor de policarbonato.
Apta para regulación 0-10V
(No incluye regulador externo 0-10V
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1”
Peso: 3,7 Kg / 8.2 lb



Incluye fuente de luz (regulable):
LED integrado 31 W

Sistema Lámina 85

Antoni Arola
2018

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Ejemplos de composición	Módulos	Dibujo	
LAM852	2 módulos	A	1.260 €
LAM852 + LAM853	3 módulos	A + B	1.950 €
LAM852 + 2 LAM853	4 módulos	A + 2B	2.640 €

Código	Estructura con sist. de suspensión		
LAM852	Módulo doble inicial y final	A	1.260 €
LAM853	Módulo intermedio	B	690 €

Estructura metálica acabada en color negro mate.

Pantalla metálica en blanco S&C con acabado brillante (exterior).


Difusor de policarbonato.

Apta para regulación 0-10V


(No incluye regulador externo 0-10V

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 5,9 Kg / 13 lb



Ejemplos de composición



Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 54 W


Lámina 165
Antoni Arola
2018

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Código	Descripción	
LAM1651	Estructura metálica pintada en negro mate. Pantalla metálica en blanco S&C con acabado brillante (exterior).	815 €

Difusor de policarbonato.
Apta para regulación 0-10V
(No incluye regulador externo 0-10V
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1”
Peso: 3,8 Kg / 8.4 lb



Incluye fuente de luz (regulable):
LED integrado 54 W

Lámina MayorAntoni Arola
2018

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto**Código Descripción**

LAMM	Estructura metálica pintada en negro mate. Pantalla metálica en blanco S&C con acabado brillante (exterior).	890 €
-------------	---	--------------


Difusor de policarbonato.

Apta para regulación 0-10V

(No incluye regulador externo 0-10V).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 12,3 Kg / 27.1 lb


**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 44 W

Leonardo 60

Antoni Arola
2003

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código

LEO02

Descripción

Lamas de madera de abedul natural

1.125 €

Estructura interior de acero inoxidable.
Incluye florón circular blanco.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"
Peso: 3 Kg / 6.6 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")


Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 13,5 W

Leonardo 100

Antoni Arola
2003

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código

LEO12

Descripción

Lamas de madera de abedul natural

2.990 €

Estructura interior de acero inoxidable.
Incluye florón circular blanco.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"
Peso: 3,7 Kg / 8.2 lb



Portalámparas:


E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 13,5 W

Liceo 70

Lluís Dilmé, Xavier Fabré,
Eulàlia Serra,
Ignasi de Solà-Morales
1999



Código

LIC11

Descripción

Estructura de latón satinado
Pantalla de malla de bronce

5.325 €


Incluye florón circular de latón pulido.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"
Peso: 15 kg / 33 lb



Incluye fuente de luz

Liceo 120

Lluís Dilmé, Xavier Fabré,
Eulàlia Serra,
Ignasi de Solà-Morales
1999



Código

LIC31

Descripción

Estructura de latón satinado
Pantalla de malla de bronce

13.660 €

Incluye florón circular de latón pulido.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"
Peso: 45 kg / 99 lb




Incluye fuente de luz

M64

Miguel Milá

1964

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

**Ejemplos de composición**

HEFxx* + HEL03 + M640x*	405 €
HEFxx* + HEL08 + M6404	520 €
HEFD0x** + HEL03 + M640x*	470 €
HEFD0x** + HEL08 + M6404	585 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	A	115 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	A	115 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	B	115 €

Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Pantalla

*M6401	Aluminio blanco mate	200 €
*M6402	Aluminio negro mate	200 €
*M6403	Aluminio pulido	200 €
*M6405	Aluminio rojo brillante	200 €
M6404	Latón	285 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.


^[1] Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 127) y estructuras Cirio (pág 48-49).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso con pantalla de latón: 1,35 kg / 2.98 lb

Peso con pantalla de aluminio: 1 kg / 2.2 lb

**Florones****Incluye fuente de luz:**

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W


Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

M68

Miguel Milá

1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Pantalla	Florón circular	
CAM02	Aluminio blanco mate	Blanco	405 €
CAM03	Aluminio pulido	Cromado	360 €
CAM05	Aluminio rojo brillante	Rojo	420 €
CAM06	Aluminio negro mate	Negro	420 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2700K	15 €
---------------	---------------------------	-------------

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 1,6 kg / 3.5 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

Maija 15

Ilmari Tapiovaara
1955

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código Pantallas metálicas

MAI32L	Blancas	505 €
MAI324L	Rosa palo	505 €

Difusor de vidrio translúcido blanco.

Incluye florón circular metálico blanco.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 1,4 kg / 3.1 lb




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 6 W

Maija 30

Ilmari Tapiovaara
1955

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código Pantallas metálicas

MAI31L	Blancas	650 €
---------------	---------	-------

Difusor de vidrio translúcido blanco.

Incluye florón circular metálico blanco.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 2,9 kg / 6.4 lb








Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 8,4 W

MoaréAntoni Arola
2003

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)

**Pantallas****Ejemplos de composición**

MRE31 + MREMx*	605 €
MRE31 + MREMx* + MRESx*	745 €
MRE31 + MRELx*	690 €
MRE31 + MRELx* + MREMx*	935 €
MRE31 + MREXx*	910 €
MRE31 + MREXx* + MREMx*	1.155 €
MRE31 + MREXx* + MRELx*	1.240 €

Código	Estructura	
MRE31	Con difusor cilíndrico de metacrilato acrylsatiné	360 €

Pantalla S		
*MRES3	Blanca	140 €
*MRES5	Roja	140 €
*MRES6	Gris	140 €

Pantalla M		
*MREM3	Blanca	245 €
*MREM5	Roja	245 €
*MREM6	Gris	245 €
*MREM7	Negra	245 €

Pantalla L		
*MREL3	Blanca	330 €
*MREL5	Roja	330 €
*MREL6	Gris	330 €
*MREL7	Negra	330 €

Pantalla X		
*MREX3	Blanca	550 €
*MREX5	Roja	550 €
*MREX6	Gris	550 €
*MREX7	Negra	550 €

Fuente de luz		
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Incluye florón cuadrado metálico color grafito.
Pantalla de tejido de poliéster.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Fuente de luz recomendada:

3 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 3 x 100 W

Moaré Liviana S

Antoni Arola

2017

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición

SIS13 + MRESL3	295 €
SIS21B + MRESL3	290 €
SIS21N + MRESL3	290 €
SIS22 + MRESL3	290 €

Código	Florón Sisísí	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €

Pantalla de tejido de poliéster

MRESL3	Blanca S	195 €
---------------	----------	--------------

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Difusor cilíndrico de cartulina blanca.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

Moaré Liviana M

Antoni Arola

2017

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición

SIS13 + MREML3	400 €
SIS21B + MREML3	395 €
SIS21N + MREML3	395 €
SIS22 + MREML3	395 €

Código	Florón Sisísí	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €

Pantalla de tejido de poliéster

MREML3	Blanca M	300 €
---------------	----------	--------------

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Difusor cilíndrico de cartulina blanca.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

Nagoya

Ferran Freixa

1961

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Descripción	
NAGN3	Pantalla de listones de madera	350 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Con clavija.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"
Peso: 1,1 kg / 2.4 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Nimba 60

Antoni Arola

1997



Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Código	Estructura de acero inoxidable	
NIM06LED	Acabado mate. Regulación 1-10V	2.400 €
NIM06LED-DALI	Acabado mate. Regulación DALI	2.400 €
NIM063LED	Acabado dorado. Regulación 1-10V	2.555 €
NIM063LED-DALI	Acabado dorado. Regulación DALI	2.555 €

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 7,4 kg / 16.3 lb




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 45 W

Nimba 90

Antoni Arola

1997



Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Código	Estructura de acero inoxidable	
NIM09LED	Acabado mate. Regulación 1-10V	3.075 €
NIM09LED-DALI	Acabado mate. Regulación DALI	3.075 €
NIM093LED	Acabado dorado. Regulación 1-10V	3.160 €
NIM093LED-DALI	Acabado dorado. Regulación DALI	3.160 €

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 9,5 kg / 20.9 lb



Incluye fuente de luz (regulable):


LED integrado 65 W

Nimba 120

Antoni Arola

1997

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Estructura de acero inoxidable	
NIM12LED	Acabado mate. Regulación 1-10V	4.760 €
NIM12LED-DALI	Acabado mate. Regulación DALI	4.760 €
NIM123LED	Acabado dorado. Regulación 1-10V	4.845 €
NIM123LED-DALI	Acabado dorado. Regulación DALI	4.845 €

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 12,6 kg / 27.8 lb

**Incluye fuente de luz (regulable):**


LED integrado 95 W

Nimba 180

Antoni Arola

1997

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Estructura de acero inoxidable	
NIM18LED	Acabado mate. Regulación 1-10V	8.290 €
NIM18LED-DALI	Acabado mate. Regulación DALI	8.290 €
NIM183LED	Acabado dorado. Regulación 1-10V	8.385 €
NIM183LED-DALI	Acabado dorado. Regulación DALI	8.385 €

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"


Peso: 17 kg / 37.5 lb

**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 140 W

Sexta
Miguel Milá
2003

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición	
SXT41 + SXT01	1.730 €
SXT41 + SXT02	1.740 €
SXT41 + SXT03	1.875 €
SXT41 + SXT00	1.570 €
SXT41 + SXT01 + 6SXT03	1.890 €
SXT41 + SXT02 + 6SXT03	1.900 €
SXT41 + SXT03 + 6SXT03	2.035 €
SXT41 + SXT00 + 6SXT03	1.730 €

Código	6 Pantallas
SXT41	PVC translúcido blanco 1.485 €

6 Difusores inferiores (opcionales)	
6SXT03	Metacrilato translúcido opal 160 €

Tubo telescópico	
SXT01	40 / 75 cm - 15.75 / 29.5" 245 €
SXT02	82 / 152 cm - 32.3 / 59.8" 255 €
SXT03	156 / 302 cm - 61.4 / 118.9" 390 €
SXT00	Sin tubo telescópico 85 €

Fuente de luz	
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K 15 €

Estructura cromada, soporte pendular y telescópico.
Incluye florón circular metálico cromado.
Compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).
Peso: 6 Kg / 13.2 lb




Portalámparas:
E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")
Fuente de luz recomendada:
6 x Bombilla LED 10 W
Otras fuentes de luz:
Máx. 6 x 60 W

Sexta 12

Miguel Milá

2014

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Código Estructura y florón circular**

SXT12	Cromado	2.775 €
--------------	---------	----------------

12 Difusores inferiores (opcionales)

6SXT04	Metacrilato translúcido opal	280 €
---------------	------------------------------	--------------

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2700K	15 €
---------------	---------------------------	-------------

Sistema de suspensión de 1 soporte.
 12 pantallas de PVC translúcido blanco.
 Peso: 8,2 kg / 18 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada:

12 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 12 x 60 W


Sistema Fonda

Gabriel Ordeig Cole


1990

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)


AP1



AP2



AM1



Ejemplos de composición

Ejemplos de composición	Estructura	Dibujo	
FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PP101	3 pantallas	AP1	870 €
FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PP201	3 pantallas	AP2	900 €
FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PM101	3 pantallas	AM1	885 €
6 FON23 + 2 FONU3 + 4 FONA3 + CSF01 + FSC13 + 18 PP203	18 pantallas		4.395 €

Código	Estructura		
FON13	Para 1 pantalla	B	170 €
FON23	Para 3 pantallas	C	405 €

Pantalla P1

PP101	Cartulina beige cosida	P1	60 €
PP103	Cinta en crudo	P1	55 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	P1	55 €
PP106	Cinta negra	P1	55 €
PP107	Cinta teja Raw Color	P1	70 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	P1	70 €
PP109	Cinta verde Raw Color	P1	70 €

Pantalla P2

PP201	Cartulina beige cosida	P2	70 €
PP203	Cinta en crudo	P2	65 €
PP208	Lino blanco	P2	95 €

Pantalla M1

PM101	Cartulina beige cosida	M1	65 €
PM103	Cinta en crudo	M1	60 €
PM105	Cinta rojo-ámbar	M1	60 €
PM106	Cinta negra	M1	60 €
PM107	Cinta teja Raw Color	M1	75 €
PM108	Cinta mostaza Raw Color	M1	75 €
PM109	Cinta verde Raw Color	M1	75 €
PML108	Lino blanco	M1	90 €

Conexión

FONF3	Final	D	85 €
FONU3	Intermedia	E	90 €
FONA3	En ángulo de 90°	F	125 €

Florón

CSF01	Cable eléctrico de 3 m / 118.1"	25 €
FSC13	Florón S&C	90 €


Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
--------	-----------------------------	------




Pantallas


P1



P2




M1




Estructura


B



C




D



E



F



Estructura tubular metálica en níquel satinado
con soportes de madera de haya natural para 1 ó 3 pantallas.
Incluye florón S&C metálico en níquel satinado.
Compatible para adaptador de salida lateral.
Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.
Peso estructura para 3 pantallas (sin pantalla): 2.7 kg / 5.9 lb
Peso estructura para 18 pantallas (sin pantalla): 13 kg / 29 lb

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")


Fuente de luz recomendada:

1 x / 3 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 3 x 100 W

Ejemplos de composición



Sistema Gran Fonda

Gabriel Ordeig Cole

1990

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

Ejemplos de composición		Estructura	
FON18 + 2 FONF3 + PGF15 + FSC13 + CSF01		Para 1 pantalla	695 €
FON18 + FON28 + 2 FONF3 + FONU3 + 3 PGF13 + FSC13 + CSF01		Para 3 pantallas	1.565 €
Código	Estructura	Dibujo	
FON18	Para 1 pantalla	B	210 €
FON28	Para 2 pantallas	C	380 €
Pantalla			
PGF13	Cinta en crudo	D	200 €
PGF15	Cinta roja-ámbar	D	200 €
PGF16	Cinta negra	D	200 €
PGF17	Cinta teja Raw Color	D	220 €
PGF18	Cinta mostaza Raw Color	D	220 €
PGF19	Cinta verde Raw Color	D	220 €
PGFL18	Lino blanco	D	200 €
Conexión			
FONF3	Final	E	85 €
FONU3	Intermedia	F	90 €
FONA3	En ángulo de 90°	G	125 €
Florón			
CSF01	Cable eléctrico de 3 m / 118.1"		25 €
FSC13	Florón S&C		90 €
Fuente de luz			
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K		15 €

Estructura tubular metálica en níquel satinado para 1 ó 2 pantallas.

Cada pantalla incluye un disco difusor translúcido blanco.

Florón S&C metálico en níquel satinado.

Compatible para adaptador de salida lateral.

Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso estructura con 1 pantalla: 4 kg / 8.8 lb

Peso estructura avec 3 pantallas: 6,3 kg / 14 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")


Fuente de luz recomendada:

1 x / 2 x Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 100 W


Pantalla




Composición para tres pantallas



Estructura




Ejemplos de composición



Sistema Sisísí PT1

Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Ejemplos de composición

SIS13 + PPT11	160 €
SIS21B + PPT13	150 €
SIS22 + PPT17	165 €

Código	Florón Sisísí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €

Pantalla

PPT11	Cartulina beige cosida	60 €
PPT13	Cinta en crudo	55 €
PPT15	Cinta rojo-ámbar	55 €
PPT16	Cinta negra	55 €
PPT17	Cinta teja Raw Color	70 €
PPT18	Cinta mostaza Raw Color	70 €
PPT19	Cinta verde Raw Color	70 €

Fuente de luz

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Sistema Sisisí PT2

Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición

SIS13 + PPT21	170 €
SIS21B + PPT21	165 €
SIS21N + PPT21	165 €
SIS22 + PPT21	165 €
SIS13 + PPT23	165 €
SIS21B + PPT23	160 €
SIS21N + PPT23	160 €
SIS22 + PPT23	160 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €

Pantalla

PPT21	Cartulina beige cosida	70 €
PPT23	Cinta en crudo	65 €

Fuente de luz

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Sistema Sisisí MT1

Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Ejemplos de composición

SIS13 + PMT11	165 €
SIS21B + PMT13	155 €
SIS22 + PMT17	170 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €

Pantalla

PMT11	Cartulina beige cosida	65 €
PMT13	Cinta en crudo	60 €
PMT15	Cinta rojo-ámbar	60 €
PMT16	Cinta negra	60 €
PMT17	Cinta teja Raw Color	75 €
PMT18	Cinta mostaza Raw Color	75 €
PMT19	Cinta verde Raw Color	75 €
PMTL18	Lino blanco	90 €

Fuente de luz

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

Sistema Sisisí MT2

Equipo Santa & Cole

1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Composición**

SIS13 + PMT21	175 €
SIS21B + PMT21	170 €
SIS21N + PMT21	170 €
SIS22 + PMT21	170 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €

Pantalla

PMT21	Cartulina beige cosida	75 €
--------------	------------------------	-------------

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Sistema Sisisí GT1

Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Ejemplos de composición

SIS13 + PGT11	255 €
SISD13 + PGT17	320 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	150 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	140 €
SISD21N	Blanco texturado	Negro	Doble	140 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	140 €

Pantalla

PGT11	Cartulina beige cosida	155 €
PGT13	Cinta en crudo	150 €
PGT15	Cinta rojo-ámbar	150 €
PGT16	Cinta negra	150 €
PGT17	Cinta teja Raw Color	170 €
PGT18	Cinta mostaza Raw Color	170 €
PGT19	Cinta verde Raw Color	170 €
PGTL18	Lino blanco	180 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada:


1 x / 2 x Bombilla LED 10 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 60 W

Sistema Sisisí GT2Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Ejemplos de composición**

SIS13 + PGT23	255 €
SISD13 + PGT28	330 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	150 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	140 €
SISD21N	Blanco texturado	Negro	Doble	140 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	140 €

Pantalla

PGT23	Cinta en crudo	155 €
PGT25	Cinta rojo-ámbar	155 €
PGT26	Cinta negra	155 €
PGT28	Lino blanco	180 €

Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €
---------------	-----------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

Fuente de luz recomendada:

1 x / 2 x Bombilla LED 10 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 60 W

Sistema Sisisí GT3

Equipo Santa & Cole
1993

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Ejemplos de composición

SIS13 + PGT31	225 €
SIS21B + PGT33	215 €
SIS22 + PGT37	235 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €

Pantalla

PGT31	Cartulina beige cosida	125 €
PGT33	Cinta en crudo	120 €
PGT35	Cinta rojo-ámbar	120 €
PGT36	Cinta negra	120 €
PGT37	Cinta teja Raw Color	140 €
PGT38	Cinta mostaza Raw Color	140 €
PGT39	Cinta verde Raw Color	140 €
PGTL38	Lino blanco	135 €

Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
---------------	-------------------------------	-------------

Florón Compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 13,5 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

Tekiò Vertical P1

Anthony Dickens

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto**Composición**

TEKVE1 + TEKVP1 + TEKFO1	1.030 €
---------------------------------	----------------

Código	Descripción	
TEKVE1	Estructura P1 metálica en blanco S&C mate	320 €
TEKVP1	Pantalla P1 de papel Washi japonés	390 €
TEKFO1	Florón circular metálico blanco S&C con equipo incorporado	320 €

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V)

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.

**Incluye fuente de luz (regulable):**


LED integrado 43 W

Tekiò Vertical P2

Anthony Dickens

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto**Composición**

TEKVE2 + TEKVP2 + TEKFO1	1.460 €
---------------------------------	----------------

Código	Descripción	
TEKVE2	Estructura P2 metálica en blanco S&C mate	570 €
TEKVP2	Pantalla P2 de papel Washi japonés	570 €
TEKFO1	Florón circular metálico blanco S&C con equipo incorporado	320 €

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V)

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.

**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 73 W


Tekiò Vertical P3

Anthony Dickens

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto



Composición

TEKVE3 + TEKVP3 + TEKF01 **1.970 €**

Código	Descripción	
TEKVE3	Estructura P3 metálica en blanco S&C mate	895 €
TEKVP3	Pantalla P3 de papel Washi japonés	755 €
TEKF01	Florón circular metálico blanco S&C con equipo incorporado	320 €

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V)

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.



Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 100 W


Tekiò Vertical P4

Anthony Dickens

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto



Composición

TEKVE4 + TEKVP4 + TEKF01 **2.375 €**

Código	Descripción	
TEKVE4	Estructura P4 metálica en blanco S&C mate	1.120 €
TEKVP4	Pantalla P4 de papel Washi japonés	935 €
TEKF01	Florón circular metálico blanco S&C con equipo incorporado	320 €

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V)

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.



Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 120 W

Tekiò Horizontal P1

Anthony Dickens
2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Composición		Dibujo	
TEKHE1 + TEKHP1 + TEKFO1		A	1.030 €
TEKHE1 + TEKHP1 + TEKFO3		B	1.030 €
Código	Estructura		
TEKHE1	P1		320 €
		Pantalla	
TEKHP1	P1		390 €
		Florón	
TEKF01	Circular	A	320 €
TEKF03	Rectangular	B	320 €

Estructura metálica en blanco S&C mate.



Pantalla de papel Washi japonés.

Florón metálico blanco S&C con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K - 2700K.

Difusor interior de metacrilato.

**A****B****Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 43 W

Tekiò Horizontal P2

Anthony Dickens
2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Composición		Dibujo	
TEKHE2 + TEKHP2 + TEKFO1		A	1.460 €
TEKHE2 + TEKHP2 + TEKFO3		B	1.460 €
Código	Estructura		
TEKHE2	P2		570 €
Pantalla			
TEKHP2	P2		570 €
Florón			
TEKF01	Circular	A	320 €
TEKF03	Rectangular	B	320 €

Estructura metálica en blanco S&C mate.

Pantalla de papel Washi japonés.

Florón metálico blanco S&C con equipo incorporado.


Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.


Difusor interior de metacrilato.



A



B



Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 73 W

Tekiò Horizontal P3Anthony Dickens
2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Composición		Dibujo	
TEKHE3 + TEKHP3 + TEKFO1		A	1.985 €
TEKHE3 + TEKHP3 + TEKFO3		B	1.985 €
Código	Estructura		
TEKHE3	P3		910 €
Pantalla			
TEKHP3	P3		755 €
Florón			
TEKF01	Circular	A	320 €
TEKF03	Rectangular	B	320 €

Estructura metálica en blanco S&C mate.



Pantalla de papel Washi japonés.

Florón metálico blanco S&C con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K - 2700K.

Difusor interior de metacrilato.

**A****B****Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 100 W

Tekiò Horizontal P4

Anthony Dickens

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Composición		Dibujo	
TEKHE4 + TEKHP4 + TEKFO1		A	2.465 €
TEKHE4 + TEKHP4 + TEKFO3		B	2.465 €
Código	Estructura		
TEKHE4	P4		1.210 €
	Pantalla		
TEKHP4	P4		935 €
	Florón		
TEKF01	Circular	A	320 €
TEKF03	Rectangular	B	320 €

Estructura metálica en blanco S&C mate.


Pantalla de papel Washi japonés.

Florón metálico blanco S&C con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.



Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 120 W

Tekiò Circular P8Anthony Dickens
2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Composición		Dibujo	
TEKCE8 + TEKCP8 + TEKFO2		A	3.600 €
TEKCE8 + TEKCP8 + 2 TEKFO3		B	3.790 €
Código	Estructura		
TEKCE8	P8	1.675 €	
		Pantalla	
TEKCP8	P8	1.475 €	
		Florón	
TEKF02	Circular ^[1]	A	450 €
TEKF03	Rectangular ^[2]	B	320 €

Estructura metálica en blanco S&C mate.



Pantalla de papel Washi japonés

Florón metálico blanco S&C con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.

^[1] Para la composición con florón circular (**A**) se requiere 1 unidad de TEKFO2.^[2] Para la composición con florón rectangular (**B**) se requieren 2 unidades de TEKFO3.**A****B****Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 200 W

Tekiò Oval P12

Anthony Dickens

2017

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)

Nuevo producto

Composición		Dibujo	
TEKCE8 + TEKOE4 + TEKCP8 + TEKOP4 + 2 TEKFO2		A	6.010 €
TEKCE8 + TEKOE4 + TEKCP8 + TEKOP4 + 4 TEKFO3		B	6.390 €
Código	Estructura		
TEKCE8	P8		1.675 €
TEKOE4	P4		1.210 €
Pantalla			
TEKCP8	P8		1.475 €
TEKOP4	P4		750 €
Florón			
TEKFO2	Circular ^[1]	A	450 €
TEKFO3	Rectangular ^[2]	B	320 €

Estructura metálica en blanco S&C mate


Pantalla de papel Washi japonés

Florón metálico blanco S&C con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.

^[1] Para la composición con florón circular (A) se requieren 2 unidades de TEKFO2.^[2] Para la composición con florón rectangular (B) se requieren 4 unidades de TEKFO3.**Incluye fuente de luz (regulable):**


LED integrado 320 W

Vaghe Stelle
Antoni de Moragas i Spà
1982

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

Código	Descripción	
VGS01	Estructura, portalámparas, anillo central y florón circular de latón pulido y barnizado. Tubos de Pyrex. Cable eléctrico transparente.	4.160 €


Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"
Peso: 10 Kg / 22 lb



Portalámparas:
E14 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")
Incluye fuente de luz:
18 x Incandescente tubular clara de filamento 25 W

Florón Sisisí

Gabriel Ordeig Cole
1987



Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	100 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	95 €
SIS21N	Blanco texturado	Negro	Simple	95 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	95 €
Fuente de luz				
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K			30 €
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K			15 €

Cable de neopreno negro o de silicona blanco (según modelo), con portalámparas y soporte para pantalla.

Compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 0,5 kg / 1.1 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. según pantalla)

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 10 W ó 13,5 W


Fuente de luz recomendada:

Máx. 60 W

Florón Sisisí

Doble fuente de luz

Gabriel Ordeig Cole
1987



Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	150 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	140 €
SISD21N	Blanco texturado	Negro	Doble	140 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	140 €
Fuente de luz				
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K			30 €
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K			15 €

Cable de neopreno negro o de silicona blanco (según modelo), con 2 portalámparas y soporte para pantalla.

Compatible para adaptador de salida lateral (pág 125).

Combina con las pantallas GT1, GT2, GT5 y GT6.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 0,7 kg / 1.5 lb

Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

Fuente de luz recomendada:

2 x Bombilla LED 10 W ó 13,5 W

Otrs fuentes de luz:


Máx. 2 x 100 W



Florón S&C

Gabriel Ordeig Cole

1993



Código	Estructura metálica	
FSC13	Níquel satinado	90 €
FSC21	Blanco texturado	65 €
FSC22	Negro texturado	65 €

Compatible para adaptador de salida lateral (pág. 125).

Conexión S&C

Gabriel Ordeig Cole

1997



Código	Longitud	Color	
CSC01	3 m / 118.1"	Negro	35 €
CSC02	8 m / 315"	Negro	60 €
CSC01B	3 m / 118.1"	Blanco	35 €
CSC02B	8 m / 315"	Blanco	60 €

Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €
6BOM40	Bombilla LED 10 W - 2.700 K	15 €

Cable de neopreno negro o de silicona blanco
(según modelo), con portalámparas y soporte para pantalla.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. según pantalla)


Fuente de luz recomendada (según pantalla):

Bombilla LED 10 W ó 13,5 W

Fuente de luz recomendada:

Máx. 60 W


Adaptador salida lateral



Código	Descripción	
6FSC01	Adaptador con salida lateral de cable	35 €

HeadLed System Cápsula LED S&C

Equipo Santa & Cole
2013



Código Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 118.1"	90 €
HEL08	8 m / 315"	120 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Compatible con pantallas HeadLed System (pág 127).




Incluye fuente de luz:

LED integrado: 3,7 W / 7,7 W

HeadLed System Florón LED S&C

Equipo Santa & Cole
2013



Código Florón circular metálico + equipo

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
HEF01	De superficie negro - 3,7 W (no regulable)	A	115 €
HEF02	De superficie blanco - 3,7 W (no regulable)	A	115 €
HEFD01	De superficie negro - 7,7 W regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
HEFD02	De superficie blanco - 7,7 W regulación 1-10V ^[1]	A	180 €
HEF12	Empotrable blanco - 3,7 W (no regulable)	B	115 €

Florón circular metálico con acabado mate con equipo eléctrico incorporado.

^[1] Apto para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).



Headled System Pantallas Led S&C

Equipo Santa & Cole
2013


Código	Pantalla	Acabado	Dibujo	
Cirio				
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	125 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	115 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	235 €
HeadHat				
HATS12	Cerámica blanca S	Mate interior y brillante exterior	SC	90 €
HATS11	Cerámica negra S	Mate interior y brillante exterior	SC	90 €
HATL12	Cerámica blanca L	Mate interior y brillante exterior	LC	135 €
HATL11	Cerámica negra L	Mate interior y brillante exterior	LC	135 €
HATS02	Metálica blanca S ^[1]	Mate	SM	180 €
HATM02	Metálica blanca M ^[1]	Mate	MM	210 €
HATL02	Metálica blanca L ^[1]	Mate	LM	315 €
M64				
M6401	Aluminio blanco	Mate	M64	200 €
M6402	Aluminio negro	Mate	M64	200 €
M6403	Aluminio	Pulido	M64	200 €
M6404	Latón	Pulido	M64	285 €
M6405	Aluminio rojo	Brillante	M64	200 €

Apta para cápsula LED S&C y estructuras Cirio.


^[1] Las pantallas metálicas HATS02, HATM02 y HATL02, incluyen arandela de unión de metacrilato blanco.




Cirio




M64



HedHat Bowl




HedHat Plate



Aarhus

Arne Jacobsen, Erik Møller
1946

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Descripción	
JAA01	Estructura metálica en níquel satinado Pantalla de vidrio blanco opal	320 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W

Americana

Miguel Milá
1999

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición		
SAM12 + SAMP8		345 €
Código	Descripción	
SAM12	Estructura metálica en níquel satinado	280 €
SAMP8	Pantalla de lino blanco	65 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Brazo rotatorio.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

BC1

Equipo Santa & Cole
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)



Ejemplos de composición

BC102 + PP101	310 €
BC102 + PP103	305 €
BC102 + PP107	320 €

Código	Estructura	
BC102	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	250 €

	Pantalla	
PP101	Cartulina beige cosida	60 €
PP103	Cinta en crudo	55 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	55 €
PP106	Cinta negra	55 €
PP107	Cinta teja Raw Color	70 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	70 €
PP109	Cinta verde Raw Color	70 €

	Fuente de luz (regulable)	
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Brazo móvil con clavija.
Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada (regulable):

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

BC2

Equipo Santa & Cole
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

**Ejemplos de composición**

BC202 + PP101	245 €
BC202 + PP103	240 €
BC202 + PP107	255 €

Código	Estructura	
BC202	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	185 €

Pantalla

PP101	Cartulina beige cosida	60 €
PP103	Cinta en crudo	55 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	55 €
PP106	Cinta negra	55 €
PP107	Cinta teja Raw Color	70 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	70 €
PP109	Cinta verde Raw Color	70 €

Fuente de luz

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	-------------

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

BC3

Equipo Santa & Cole
1995

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)

**Ejemplos de composición**

BC302 + PP101	310 €
BC302 + PP103	305 €
BC302 + PP107	320 €

Código	Estructura	
BC302	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	250 €
Pantalla		
PP101	Cartulina beige cosida	60 €
PP103	Cinta en crudo	55 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	55 €
PP106	Cinta negra	55 €
PP107	Cinta teja Raw Color	70 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	70 €
PP109	Cinta verde Raw Color	70 €

Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Brazo móvil.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

BlancoWhite C1

Wall rotating

Antoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Descripción	
BWC132	Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado	530 €

Cabeza orientable.



Incluye fuente de luz:


LED integrado 8 W

BlancoWhite C1

Wall rotating scene

Antoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Descripción	
BWC132-S5	Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado	580 €

Cabeza orientable.
Plafón Wall Scene rojo.




Incluye fuente de luz:

LED integrado 8 W

BlancoWhite R1 Wall

Antoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 152)



Código	Descripción	
BWR122	Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado	450 €




Incluye fuente de luz:
LED integrado 10 W

BlancoWhite R1 Wall rotating

Antoni Arola
2013

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 152)



Código	Descripción	
BWR132	Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado	585 €

Cabeza orientable.




Incluye fuente de luz:
LED integrado 10 W

Comodín cuadrado

Equipo Santa & Cole
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Ejemplos de composición

COM01 + COM19	175 €
COM01 + COM39	190 €

Código	Estructura	
COM01	Cromada	105 €
Pantalla		
COM18	Cartulina beige cosida	75 €
COM19	Cinta en crudo	70 €
COM35	Cinta rojo-ámbar	70 €
COM36	Cinta negra	70 €
COM37	Cinta teja Raw Color	85 €
COM38	Cinta mostaza Raw Color	85 €
COM39	Cinta verde Raw Color	85 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Comodín rectangular

Equipo Santa & Cole
1994

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág. 148)



Ejemplos de composición

COM01 + COM29	175 €
COM01 + COM47	190 €

Código	Estructura	
COM01	Cromada	105 €

	Pantalla	
COM28	Cartulina beige cosida	85 €
COM29	Cinta en crudo	70 €
COM45	Cinta rojo-ámbar	70 €
COM46	Cinta negra	70 €
COM47	Cinta teja Raw Color	85 €
COM48	Cinta mostaza Raw Color	85 €
COM49	Cinta verde Raw Color	85 €

	Fuente de luz	
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

Corso
Antoni Arola
2007

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)

Composición		
CRS01 + CRS11		2.280 €
Código	Descripción	
CRS01	Plafón de dibond impreso en degradado de colores (de amarillo a rojo) acabado mate	725 €
CRS11	Marco estructural metálico con brazo móvil acabados en negro	1.555 €




Portalámparas: G5
Incluye fuente de luz:
2 x Fluorescente. T5. Lineal: 24 W

Disco M

Jordi Miralbell
Mariona Raventós
1995

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Descripción	
DIS04L	Estructura y pantalla metálicas en níquel satinado	320 €

Apta para regulación por corte de fase.

No incluye regulador externo por corte de fase.




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado: 9 W

Disco L

Jordi Miralbell
Mariona Raventós
1995

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Descripción	
DIS06L	Estructura y pantalla metálicas en níquel satinado	400 €

Apta para regulación por corte de fase.

No incluye regulador externo por corte de fase.




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado: 9 W

Estadio

Miguel Milá
2015

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Descripción	
ESTA1	Estructura metálica negra con reflector blanco mate 7 pantallas de vidrio pavés	595 €
Fuente de luz		
6BOM41	Bombilla LED 13,5 W - 2.700 K	30 €

Difusor de metacrilato translúcido blanco.

Peso: 11 kg / 24.25 lb



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 13,5 W


Otras fuentes de luz:

Máx. 75 W

Singular

Miguel Milá
2000

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Composición

COM01 + SIN28 200 €

Código	Descripción	
COM01	Estructura cromada	105 €
SIN28	Pantalla de lino blanco	95 €

Fuente de luz

6BOM45 Bombilla LED 6 W - 2.700 K 10 €



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

TMM corto

Miguel Milá

1964

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Pantalla de cartulina	Conexión	
ATM01	Beige	Con clavija ^[1]	190 €
ATM02	Blanca	Con clavija ^[1]	190 €
ATM31	Beige	Directa a pared	185 €
ATM32	Blanca	Directa a pared	185 €
ATM32D	Blanca con difusor superior de metacrilato translúcido blanco ^[2]	Directa a pared	205 €

Fuente de luz

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	------

Estructura de madera de haya.

^[1] La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.^[2] Pantalla con difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta)**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

TMM largo

Miguel Milá

1964

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Pantalla de cartulina	
ATL01	Beige	200 €
ATL02	Blanca	200 €

Fuente de luz

6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €
---------------	----------------------------	------

Estructura de madera de haya.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:


Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

TMM MetálicoMiguel Milá
2002

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Descripción	
ATL15	Estructura metálica en níquel satinado Pantalla de metacrilato blanco	275 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:


Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

WallyMiguel Milá
1962

Ver tabla fuentes de luz recomendadas (pág 148)



Código	Estructura metálica	
WLY01	Bronce oscuro	330 €
WLY02	Blanco mate	330 €
Fuente de luz		
6BOM45	Bombilla LED 6 W - 2.700 K	10 €

Pantalla de vidrio blanco opal.

Apto para uso interior y exterior.

**Portalámparas:**


E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

Fuente de luz recomendada:

Bombilla LED 6 W

Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W



Amigo

Gonzalo Milá, Miguel Milá. 2009

143

Jardín


Amigo

Gonzalo Milá

Miguel Milá

2009

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág. 152)



Código	Descripción	
AMA21L	Estructura metálica blanca Difusor cilíndrico de metacrilato translúcido	475 €

Apto para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Apto para uso interior y exterior.

CE IP 55


**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 40 W

Oco 33

Causas Externas
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Tapa superior	
OCO33A	Ámbar	220 €
Base (opcional)		
OCO00	Aluminio negro	75 €

Fuste en aluminio negro.
Carcasa de policarbonato.
Luminaria de 33 cm / 12.9" con piqueta.
Equipo incorporado.

CE IP 54


Incluye fuente de luz:

LED integrado 4,2 W

Oco 55

Causas Externas
2010

Ver tabla de lámparas con LED integrado (pág 152)



Código	Tapa superior	
OCO55A	Ámbar	235 €
Base (opcional)		
OCO00	Aluminio negro	75 €

Fuste en aluminio negro.
Carcasa de policarbonato.
Luminaria de 55 cm / 21.6" con piqueta.
Equipo incorporado.

CE IP 54

Incluye fuente de luz:

LED integrado 4,2 W

Fuentes de luz

Fuentes de luz recomendadas

Producto	Fuentes de luz por producto (u.)	Potencia (W)	
		LED	Otras fuentes de luz

Lámparas de sobremesa

Americana	1 u.	6W	Máx. 60W
Asa	1 u.	6W	Máx. 60W
Babel	1 u.	10W	Máx. 60W
Básica, M1, M2	1 u.	10W	Máx. 100W
Básica Mínima	1 u.	6W	Máx. 40W
Cesta	1 u.	10W	Máx. 75W
Cestita	1 u.	6W	Máx. 40W (Mercado UL: Máx. 7W)
Cesta Metálica	1 u.	10W	Máx. 60W
Cestita Metálica	1 u.	6W	Máx. 40W
Diana Menor	2 u.	6W	Máx. 40W (Con difusor: Máx. 25W)
Diana	2 u.	10W	Máx. 50W (Con difusor: Máx. 25W)
FAD Menor	1 u.	6W	Máx. 100W
FAD	1 u.	6W	Máx. 100W
Gira	1 u.	7,2W	
Moragas	3 u.	6W	Máx. 30W
TMD	1 u.	6W	Máx. 60W
Trípode M3	1 u.	6W	Máx. 40W
Trípode G6	1 u.	10W	Máx. 100W

Lámparas de pie

AJ Royal	2 u.	10W	Máx. 100W
Americana	1 u.	6W	Máx. 60W
Diana	2 u.	13,5W	Máx. 75W (Con difusor: Máx. 25W)
Diana Mayor	2 u.	13,5W	Máx. 75W
Dórica	3 u.	10W	Máx. 50W
FAD	1 u.	10W	Máx. 100W
GATCPAC	1 u.	13,5W	Máx. 150W
Moaré	3 u.	10W	Máx. 50W
Pie de Salón G1, G2, G3	1 u.	13,5W	Máx. 100W
TMC	1 u.	10W	Máx. 100W
TMD	1 u.	10W	Máx. 100W
TMM	1 u.	10W	Máx. 100W (Con difusor: Máx. 25W)
Trípode G5	1 u.	13,5W	Máx. 100W

Appliques

Aarhus	1 u.	6W	Máx. 40W
Americana	1 u.	6W	Máx. 60W
BC1	1 u.	6W	Máx. 60W
BC2	1 u.	6W	Máx. 60W
BC3	1 u.	6W	Máx. 60W
Comodin cuadrado/rectangular	1 u.	6W	Máx. 60W
Corso	2 u.		T5. Lineal. 24W
Estadio	1 u.	13,5W	Máx. 75W
Singular	1 u.	6W	Máx. 60W
TMM corto / largo	1 u.	6W	Máx. 60W (Con difusor: Máx. 25W)
TMM Metálico	1 u.	6W	Máx. 60W
Wally	1 u.	6W	Máx. 40W (Mercado UL: Máx. 7W)

Fuentes de luz recomendadas

Portalámparas		Altura máxima (mm / in.)	Incluye fuente de luz	Dimmer en la luminaria (fuente de luz regulable)*	Página producto
CE	USA - Otros				
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 8
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 8
E27	E26	115 mm / 4.5"		X	pág. 9
E27	E26	115 mm / 4.5"		X	pág. 10-11
E14	E12	85 mm / 3.3"			pág. 12
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 14
E27	E26	105 mm / 4.1"		X	pág. 14
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 16
E27	E26	105 mm / 4.1"		X	pág. 17
E27	E26	105 mm / 4.1"		X	pág. 18
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 19
E27	E26	105 mm / 4.1"		X	pág. 20
E27	E26	105 mm / 4.1"		X	pág. 20
E27	E26	110 mm / 4.3"	Mercado CE		pág. 21
E27	E26	115 mm / 4.5"		X	pág. 22
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 25
E14	E12	85 mm / 3.3"			pág. 26
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 27
E27	E26	130 mm / 5.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	137 mm / 5.4"			
E27	E26	137 mm / 5.4"		X	pág. 30
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 31
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 32
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 33
E27	E26	160 mm / 6.3"		X	pág. 33
E27	E26	130 mm / 5.1"		X	pág. 35
E27	E26	137 mm / 5.4"		X	pág. 36-37-38
E27	E26	125 mm / 4.9"			pág. 39
E27	E26	125 mm / 4.9"			pág. 40
E27	E26	125 mm / 4.9"			pág. 41
E27	E26	160 mm / 6.3"			pág. 42
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"			
E27	E26	105 mm / 4.1"		X	pág. 128
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 128
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 129
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 130
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 131
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 134-135
G5	G5	549 mm / 21.6"	X		pág. 136
E27	E26	160 mm / 6.3"			pág. 138
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 139
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 140
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 141
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 141

Fuentes de luz recomendadas

Producto	Fuentes de luz por producto (u.)	Potencia (W)	
		LED	Otras fuentes de luz

Lámparas de suspensión

Estadio 105	12 u.	13,5W	Máx. 75W
Estadio 150	18 u.	13,5W	Máx. 75W
Estadio 250	24 u.	13,5W	Máx. 75W
Línea Estadio	5 u.	13,5W	Máx. 75W
Globo Cestita	1 u.	6W	Máx. 40W
Globo Cesta	1 u.	10W	Máx. 75W
GT4	1 u.	13,5W	Máx. 60W
GT5	1 u. / 2 u.	10W	Máx. 100W
GT6	1 u. / 2 u.	10W	Máx. 100W
GT7	3 u.	13,5W	Máx. 60W
La Colilla			Tira de bombillas de Neón.6W
Leonardo 60, 100	1 u.	13,5W	Máx. 150W
Liceo 70			
Liceo 120			
M68	1 u.	10W	Máx. 100W
Moaré	3 u.	10W	Máx. 100W
Moaré Liviana S, M	1 u.	10W	Máx. 60W
Nagoya	1 u.	10W	Máx. 60W
Sexta	6 u.	10W	Máx. 60W
Sexta 12	12 u.	10W	Máx. 60W
Sistema Fonda P1, P2	1 u. / 3 u.	10W	Máx. 100W
Sistema Gran Fonda	1 u. / 2 u.	10W	Máx. 100W
Sistema Sisisi PT1	1 u.	6W	Máx. 60W
Sistema Sisisi PT2	1 u.	6W	Máx. 60W
Sistema Sisisi MT1	1 u.	6W	Máx. 60W
Sistema Sisisi MT2	1 u.	10W	Máx. 60W
Sistema Sisisi GT1	1 u. / 2 u.	10W	Máx. 60W
Sistema Sisisi GT2	1 u. / 2 u.	10W	Máx. 60W
Sistema Sisisi GT3	1 u.	13,5W	Máx. 60W
Vaghe Stelle	18 u.	2W (Sólo mercado UL)	Máx. 25W

Fuentes de luz recomendadas

Portalámparas		Altura máxima (mm / in.)	Incluye fuente de luz	Dimmer en la luminaria (fuente de luz regulable)*	Página producto
CE	USA - Otros				
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 68
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 69
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 70
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 71
E27	E26	130 mm / 5.1"			pág. 72
E27	E26	130 mm / 5.1"			pág. 73
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 74
E27	E26	130 mm / 5.1"			pág. 75
E27	E26	130 mm / 5.1"			pág. 76
E27	E26	137 mm / 5.4"			pág. 77
			X		pág. 85
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 92
					pág. 93
					pág. 93
E27	E26	130 mm / 5.1"			pág. 95
E27	E26	130 mm / 5.1"			pág. 97
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 98-99
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 99
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 102
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 103
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 104
E27	E26	125 mm / 4.9"			pág. 106
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 108
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 109
E27	E26	105 mm / 4.1"			pág. 110
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 111
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 112
E27	E26	115 mm / 4.5"			pág. 113
E27	E26	155 mm / 6.1"			pág. 114
E14	E12	155 mm / 6.1"	Mercado CE		pág. 123

Para el correcto funcionamiento de los sistemas de regulación de luz (dimmer luminaria / Instalación), las fuentes de luz Fluorescente compacto y LED deben ser regulables.

Lámparas con LED integrado

Producto	Potencia sistema (W)	Tensión de funcionamiento (VDC)	Intensidad de funcionamiento (mA)	Tensión de entrada (VAC)
----------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Lámparas de sobremesa

BlancoWhite C1	8W	12VDC		100 ~ 230
BlancoWhite R3	33W	12VDC		100 ~ 230
BlancoWhite R1 table Rotating	10W	12VDC		100 ~ 230
Cestita Batería	3,7W	2,9VDC		100 ~ 240
Maija 15	12W	24VDC		90 ~ 264
Sin S	12,5W	24VDC		100 ~ 230
Sin L	25W	24VDC		100 ~ 230
Tatu	6W		350mA	CE 220 ~ 240 / USA 100 ~ 300

Lámparas de pie

Maija 30	24W	24VDC		90 ~ 305
----------	-----	-------	--	----------

Lámparas de suspensión

Arne Domus	33W		700mA	90 ~ 305
Arne S Domus	24W		700mA	90 ~ 305
BlancoWhite D1 ceiling / D1 ceiling up&down	22W	12VDC		100 ~ 230
BlancoWhite D2 ceiling / D2 ceiling up&down	28W	12VDC		100 ~ 230
BlancoWhite R3	33W	12VDC		110 ~ 277
BlancoWhite Golden Gate	66W	12VDC		110 ~ 230
Cirio simple	3,7W / 7,7W		350mA / 700 mA	100 ~ 230 / 100 ~ 277
Cirio múltiple	46,2 ~ 92,4W = (6u.-12u.)		700mA	120 ~ 277
Cirio Cascada 5	46W		700mA	120 ~ 277
Cirio Cascada 7	65W		700mA	120 ~ 277
Cirio Cascada 9	83W		700mA	120 ~ 277
Cirio Cascada 12	110W		700mA	120 ~ 277
Cirio circular S	44,4W / 92,4W (12u.)		350mA / 700 mA	230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)
Cirio circular M	103,6W / 215,6W (28u.)		350mA / 700 mA	230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)
Cirio circular L	155,4W / 323,4W (42u.)		350mA / 700 mA	230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)
Cirio oval	140,6W / 292,6W (28u. + 5u. + 5u.)		350mA / 700 mA	230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF32/CIF31-DALI)
Cirio lineal	18,5W / 38,5W (5u.)		350mA / 700 mA	230 (CIF02)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)
Cirio Chandelier S	114W (20u.)		530mA	120 ~ 277
Cirio Chandelier M	171W (30u.)		530mA	120 ~ 277
Cirio Chandelier L	228W (40u.)		530mA	120 ~ 277
GT1000	78W		1.400mA	90 ~ 305
GT1500	78W		1.400mA	90 ~ 305
HeadHat Bowl / Plate	3,7W / 7,7W		350mA / 700 mA	110 ~ 230 / 100 ~ 277
Lámina 45	18W		750mA	100 ~ 277
Sistema Lámina 45	31W		750mA	100 ~ 277
Lámina 85	31W		750mA	100 ~ 277
Sistema Lámina 85	54W		1.400mA	100 ~ 277
Lámina 165	54W		1.400mA	100 ~ 277
Lámina Mayor	44W		1.050mA	100 ~ 277
M64	3,7W / 7,7W		350mA / 700 mA	110 ~ 230 / 100 ~ 277
Maija 15	6W		500mA	90 ~ 305
Maija 30	8,4W		700mA	90 ~ 305
Nimba 60	45W	24VDC		100 ~ 277
Nimba 90	65W	24VDC		100 ~ 277
Nimba 120	95W	24VDC		100 ~ 277
Nimba 180	140W	24VDC		100 ~ 277

Lámparas con LED integrado

Tª Color (K)	CRI / IRC	Vida útil (h)	Regulable	Otros	Página producto
3.000K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 13
3.000K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 13
3.000K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 13
2.700K	90	40.000h	3 Intensidades de salida de luz		pág. 15
2.700K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 21
2.700K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 23
2.700K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 23
2.700K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 24
2.700K	90	40.000h	Dimmer en la luminaria		pág. 34
2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 43
2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 43
3.000K	90	40.000h			pág. 44
3.000K	90	40.000h			pág. 45
3.000K	90	40.000h	1-10V		pág. 46
3.000K	90	40.000h	1-10V		pág. 47
2.700K	90	40.000h	1-10V (700mA)	*Mercado CE	pág. 48
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 49
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 50
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 51
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 52
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 53
2.700K	90	40.000h	DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI)	*Mercado CE	pág. 54
2.700K	90	40.000h	DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI)	*Mercado CE	pág. 55
2.700K	90	40.000h	DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI)	*Mercado CE	pág. 56
2.700K	90	40.000h	DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI)	*Mercado CE	pág. 58
2.700K	90	40.000h	DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF02)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI)	*Mercado CE	pág. 60
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 62
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 64
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 66
2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 78
2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 79
2.700K	90	40.000h	1-10V (700 mA)	*Mercado CE	pág. 80-81-82-83-84
2.700K	90	40.000h	0-10V		pág. 86
2.700K	90	40.000h	0-10V		pág. 87
2.700K	90	40.000h	0-10V		pág. 88
2.700K	90	40.000h	0-10V		pág. 89
2.700K	90	40.000h	0-10V		pág. 90
2.700K	90	40.000h	0-10V		pág. 91
2.700K	90	40.000h	1-10V (700 mA)	*Mercado CE	pág. 94
2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 95
2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 96
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 100
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 100
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 101
2.700K	90	40.000h	1-10V - DALI		pág. 101

*Voltaje adaptado al país de destino.

Lámparas con LED integrado

Producto	Potencia sistema (W)	Tensión de funcionamiento (VDC)	Intensidad de funcionamiento (mA)	Tensión de entrada (VAC)
----------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Lámparas de suspensión

Tekiò Vertical P1	43W	24VDC		CE 220-240 / USA 120 ~ 277
Tekiò Vertical P2	73W	24VDC		CE 220-240 / USA 120 ~ 277
Tekiò Vertical P3	100W	24VDC		CE 220-240 / USA 120 ~ 277
Tekiò Vertical P4	120W	24VDC		CE 220-240 / USA 120 ~ 277
Tekiò Horizontal P1	43W	24VDC		CE 220-240 / USA 120 ~ 277
Tekiò Horizontal P2	73W	24VDC		CE 220-240 / USA 120 ~ 277
Tekiò Horizontal P3	100W	24VDC		CE 220-240 / USA 120 ~ 277
Tekiò Horizontal P4	120W	24VDC		CE 220-240 / USA 120 ~ 277
Tekiò Circular P8	200W	24VDC		CE 220-240 / USA 120 ~ 277
Tekiò Oval P12	320W	24VDC		CE 220-240 / USA 120 ~ 277

Appliques

BlancoWhite C1 Wall	8W	12VDC		90 ~ 264
BlancoWhite R1 Wall	10W	12VDC		90 ~ 264
Disco M	9W			CE 220 ~ 240 / USA 120
Disco L	9W			CE 220 ~ 240 / USA 120


Serie de jardín

Amigo	40W		700mA	90 ~ 305
Oco	4,2W		350mA	120 ~ 240

Lámparas con LED integrado

Tª Color (K)	CRI / IRC	Vida útil (h)	Regulable	Otros	Página producto
2.200-2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 115
2.200-2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 115
2.200-2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 116
2.200-2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 116
2.200-2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 117
2.200-2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 118
2.200-2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 119
2.200-2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 120
2.200-2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 121
2.200-2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 122
3.000K	90	40.000h			pág. 132
3.000K	90	40.000h			pág. 133
2.700K	90	40.000h	Por corte de fase		pág. 137
2.700K	90	40.000h	Por corte de fase		pág. 137
2.700K	90	40.000h	1-10V		pág. 144
2.700K	85	40.000h			pág. 145

*Voltaje adaptado al país de destino.




Subeybaja

Robert Heritage, Roger Webb. 1979

Mobiliario

Silla **Belloch**

Lagranja Design
2009



Código	Color	Patas	
BES11	Blanco	Madera de haya natural	160 €
BES12	Gris	Madera de haya natural	160 €
BES14	Negro	Madera de haya natural	160 €
BES15	Marrón	Madera de haya natural	160 €
BES16	Verde	Madera de haya natural	160 €
BES17	Rojo	Madera de haya natural	160 €
BES21	Blanco	Aluminio anodizado mate ^[1]	175 €
BES22	Gris	Aluminio anodizado mate ^[1]	175 €

Asiento y respaldo de polipropileno + fibra de vidrio.

Apilable.


^[1] Para interior y exterior.



ANSI BIFMA 5.1 X

Silla **Ramón**

Ramón Bigas
1975



Código	Asiento y respaldo	
RAS13	Natural	360 €
RAS14	Blanco	360 €

Estructura metálica blanca.

Asiento y respaldo en médula sintética tejida a mano.

Apilable.


Para interior y exterior.



Sillón Digamma

Ignazio Gardella

1957



Código

DIB00

DIB01

Tapizado

Tela cliente ^[1]

Tela Digamma en color negro o gris seda

2.770 €

4.050 €

Patas metálicas negras y pies de latón pulido.

Asiento, brazos y respaldo tapizados.

Respaldo reclinable en 3 posiciones.

Medidas para tela lisa: 3 m / 3.28 yd de largo y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] A validar por S&C.


Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.



Puf Digamma

Ignazio Gardella

1957



Código

DIP00

DIP01

Tapizado

Tela cliente ^[1]

Tela Digamma en color negro o gris seda

1.120 €

1.415 €

Patas metálicas negras y pies de latón pulido.

Asiento tapizado.

Medidas para tela lisa: 0,85 m / 0.93 yd de largo y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] A validar por S&C.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.




Butaca Cadaqués

Federico Correa

Alfonso Milá

1959



Código

Tapizado

CAD10	Tela del cliente	1.865 €
CAD11	Tela Kvadrat ^[1]	2.545 €

Patatas de madera de haya color wengué.

Medidas para tela lisa: 5 m / 5.47 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARALD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.




Sofá Cadaqués dos plazas

Federico Correa

Alfonso Milá

1959



Código

Tapizado

CAD20	Tela del cliente	2.375 €
CAD21	Tela Kvadrat ^[1]	3.815 €

Patatas de madera de haya color wengué.

Medidas para tela lisa: 8 m / 8.75 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARALD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.




Sofá Cadaqués tres plazas

Federico Correa

Alfonso Milá

1959



Código

Tapizado

CAD30	Tela del cliente	3.165 €
CAD31	Tela Kvadrat ^[1]	5.340 €

Patatas de madera de haya color wengué.

Medidas para tela lisa: 12 m / 13.1 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARALD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.




Puf Cadaqués

Federico Correa

Alfonso Milá

2010



Código	Tapizado	
CAP00	Tela del cliente	905 €
CAP01	Tela Kvadrat ^[1]	1.640 €

Patas de madera de haya color wengué.

Medidas para tela lisa: 1,80 m / 1.97 yd de largo y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARALD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.


Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.

CE

Butaca Ibiza

Germán Rodríguez Arias

1950



Código	Tapizado	
IBB00	Tela del cliente	950 €
IBB01	Tela Kvadrat ^[1]	1.165 €

Estructura de tubo de acero cromado.

Medidas para tela lisa: 1,40 m / 1.53 yd de largo (70 cm / 0.76 yd asiento y 70 / 0.76 yd cm respaldo) y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:


HARALD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.

CE

Butaca **Moragas**

Antoni de Moragas i Gallissà
1957



Código	Tapizado	
MOS00	Tela del cliente	1.570 €
MOS01	Tela Kvadrat ^[1]	2.120 €

Patatas de madera de haya color cerezo.

Medidas para tela: 5 m / 5.47 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:


HARALD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.

CE

Puf **Moragas**

Antoni de Moragas i Gallissà
1957



Código	Tapizado	
MOP00	Tela del cliente	415 €
MOP01	Tela Kvadrat ^[1]	625 €

Patatas de madera de haya color cerezo.

Medidas para tela: 2 m / 2.19 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:


HARALD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.

CE

Puf **Moragas grande**

Antoni de Moragas i Gallissà
1957



Código	Tapizado	
MOP10	Tela del cliente	575 €
MOP11	Tela Kvadrat ^[1]	935 €

Patatas de madera de haya color cerezo.

Medidas para tela: 3 m / 3.28 yd de largo
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

^[1] Tapicerías **kvadrat**:

HARALD-3 by Raf Simons, STAR 2, TONUS MEADOW, HERO.



Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,
con un aumento de precio del 5%.

CE

Belloch cuadrada

Lagranja Design

2009

**Código Descripción**



BEM11	Estructura metálica blanca con patas de madera de haya natural Sobre de Color Core blanco	1.020 €
--------------	--	----------------

CE

Belloch rectangular

Lagranja Design

2009

**Código Descripción**

BEM21	Estructura metálica blanca con patas de madera de haya natural Sobre de Color Core blanco	1.445 €
--------------	--	----------------

CE


Diana alta

Federico Correa

Alfonso Milá

Miguel Milá

1996



Código	Descripción
--------	-------------

DIA01	Estructura metálica en níquel satinado Sobre de cristal securizado	620 €
--------------	---	--------------

CE


Diana baja

Federico Correa

Alfonso Milá

Miguel Milá

1996



Código	Descripción
--------	-------------


DIA02	Estructura metálica en níquel satinado Sobre de cristal securizado	680 €
--------------	---	--------------

CE

Subeybaja

Robert Heritage, Roger Webb

1979



Código	Estructura y sobre
--------	--------------------

SUB03	Roble natural	835 €
SUB05	Roble negro	835 €


Regulable en 7 alturas, de 39 cm / 15.3" hasta 72 cm / 28.3".

CE

Noa

Carne Pinós

2007

**Código Estructura (2 unidades)**

NOA21	Gris	165 €
NOA22	Blanca	165 €

2 estantes de estructura metálica.

Profundidad 20 cm / 7.9".

Cada estante soporta una carga máxima de 20 Kg.

El peso máximo puede variar en función del tipo de pared donde se instale.

Peso estantería: 5 Kg / 11 lb



Creditos

Clasificación y normativas

Normativas

CE

Este marcaje fijado sobre los productos de este catálogo significa que han sido proyectados y fabricados conforme sus correspondientes Directivas y Normativas Europeas aplicables y garantizan tanto su seguridad y salud como el derecho a comercializar libremente dichos productos en los estados miembros de la Comunidad Europea y así se demuestra mediante la publicación de su correspondiente Declaración de conformidad CE.

Principales Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo aplicadas:

- Directiva 2014/35/UE, de 26 de febrero de 2014
(Material eléctrico destinado a utilizarse
con determinados límites de tensión).
- Directiva 2014/30/UE, de 26 de febrero de 2014
(Compatibilidad Electromagnética)



I.E.E. (Índice de Eficiencia Energética)

Según la Directiva 2013/30/UE y el Reglamento Delegado nº 874/2012 de la comisión de 12 de julio de 2012 relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias, deben de disponer de la etiqueta energía (Energy Label). Esta etiqueta muestra una clasificación de siete diferentes índices de eficiencia energética de lámparas y luminarias en la cual el índice A++ es "la más eficiente" y la E "la menos eficiente".

UL

El proceso de certificación de nuestros productos para obtener la marca UL incluye una revisión del diseño, la fabricación, el ensayo, la evolución y la supervisión en fábrica en cuanto a la conformidad de un producto con los estándares de seguridad nacional de EE.UU. y Canadá.

Los consumidores, comercios minoristas, aseguradoras, distribuidores y reguladores de dichos países reconocen y confían en la marca UL, como un producto con símbolo de seguridad. Consulte y visite nuestro productos en el catálogo y pagina Web.



Clasificación y normativas

Clasificación de las luminarias

CE

· Clasificación de luminarias según el grado de protección contra choques eléctricos:

CLASE I. Además de incorporar un aislamiento funcional en todas sus partes, comporta una medida de seguridad suplementaria en forma de conexión a tierra.



CLASE II. Incorporan un aislamiento doble reforzado, de modo que las partes metálicas expuestas no puedan llegar a estar bajo tensión.



CLASE III. La protección contra descargas eléctricas se encuentra en la alimentación con muy baja tensión de seguridad.



· Clasificación en función del material de la superficie de apoyo:

Según la normativa vigente existe la posibilidad de montaje de las luminarias sobre superficies de apoyo inflamables o no inflamables. Las luminarias que se pueden montar normalmente sobre superficies inflamables no requieren símbolo. Sin embargo las luminarias no aptas para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables requerirán de simbología en función de la tipología de la luminaria (según figura 1 de la norma EN 60598-1).

· Clasificación en función de las condiciones de empleo:

Las luminarias deben clasificarse según estén previstas para un uso normal o para condiciones severas de empleo. Las luminarias para uso normal no requieren símbolo. Asimismo, las luminarias para condiciones severas requerirán de simbología (según figura 1 norma EN 60598-1).

UL

Nuestras luminarias están clasificadas según la Normativa UL, en función de las máximas tensiones y potencias asignadas en la luminaria: Class 2 y non-Class 2.

Clasificación y normativas

IP Clasificación CE

IP es el grado de protección ofrecida por las luminarias a la penetración de sólidos y líquidos. Viene indicada con el prefijo IP (Ingress Protection) seguido de dos cifras, la primera de las cuales identifica el grado de protección contra la entrada de sólidos y la segunda de líquidos. (IEC 529- EN 60529).

Primera cifra:

IP 0 - No protegido.

IP 1 - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 50 mm.

IP 2 - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 12 mm.

IP 3 - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 2,5 mm.

IP 4 - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 1 mm.

IP 5 - Protegido contra la penetración de polvo.

IP 6 - Protegido herméticamente contra la penetración de polvo.

Segunda cifra:

IP - 0 No protegido.

IP - 1 Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.

IP - 2 Protegido contra la caída de agua con inclinación máxima de 15°.

IP - 3 Protegido contra el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60°.

IP - 4 Protegido contra el agua arrojada desde cualquier ángulo.

IP - 5 Protegido contra los chorros de agua.

IP - 6 Protegido contra los embates de mar y análogos.

IP - 7 Protegido contra los efectos de inmersión (15 cm - 1 m.)

IP - 8 Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada.

Clasificación del entorno ambiental

(en inglés: "Environment Location")

Nuestras luminarias están clasificadas según la Normativa UL. Existen tres tipos de clasificación en función de los entornos ambientales:

• Location, dry (Ubicación seca)

Ubicación que habitualmente no está sujeta a humedad pero que puede incluir un lugar expuesto temporalmente a humedad, como sería el caso de un edificio en construcción, previsto de ventilación adecuada para evitar acumulación de humedad.

• Location, damp (Ubicación húmeda)

Ubicación exterior o interior que habitual o periódicamente está sujeta a condensación de humedad, alrededor, sobre o en los equipos eléctricos, así como en lugares parcialmente protegidos.

• Location, wet (Ubicación mojada)

Ubicación donde se puede producir goteo, salpicaduras, flujo de agua u otro líquido sobre los equipos eléctricos.

Certificados de empresa

Santa & Cole se compromete a actuar como una organización socialmente responsable, cumpliendo las leyes y normativas sociales de los países a los que vendemos y en los que fabricamos nuestros productos. Evaluamos de forma continua nuestras prácticas desde la perspectiva de la sostenibilidad, un equilibrio entre las actuales necesidades económicas, medioambientales y sociales, sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. Santa & Cole se compromete al respeto de los derechos humanos, a promover condiciones laborales seguras y de bienestar, y prácticas de producción respetuosas con el medioambiente, tanto en la propia organización como en aquellas con las que colaboramos.

Sistema de Gestión de Calidad

ISO 9001 es la norma internacional más acreditada para expresar el compromiso con la calidad de los productos o servicios de toda empresa, administrada dicha calidad a través de un sistema auditable.



Sistema de Gestión Medioambiental

ISO 14001 es la norma internacional de gestión medioambiental concebida para garantizar el equilibrio entre la rentabilidad económica y la minorización del impacto medioambiental de nuestras actividades.



Condiciones generales de venta

Toda relación comercial entre Santa & Cole Neoseries S.L. (S&C en lo sucesivo), y sus clientes se regirá por las Condiciones Generales de Venta que siguen, que regularán la compraventa mercantil y que se entenderán como plenamente vinculantes por el mero hecho de formalizar un pedido a S&C.

La aceptación por nuestra parte de un pedido supone, en cualquier caso, que el comprador acepta las siguientes condiciones generales de venta y suministro.

S&C se reserva el derecho a no vender a determinados puntos de venta en función de su política comercial y de los acuerdos comerciales que mantenga con sus distribuidores registrados para cada línea de producto (elementos urbanos, de interior, forestales o libros). Para el detallado conocimiento de las mismas es preciso CONSULTAR con nuestro Departamento Comercial.

1. PEDIDOS

1.1. De Productos de Catálogo

Los pedidos deberán realizarse POR ESCRITO ya sea por correo ordinario, correo electrónico o fax.

En el pedido deberá especificarse:

- Datos fiscales del comprador.
- Código, cantidad y valoración de los productos solicitados, acorde con el presupuesto recibido si lo hubiera.
- En caso de productos de tapicería, referencia de la tela seleccionada.

1.2. De Productos Personalizados

A los requisitos del apartado 1, se deberá adjuntar la documentación técnica necesaria que permita la correcta definición del producto, bien se trate de productos especiales, modificaciones de productos de catálogo o acabados distintos a los estándares.

Las consultas son siempre sin compromiso.

Transcurridas 48 horas de la recepción del pedido, EL CLIENTE no puede anular dicho pedido si no es con la aprobación expresa y por escrito de S&C.

Los plazos de entrega dados por S&C tienen carácter puramente informativo. Los retrasos en la entrega no autorizan al comprador a la anulación del pedido ni a la aplicación de penalizaciones o indemnizaciones, salvo que se haya convenido expresamente lo contrario por escrito. Aún en este caso, si por causas de fuerza mayor, de S&C o de sus proveedores, S&C no pudiera cumplir alguno de los compromisos acordados, no sería aplicada sanción alguna.

1.3. Fuentes de luz

No se aplican descuentos a las fuentes de luz. Precios sujetos a la tarifa vigente.

2. CATÁLOGO

La información técnica facilitada por S&C sobre sus productos en cuanto a modelos, dimensiones, materiales y características es a título ORIENTATIVO y no obliga jurídicamente a S&C a su estricto cumplimiento y puede ser modificada sin previo aviso.

3. PRECIOS

Los precios de venta se rigen por la Tarifa actual vigente, que anula cualquiera otra anterior y puede ser modificada por S&C sin previo aviso. En los precios indicados NO ESTA INCLUIDO EL IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) aplicable en España (que es del 4% en Libros, y 21% en los demás productos, salvo modificación legal de los tipos aplicables).

En todo caso los precios aplicados serán los que aparezcan en la factura proforma o el pedido.

4. GARANTÍA

La garantía sobre todos los productos S&C es la establecida por la ley, según la legislación vigente, contra cualquier defecto imputable a la fabricación, siempre y cuando dicho defecto no sobrevenga por una inadecuada instalación o utilización, en cuyo caso no será de aplicación la garantía. La garantía cubre la reposición del material y los portes, y serán por cuenta del cliente los gastos o embalajes especiales que dicha reposición pudiese generar.

Para aquellos productos que S&C distribuye pero no produce, la garantía que cubre los productos entregados se limita a la extendida por el fabricante.

5. TRANSPORTE Y ENTREGA

Toda mercancía vendida se entiende a disposición del cliente en los almacenes de S&C en Cardedeu (Barcelona), siendo A CARGO DEL COMPRADOR los daños y menoscabos que, en su caso, puedan ocasionarse a las mercancías desde el momento de la entrega al transportista.

Los portes de la mercancía serán siempre por cuenta y riesgo del comprador (portes debidos). Incluso si S&C contrata el transporte, y aunque bonifique al cliente en todo o en parte su importe mediante descuentos comerciales en el precio de las mercancías, ello no significa en ningún caso menoscabo o derogación de los párrafos precedentes, ni la aceptación tácita o expresa de la cuenta o de los riesgos derivados del transporte. Si no se comunica explícitamente la agencia de transportes deseada por el cliente, tanto si es a portes pagados como a portes debidos, S&C remitirá el pedido con los productos solicitados por aquella otra agencia que le parezca más oportuna para el envío.

Condiciones generales de venta

6. EMBALAJES ESPECIALES

En el caso en que se precise un embalaje especial (de madera u otros), el coste correspondiente se cargará aparte al cliente.

7. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

El cliente tendrá derecho a reclamar contra S&C, por defecto en la cantidad o calidad de las mercancías recibidas, de conformidad con la legislación española vigente.

En ningún caso responderá S&C por defectos de los productos o por daños causados al cliente o a terceros, que sean imputables a su instalación o a una incorrecta utilización de los mismos.

Para poder presentar dichas reclamaciones, ponemos a su disposición un número de teléfono (+34 938 619 100) y una dirección de correo electrónico: postventa@santacole.com.

Para poder atender con agilidad las incidencias, es imprescindible indicar el nº de factura o nº de albarán origen de la misma.

Para que S&C pueda colaborar en cualquier reclamación que el cliente quiera efectuar al transportista con motivo de incidencias directamente imputables al transporte, el cliente deberá hacer constar con claridad en el albarán de entrega del transportista dichas incidencias. De no hacerse así, S&C no podrá colaborar en ninguna reclamación al transportista por parte del cliente.

No se admiten devoluciones de producto, salvo expreso consentimiento escrito por parte de S&C. En dicho caso y si el material se recibe en perfecto estado y con su embalaje original, se cargará un 15 % del valor neto del producto en concepto de depreciación; de no recibirse el material en perfecto estado y con su embalaje original, S&C valorará los daños del producto objeto de devolución y aplicará una depreciación superior ajustada al estado de dicho material.

El coste del transporte de la devolución y el correspondiente al envío del producto de sustitución, correrá siempre a cargo del cliente.

8. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio total de nuestras mercancías deberá realizarse al contado o mediante transferencia bancaria en la cuenta que S&C determine en su factura proforma.

Para poder acogerse a un aplazamiento en el pago es necesaria la asignación de un límite de crédito por parte de S&C. Por favor, póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

En caso de venta de productos personalizados, las condiciones mínimas de pago serán un 50 % a la confirmación del pedido y resto a convenir por ambas partes.

El retraso sobre las fechas de pago convenidas produce la cancelación automática del crédito.

9. TIENDA ON-LINE

Para más información sobre las condiciones de venta de nuestros productos a través de la tienda on-line, consulte las Condiciones Generales de Venta On-line, disponibles en www.santacole.com.

10. PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

Hasta que el pago no se haya realizado en su totalidad, los productos seguirán siendo propiedad de S&C.

11. DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los diseños de los productos obrantes en los catálogos de S&C, así como tales catálogos en sí mismos, están protegidos por las Leyes y Tratados nacionales e internacionales sobre Propiedad Intelectual e Industrial. Cualquier utilización no autorizada de los mismos constituye una vulneración de las referidas normas, así como un delito que podrá ser castigado de acuerdo con las leyes penales.

En consecuencia, queda estrictamente prohibida la fabricación, fijación, reproducción, traducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y/o transformación total o parcial de dichos diseños y/o de los catálogos, así como cualquier otro acto de explotación en relación con los mismos, sin permiso previo y por escrito de los titulares de tales derechos.

S&C ostenta la titularidad de los derechos sobre sus marcas.

En consecuencia queda totalmente prohibido su uso, sin el correspondiente permiso previo y por escrito de S&C. El incumplimiento de dicha obligación y la consiguiente infracción de los derechos de marca conllevarán igualmente la persecución civil y, en su caso, penal, de tales infracciones, de acuerdo con la Leyes y Tratados nacionales e internacionales en vigor.

12. LEY APLICABLE Y COMPETENCIA

Las ventas están sometidas a la legislación mercantil española. Cualquier cuestión causa de litigio será sometida a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona (España), con expresa renuncia de las partes a su propio fuero, si éste fuera diferente.



SEDE CENTRAL

Parc de Belloch
Ctra. C-251, Km 5,6
E-08430 La Roca (Barcelona)
T. +34 938 619 100
F. +34 938 711 767
info@santacole.com
www.santacole.com

VENTAS

España

ventas@santacole.com

Internacional

internationalsales@santacole.com

POST-VENTA

España

postventa@santacole.com

Internacional

aftersales@santacole.com

OFICINAS INTERNACIONALES

Oficinas EUA

Costa Noreste
New York, NY
Cindy Rossell
T. +1 347 852 0810
cindy.rossell@santacole.com

Costa Sureste y Centro

Austin, TX
Samuel Ciauriz
T. +1 512 620 2096
samuelc@santacole.com

Costa Oeste

Los Angeles, CA
Jordi Nadal
T. +1 424 303 3010
jordi.nadal@santacole.com

Consultas generales

usinfo@santacole.com

Oficinas UK

T. +44 (0) 7596 831 942
london.uk@santacole.com

Síguenos

Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest: @santacole

Tarifa actualizada en enero de 2019.

Santa & Cole se reserva el derecho a modificar los precios.

Emocionar con lo simple