



SANTA & COLE

**Tarifa 2020**



Apreciados amigos,

Os presentamos la Tarifa 2020, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2020. Esperamos que la consulta os resulte lo más clara y rápida posible.

Todas las **novedades**, ya sean nuevos productos, materiales, tamaños o acabados, están destacados en el índice para que sean fácilmente reconocibles.

Un cambio importante este año es la **inclusión de las fuentes de luz (bombillas)** en la mayoría de nuestros productos. Nuestro objetivo es que los clientes puedan utilizar nuestras lámparas desde el primer momento, disfrutando de la óptima calidad de luz.

Os recordamos que Santa & Cole ofrece la posibilidad de adaptar sus productos a las necesidades de proyectos singulares (Contract), que requerirán de consulta y estudio técnico previo. Proponemos una selección de productos con variación contract (indicados en el interior de esta tarifa) que garantice la durabilidad para el uso público en proyectos.

Os recordamos que en tapicería contamos con dos referencias Kvadrat (Remix 3 y HARALD 3-by Raf Simons) además de la Tela Cliente, y ofrecemos un asesoramiento personalizado.

En nuestra web [santacole.com](http://santacole.com) encontraréis toda la información técnica. También disponéis de una librería de imágenes que contiene fotografías en alta resolución de los productos de nuestro catálogo.

Santa & Cole se reserva el derecho a modificar los precios de esta tarifa sin previo aviso.

El equipo Santa & Cole está a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda o aclaración que preciséis, por teléfono +34 938 619 100 o escribiéndonos a [info@santacole.com](mailto:info@santacole.com)

Agradeciendo como siempre vuestra colaboración, recibid un cordial saludo.

Barcelona, diciembre de 2019

# Índice

## 7 Iluminación

### 8 Lámparas de sobremesa

---

- 8 Americana
- 8 Asa
- 9 Babel
- 10 Básica M1
- 11 Básica M2
- 11 Básica Mínima
- 12 BlancoWhite C1
- 12 BlancoWhite R3
- 12 BlancoWhite R1 Rotating
- 13 Cesta
- 13 Cestita
- 14 Cestita Batería **Nuevo material**
- 14 Cesta Metálica
- 15 Cestita Metálica
- 16 Diana Menor
- 17 Diana
- 18 FAD Menor
- 18 FAD
- 19 Gira
- 19 Maija 15
- 20 Moragas
- 21 Sin S
- 21 Sin L
- 22 Sylvestrina **Nuevo producto**
- 22 Tatu
- 23 TMD
- 24 Trípode M3
- 25 Trípode G6

### 26 Lámparas de pie

---

- 26 Americana
- 26 Diana
- 27 Diana Mayor
- 27 Dórica
- 28 FAD
- 28 FAD Fija **Nueva versión**
- 29 GATCPAC
- 29 Maija 30
- 30 Moaré
- 31 Pie de Salón G1
- 32 Pie de Salón G2
- 33 Pie de Salón G3
- 34 TMC
- 34 TMD
- 35 TMM
- 36 Trípode G5

### 37 Lámparas de suspensión

---

- 37 Arne Domus
- 37 Arne S Domus
- 38 BlancoWhite D1 ceiling / D1 ceiling Up&Down
- 39 BlancoWhite D2 ceiling / D2 ceiling Up&Down
- 40 BlancoWhite R3
- 41 BlancoWhite Golden Gate
- 42 Cirio Simple
- 43 Cirio Múltiple
- 44 Cirio Cascada 5
- 45 Cirio Cascada 7
- 46 Cirio Cascada 9
- 47 Cirio Cascada 12
- 48 Cirio Circular S
- 49 Cirio Circular M
- 50 Cirio Circular L
- 52 Cirio Oval
- 54 Cirio Lineal
- 56 Cirio Chandelier S
- 58 Cirio Chandelier M
- 60 Cirio Chandelier L
- 62 Estadio 105 1 soporte
- 62 Estadio 105 3 soportes
- 63 Estadio 150 1 soporte
- 63 Estadio 150 3 soportes
- 64 Estadio 250 1 soporte
- 64 Estadio 250 3 soportes
- 65 Línea Estadio
- 66 Globo Cesta
- 67 Globo Cestita
- 68 GT4
- 69 GT5
- 70 GT6
- 71 GT7
- 72 GT1000
- 73 GT1500
- 74 HeadHat Bowl S
- 75 HeadHat Bowl L
- 76 HeadHat Plate S **Nuevo color**
- 77 HeadHat Plate M **Nuevo color**
- 78 HeadHat Plate L **Nuevo color**
- 79 La Colilla
- 80 Lámina 45
- 81 Sistema Lámina 45
- 82 Lámina 85
- 83 Sistema Lámina 85
- 84 Lámina 165
- 85 Lámina Mayor

86 Leonardo 60  
86 Leonardo 100  
87 Liceo 70  
87 Liceo 120  
88 M64  
89 M68  
90 Maija 15  
90 Maija 30  
91 Moaré  
92 Moaré Liviana S  
93 Moaré Liviana M  
93 Nagoya  
94 Nimba 60  
94 Nimba 90  
95 Nimba 120  
95 Nimba 180  
96 Sexta  
97 Sexta 12  
98 Sistema Fonda  
100 Sistema Gran Fonda  
102 Sistema Sisisí PT1  
103 Sistema Sisisí PT2  
104 Sistema Sisisí MT1  
105 Sistema Sisisí MT2  
106 Sistema Sisisí GT1  
107 Sistema Sisisí GT2  
108 Sistema Sisisí GT3  
109 Tekiò Vertical P1  
109 Tekiò Vertical P2  
110 Tekiò Vertical P3  
110 Tekiò Vertical P4  
111 Tekiò Horizontal P1  
112 Tekiò Horizontal P2  
113 Tekiò Horizontal P3  
114 Tekiò Horizontal P4  
115 Tekiò Circular P8  
116 Tekiò Oval P12  
117 Vaghe Stelle

## 118 Florones

---

118 Florón Sisisí  
118 Florón Sisisí doble fuente de luz  
119 Florón S&C  
119 Conexión S&C  
119 Adaptador de salida lateral  
120 HeadLed System / Cápsula LED S&C  
120 HeadLed System / Florón LED S&C  
121 HeadLed System / Pantallas LED S&C

## 122 Apliques

---

122 Americana  
122 BC1  
123 BC2  
124 BC3  
125 BlancoWhite C1 Wall rotating  
125 BlancoWhite C1 Wall rotating scene  
126 BlancoWhite R1 Wall  
126 BlancoWhite R1 Wall rotating  
127 Comodín cuadrado  
127 Comodín rectangular  
128 Corso  
129 Disco M  
129 Disco L  
130 Estadio  
130 Petit Tatu **Nuevo producto**  
131 Singular  
131 TMM corto  
132 TMM largo  
132 TMM Metálico  
133 Wally

## 135 Exterior

---


136 Amigo  
137 Oco 33  
137 Oco 55

## 139 Fuentes de Luz

## 149 Mobiliario

---

150 Silla Belloch  
150 Mesa Belloch cuadrada  
150 Mesa Belloch rectangular  
151 Butaca Cadaqués  
151 Sofá Cadaqués dos plazas  
151 Sofá Cadaqués tres plazas  
152 Puf Cadaqués  
152 Mesa Diana alta  
152 Mesa Diana baja  
153 Sillón Digamma  
153 Puf Digamma  
154 Havana **Nuevo producto**  
154 Butaca Ibiza  
155 Butaca Moragas  
155 Puf Moragas  
155 Puf Moragas grande  
156 Silla Ramón  
156 Mesa Subeybaja



## Cesta


Miguel Milá. 1962

# Iluminación

## Americana

Miguel Milá  
1964

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Composición

**SAM22 + SAMP8** 405 €

| Código       | Descripción                            |       |
|--------------|----------------------------------------|-------|
| <b>SAM22</b> | Estructura metálica en níquel satinado | 335 € |
| <b>SAMP8</b> | Pantalla de lino blanco                | 70 €  |

Brazo rotatorio.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 4,5 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

## Asa

Miguel Milá  
1961

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Estructura |       |
|--------------|------------|-------|
| <b>ASA11</b> | Blanca     | 315 € |
| <b>ASA12</b> | Negra      | 315 € |

Estructura metálica con acabado mate.

Pantalla de metacrilato translúcido blanco.

Interruptor integrado en la luminaria.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 4,5 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

**Babel**

Ángel Jové

1971

Tabla fuentes de luz (pág 139)

**Código****BAB01****Descripción**

Columna de alabastro

**725 €**

Peso: 12,6 Kg. / 27,8 lb  
Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

**Incluye fuente de luz (regulable):**

Bombilla LED 12 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 60 W

## Básica M1

Santiago Roqueta,  
Equipo Santa & Cole  
1987

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Ejemplos de composición

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>BASAx* + PM101</b>             | <b>275 €</b> |
| <b>BASAx* + PM103</b>             | <b>270 €</b> |
| <b>BASAx* + PM109</b>             | <b>285 €</b> |
| <b>BASAx* + PML108</b>            | <b>300 €</b> |
| <b>BASAx* + PM101 + 6BAS0x**</b>  | <b>315 €</b> |
| <b>BASAx* + PM103 + 6BAS0x**</b>  | <b>310 €</b> |
| <b>BASAx* + PM109 + 6BAS0x**</b>  | <b>325 €</b> |
| <b>BASAx* + PML108 + 6BAS0x**</b> | <b>340 €</b> |

| Código        | Pantalla                |             |
|---------------|-------------------------|-------------|
| <b>PM101</b>  | Cartulina beige cosida  | <b>70 €</b> |
| <b>PM103</b>  | Cinta en crudo          | <b>65 €</b> |
| <b>PM105</b>  | Cinta rojo-ámbar        | <b>65 €</b> |
| <b>PM106</b>  | Cinta negra             | <b>65 €</b> |
| <b>PM107</b>  | Cinta teja Raw Color    | <b>80 €</b> |
| <b>PM108</b>  | Cinta mostaza Raw Color | <b>80 €</b> |
| <b>PM109</b>  | Cinta verde Raw Color   | <b>80 €</b> |
| <b>PML108</b> | Lino blanco             | <b>95 €</b> |

| Base          |        |              |
|---------------|--------|--------------|
| <b>*BASA2</b> | Níquel | <b>205 €</b> |
| <b>*BASA3</b> | Bronce | <b>205 €</b> |

| Base estabilizadora (opcional) |        |             |
|--------------------------------|--------|-------------|
| <b>**6BAS01</b>                | Níquel | <b>40 €</b> |
| <b>**6BAS02</b>                | Bronce | <b>40 €</b> |

Pie de madera de abedul sobre base metálica.  
Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

### Incluye fuente de luz (regulable):

Bombilla LED 12 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

**Básica M2**

Santiago Roqueta,  
Equipo Santa & Cole  
1987

Tabla fuentes de luz (pág 139)

**Composición**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>BASAx* + PM201</b>            | <b>285 €</b> |
| <b>BASAx* + PM201 + 6BAS0x**</b> | <b>325 €</b> |

| Código       | Pantalla               |             |
|--------------|------------------------|-------------|
| <b>PM201</b> | Cartulina beige cosida | <b>80 €</b> |

|               | Base   |              |
|---------------|--------|--------------|
| <b>*BASA2</b> | Níquel | <b>205 €</b> |
| <b>*BASA3</b> | Bronce | <b>205 €</b> |

|                 | Base estabilizadora (opcional) |             |
|-----------------|--------------------------------|-------------|
| <b>**6BAS01</b> | Níquel                         | <b>40 €</b> |
| <b>**6BAS02</b> | Bronce                         | <b>40 €</b> |

Pie de madera de abedul sobre base metálica.  
Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

**Incluye fuente de luz (regulable):**

Bombilla LED 12 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 100 W

**Básica Mínima**

Santiago Roqueta,  
Equipo Santa & Cole  
1994

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Base   | Pantalla        |              |
|--------------|--------|-----------------|--------------|
| <b>BAM01</b> | Bronce | Cartulina beige | <b>230 €</b> |
| <b>BAM12</b> | Níquel | Cinta en crudo  | <b>230 €</b> |

Pie de madera de abedul sobre base metálica.  
Disco metálico Ø 8,5 cm / 3.3".



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

**Portalámparas:**

E14 (Alt. Máx. 85 mm / 3.3")

**Incluye fuente de luz:**

Bombilla LED 6,5 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 40 W

**BlancoWhite C1**

Antoni Arola  
2011

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código        | Estructura |       |
|---------------|------------|-------|
| <b>BWC101</b> | Blanca S&C | 455 € |
| <b>BWC102</b> | Grafito    | 455 € |

Estructura metálica con acabado mate.  
Dimmer e interruptor integrados en la luminaria.




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 8 W

**BlancoWhite R3**

Antoni Arola  
2011

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código        | Estructura |       |
|---------------|------------|-------|
| <b>BWR311</b> | Blanca S&C | 820 € |
| <b>BWR312</b> | Grafito    | 820 € |

Estructura metálica con acabado mate.  
Dimmer e interruptor integrados en la luminaria.




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 33 W

**BlancoWhite R1 Rotating**

Antoni Arola  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código        | Descripción                                       |       |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>BWR112</b> | Estructura metálica acabada en color grafito mate | 805 € |

Cabeza orientable.  
Dimmer e interruptor integrados en la luminaria.




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 12 W

**Cesta**Miguel Milá  
1962

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



| Código       | Descripción                                                      |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>CES01</b> | Estructura de madera de cerezo<br>Pantalla de vidrio blanco opal | <b>645 €</b> |

Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

**Incluye fuente de luz (regulable):**


Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 75 W

**Cestita**Miguel Milá  
1962

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



| Código       | Pantalla                |              |
|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>CES11</b> | Polietileno blanco opal | <b>295 €</b> |
| <b>CES12</b> | Vidrio blanco opal      | <b>295 €</b> |

Estructura de madera de cerezo.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

**Incluye fuente de luz:**

Bombilla LED 4,5 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 40 W


Diámetro de máximo de bombilla: 60 mm / 2.36"

## Cestita Batería

Miguel Milá  
2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

Nuevo material



| Código       | Pantalla                |       |
|--------------|-------------------------|-------|
| <b>CES16</b> | Polietileno blanco opal | 395 € |
| <b>CES14</b> | Vidrio blanco opal      | 395 € |

Estructura de madera de cerezo.

Interruptor integrado en la luminaria con 3 niveles de intensidad.

Batería de litio.

Autonomía:

- 5h a intensidad máxima
- 12h a intensidad media
- 24h a intensidad mínima

Incluye cargador.

Tiempo de carga: 6,5h.

Para evitar el deterioro de la madera, no exponer al aire libre de forma permanente.




Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 2,5 W

## Cesta Metálica

Miguel Milá  
1962

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Estructura de acero inoxidable |       |
|--------------|--------------------------------|-------|
| <b>CES02</b> | Sin asa                        | 765 € |
| <b>CES03</b> | Con asa de piel color natural  | 910 € |

Pantalla de vidrio blanco opal.

Incluye dimmer.



Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

Incluye fuente de luz (regulable):

Bombilla LED 12 W

Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

## Cestita Metálica

Miguel Milá

1962

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Código

**CES13**

### Descripción

Estructura de acero inoxidable  
Pantalla de vidrio blanco opal

**605 €**

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Incluye fuente de luz (regulable):

Bombilla LED 4,5 W

### Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W

Diámetro máximo de bombilla: 60 mm / 2.36"

## Diana Menor

Federico Correa, Alfonso Milá,

Miguel Milá

1995




Tabla fuentes de luz (pág 139)

### Ejemplos de composición

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>DIA12 + DIAP8</b>  | <b>565 €</b> |
| <b>DIA123 + DIAP6</b> | <b>615 €</b> |

| Código        | Estructura metálica |              |
|---------------|---------------------|--------------|
| <b>DIA12</b>  | Níquel satinado     | <b>425 €</b> |
| <b>DIA123</b> | Acabada en latón    | <b>460 €</b> |

|              | Pantalla    | Difusor superior <sup>[1]</sup> |              |
|--------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| <b>DIAP8</b> | Lino blanco | Cartulina translúcida blanca    | <b>140 €</b> |
| <b>DIAP6</b> | Lino negro  | Cartulina color piedra          | <b>155 €</b> |

<sup>[1]</sup> Difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta).

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Incluye fuente de luz (regulable):

2 x Bombilla LED 4,5 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 2 x 40 W

## Diana

Federico Correa, Alfonso Milá,  
Miguel Milá  
1995

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



### Ejemplos de composición

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>DIA11 + DIAM8</b>  | <b>640 €</b> |
| <b>DIA113 + DIAM6</b> | <b>700 €</b> |

| Código        | Estructura metálica |                                 |              |
|---------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>DIA11</b>  | Níquel satinado     |                                 | <b>480 €</b> |
| <b>DIA113</b> | Acabada en latón    |                                 | <b>530 €</b> |
|               | Pantalla            | Difusor superior <sup>[1]</sup> |              |
| <b>DIAM8</b>  | Lino blanco         | Cartulina translúcida blanca    | <b>160 €</b> |
| <b>DIAM6</b>  | Lino negro          | Cartulina color piedra          | <b>170 €</b> |

<sup>[1]</sup> Difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta).

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

### Incluye fuente de luz (regulable):

2 x Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 2 x 50 W

**FAD Menor**

Miguel Milá

1973

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Descripción                                                      |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>FAD02</b> | Estructura de madera de roble natural<br>Pantalla de lino blanco | 385 € |

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

**Incluye fuente de luz:**

Bombilla LED 4,5 W

**Otras fuentes de luz:**


Máx. 60 W

**FAD**

Miguel Milá

1973

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Composición          |       |
|----------------------|-------|
| <b>FAD12 + FADP8</b> | 550 € |

| Código       | Descripción                           |       |
|--------------|---------------------------------------|-------|
| <b>FAD12</b> | Estructura de madera de roble natural | 435 € |
| <b>FADP8</b> | Pantalla de lino blanco               | 115 € |

Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

**Incluye fuente de luz (regulable):**

Bombilla LED 4,5 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 60 W

## Gira

J.M. Massana, J.M. Tremoleda,  
Mariano Ferrer  
1978

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Pantalla                   |       |
|--------------|----------------------------|-------|
| <b>GIR21</b> | Latón                      | 325 € |
| <b>GIR22</b> | Aluminio anodizado negro   | 265 € |
| <b>GIR23</b> | Aluminio anodizado natural | 265 € |

Estructura metálica cromada.

Base de zamak gris.



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 110 mm / 4.3")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 40 W

Diámetro de bombilla específico: 60 mm / 2.36"

## Maija 15

Ilmari Tapiovaara  
1955

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código         | Pantallas metálicas |       |
|----------------|---------------------|-------|
| <b>MAI11L</b>  | Blancas             | 590 € |
| <b>MAI114L</b> | Rosa palo           | 590 € |

Difusor de metacrilato translúcido blanco.

Pies de latón mate.

Incluye dimmer.



### Incluye fuente de luz (regulable):


LED integrado: 12 W

## Moragas

Antoni de Moragas i Gallissà

1957

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Composición

**MOL01 + MOLP3** **890 €**

| Código       | Descripción                          |              |
|--------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>MOL01</b> | Pie de madera de sapeli              | <b>530 €</b> |
| <b>MOLP3</b> | Pantalla de cinta con ribete de seda | <b>360 €</b> |

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

### Incluye fuente de luz (regulable):


3 x Bombilla LED 4,5 W

### Otras fuentes de luz:

Máx. 3 x 30 W

**Sin S**Antoni Arola  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Ejemplos de composición con pantalla**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>SIN21 + SINS2</b>  | <b>1.075 €</b> |
| <b>SIN22 + SINSx*</b> | <b>1.105 €</b> |

| Código                     | Estructura              |              |
|----------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>SIN21</b>               | Blanca S&C              | <b>895 €</b> |
| <b>SIN22</b>               | Grafito                 | <b>915 €</b> |
| <b>Pantalla (opcional)</b> |                         |              |
| <b>SINS2</b>               | Metacrilato blanco opal | <b>180 €</b> |
| <b>*SINS1</b>              | Aluminio blanco S&C     | <b>190 €</b> |
| <b>*SINS3</b>              | Aluminio grafito        | <b>190 €</b> |


Estructura metálica con acabado mate.  
Dimmer e interruptor integrados en la luminaria.



**Incluye fuente de luz (regulable):**  
LED integrado 12,5 W

**Sin L**Antoni Arola  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Ejemplos de composición con pantalla**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>SIN31 + SINL2</b>  | <b>1.225 €</b> |
| <b>SIN32 + SINLx*</b> | <b>1.350 €</b> |

| Código                     | Estructura              |                |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>SIN31</b>               | Blanca S&C              | <b>1.020 €</b> |
| <b>SIN32</b>               | Grafito                 | <b>1.045 €</b> |
| <b>Pantalla (opcional)</b> |                         |                |
| <b>SINL2</b>               | Metacrilato blanco opal | <b>205 €</b>   |
| <b>*SINL1</b>              | Aluminio blanco S&C     | <b>305 €</b>   |
| <b>*SINL3</b>              | Aluminio grafito        | <b>305 €</b>   |

Estructura metálica con acabado mate.  
Dimmer e interruptor integrados en la luminaria.




**Incluye fuente de luz (regulable):**  
LED integrado 25 W

## Sylvestrina

Jordi Garcés, Enric Soria  
1974

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Nuevo producto**



| Código       | Descripción                                                                                       |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SYL01</b> | Pantalla de vidrio Pyrex transparente. Difusor blanco translúcido. Base de zamak negro brillante. | <b>295 €</b> |

Batería de litio.



Interruptor integrado en la luminaria con 2 niveles de intensidad.

Autonomía: 7h a intensidad máxima - 14h a intensidad mínima.

Incluye cargador por contacto.


**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 1 W

## Tatu

André Ricard  
1972

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código       | Estructura de plástico ABS |              |
|--------------|----------------------------|--------------|
| <b>TAT02</b> | Blanco S&C                 | <b>325 €</b> |
| <b>TAT05</b> | Rojo                       | <b>325 €</b> |

Estructura orientable

Aplicaciones: lámpara de sobremesa o aplique.

Apertura focal graduable, de 30° a 50°.

Intensidad lumínica graduable, de 0% a 100%.

Dimmer e interruptor integrados en la luminaria.




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 6 W

**TMD****Miguel Milá****1996**

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



| Código       | Descripción                                                       |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TME08</b> | Estructura metálica en níquel satinado<br>Pantalla de lino blanco | <b>360 €</b> |

Pantalla regulable en altura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.



Consultar versión de este producto para proyectos contract.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

**Incluye fuente de luz:**

Bombilla LED 4,5 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 60 W

## Trípode M3

Equipo Santa & Cole  
2011

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Composición

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>TM311 + TM3Mx*</b>  | <b>345 €</b> |
| <b>TM311 + TM3Mx**</b> | <b>360 €</b> |

| Código       | Estructura     |              |
|--------------|----------------|--------------|
| <b>TM311</b> | Metálica negra | <b>200 €</b> |

| Pantalla de cinta |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>*TM3M3</b>     | Crudo             | <b>145 €</b> |
| <b>*TM3M5</b>     | Rojo-ámbar        | <b>145 €</b> |
| <b>*TM3M6</b>     | Negro             | <b>145 €</b> |
| <b>**TM3M7</b>    | Teja Raw Color    | <b>160 €</b> |
| <b>**TM3M8</b>    | Mostaza Raw Color | <b>160 €</b> |
| <b>**TM3M9</b>    | Verde Raw Color   | <b>160 €</b> |

Tapa superior metálica negra.



### Portalámparas:

E14 (Alt. Máx. 85 mm / 3.3")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 6,5 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 40 W

## Trípode G6

Equipo Santa & Cole  
2002

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



### Composición

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TG611 + TG6Mx*  | 420 € |
| TG611 + TG6Mx** | 440 € |

| Código | Estructura     |       |
|--------|----------------|-------|
| TG611  | Metálica negra | 230 € |

|         | Pantalla de cinta |       |
|---------|-------------------|-------|
| *TG6M3  | Crudo             | 190 € |
| *TG6M5  | Rojo-ámbar        | 190 € |
| *TG6M6  | Negro             | 190 € |
| **TG6M7 | Teja Raw Color    | 210 € |
| **TG6M8 | Mostaza Raw Color | 210 € |
| **TG6M9 | Verde Raw Color   | 210 € |

Tapa superior metálica negra.  
Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

### Incluye fuente de luz (regulable):

Bombilla LED 12 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

## Americana

Miguel Milá  
2000

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Composición

**SAM32 + SAMP8** 565 €

| Código       | Descripción                            |       |
|--------------|----------------------------------------|-------|
| <b>SAM32</b> | Estructura metálica en níquel satinado | 495 € |
| <b>SAMP8</b> | Pantalla de lino blanco                | 70 €  |

Brazo rotatorio.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 4,5 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

## Diana

Federico Correa,  
Alfonso Milá, Miguel Milá  
1995

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Ejemplos de composición

**DIA21 + DIAM8** 835 €  
**DIA213 + DIAM6** 895 €

| Código | Estructura metálica |                                 |       |
|--------|---------------------|---------------------------------|-------|
| DIA21  | Níquel satinado     |                                 | 675 € |
| DIA213 | Acabada en latón    |                                 | 725 € |
|        | Pantalla            | Difusor superior <sup>[1]</sup> |       |
| DIAM8  | Lino blanco         | Cartulina translúcida blanca    | 160 € |
| DIAM6  | Lino negro          | Cartulina color piedra          | 170 € |

<sup>[1]</sup> Difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta). Incluye dimmer.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

### Incluye fuente de luz (regulable):

2 x Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:

Máx. 2 x 75 W

## Diana Mayor

Federico Correa,  
Alfonso Milá, Miguel Milá  
1995




Tabla fuentes de luz (pág 139)

### Ejemplos de composición

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>DIA31 + DIAG8</b>  | <b>985 €</b>   |
| <b>DIA313 + DIAG6</b> | <b>1.050 €</b> |

### Código Estructura metálica

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| <b>DIA31</b>  | Níquel satinado  | <b>780 €</b> |
| <b>DIA313</b> | Acabada en latón | <b>835 €</b> |

### Pantalla

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>DIAG8</b> | Lino blanco | <b>205 €</b> |
| <b>DIAG6</b> | Lino negro  | <b>215 €</b> |

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.  
Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

### Incluye fuente de luz (regulable):

2 x Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:

Máx. 2 x 75 W

## Dórica

Jordi Miralbell,  
Mariona Raventós  
1994




Tabla fuentes de luz (pág 139)

### Composición

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>DOR03 + DORP3</b>         | <b>920 €</b>   |
| <b>DOR03 + DORP3 + DOR00</b> | <b>1.050 €</b> |

### Código Descripción

|              |                                              |              |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>DOR03</b> | Estructura metálica acabada en marrón oscuro | <b>675 €</b> |
| <b>DORP3</b> | Pantalla de cinta en crudo                   | <b>245 €</b> |

### Base estabilizadora (opcional)

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| <b>DOR00</b> | Marrón oscuro | <b>130 €</b> |
|--------------|---------------|--------------|

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

### Incluye fuente de luz (regulable):

3 x Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 3 x 50 W

**FAD**

Miguel Milá

1974

Tabla fuentes de luz (pág 139)

**Composición**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>FAD22 + FADG8</b> | <b>760 €</b> |
|----------------------|--------------|

| Código       | Descripción                           |              |
|--------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>FAD22</b> | Estructura de madera de roble natural | <b>630 €</b> |
| <b>FADG8</b> | Pantalla de lino blanco               | <b>130 €</b> |

Pantalla regulable en altura.  
Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

**Incluye fuente de luz (regulable):**

Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**


Máx. 100 W

**FAD Fija**

Miguel Milá

1974

Tabla fuentes de luz (pág 139)

**Nueva versión****Composición**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>FAD32 + FADG8</b> | <b>630 €</b> |
|----------------------|--------------|

| Código       | Descripción                           |              |
|--------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>FAD32</b> | Estructura de madera de roble natural | <b>500 €</b> |
| <b>FADG8</b> | Pantalla de lino blanco               | <b>130 €</b> |

Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

**Incluye fuente de luz (regulable):**


Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 100 W

**GATCPAC**Josep Torres Clavé  
1931

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Descripción                                        |              |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>TLC02</b> | Estructura y pantalla metálicas en aluminio pulido | <b>995 €</b> |

Pantalla orientable.  
Incluye dimmer.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

**Incluye fuente de luz (regulable):**


Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 150 W

**Maija 30**Ilmari Tapiovaara  
1955

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código        | Descripción                                       |              |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>MAI21L</b> | Pantallas metálicas blancas<br>Pies de latón mate | <b>830 €</b> |

Difusor de metacrilato translúcido blanco.  
Incluye dimmer.


**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 24 W

# Moaré


Antoni Arola  
2003

Tabla fuentes de luz (pág 139)




## Pantallas


### Medium (M)



### Large (L)



### Extra (X)



## Ejemplos de composición

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| MRE21 + MRELx*          | 1.440 € |
| MRE21 + MREXx*          | 1.665 € |
| MRE21 + MREMx* + MRELx* | 1.695 € |
| MRE21 + MREMx* + MREXx* | 1.920 € |
| MRE21 + MRELx* + MREXx* | 2.010 € |

| Código | Estructura                                              |         |
|--------|---------------------------------------------------------|---------|
| MRE21  | Aluminio acabada en color grafito con base de fundición | 1.095 € |

## Pantalla M

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| *MREM3 | Blanca | 255 € |
| *MREM5 | Roja   | 255 € |
| *MREM6 | Gris   | 255 € |
| *MREM7 | Negra  | 255 € |

## Pantalla L

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| *MREL3 | Blanca | 345 € |
| *MREL5 | Roja   | 345 € |
| *MREL6 | Gris   | 345 € |
| *MREL7 | Negra  | 345 € |

## Pantalla X

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| *MREX3 | Blanca | 570 € |
| *MREX5 | Roja   | 570 € |
| *MREX6 | Gris   | 570 € |
| *MREX7 | Negra  | 570 € |

Difusor cilíndrico de metacrilato acrylsatiné.

Pantalla de tejido de poliéster.

Incluye dimmer.



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

## Incluye fuente de luz (regulable):

3 x Bombilla LED 12 W

## Otras fuentes de luz:


Máx. 3 x 50 W

## Pie de Salón G1

Jaume Sans

1963

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



### Ejemplos de composición

|                |       |
|----------------|-------|
| PDS02 + PG101  | 740 € |
| PDS02 + PG103  | 730 € |
| PDS02 + PG107  | 760 € |
| PDS02 + PGL108 | 770 € |
| PDS03 + PG101  | 930 € |
| PDS03 + PG103  | 920 € |
| PDS03 + PG107  | 950 € |
| PDS03 + PGL108 | 960 € |

| Código | Estructura metálica |       |
|--------|---------------------|-------|
| PDS02  | Cromada             | 585 € |
| PDS03  | Latón pulido        | 775 € |

|        | Pantalla                |       |
|--------|-------------------------|-------|
| PG101  | Cartulina beige cosida  | 155 € |
| PG103  | Cinta en crudo          | 145 € |
| PG105  | Cinta rojo-ámbar        | 145 € |
| PG106  | Cinta negra             | 145 € |
| PG107  | Cinta teja Raw Color    | 175 € |
| PG108  | Cinta mostaza Raw Color | 175 € |
| PG109  | Cinta verde Raw Color   | 175 € |
| PGL108 | Lino blanco             | 185 € |

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

### Incluye fuente de luz (regulable):

Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 100 W

## Pie de Salón G2

Jaume Sans

1963

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Composición

|                |       |
|----------------|-------|
| PDS02 + PG20x* | 740 € |
| PDS02 + PG208  | 770 € |
| PDS03 + PG20x* | 930 € |
| PDS03 + PG208  | 960 € |

### Código

### Estructura metálica

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| PDS02 | Cromada      | 585 € |
| PDS03 | Latón pulido | 775 € |

### Pantalla

|        |                  |       |
|--------|------------------|-------|
| *PG203 | Cinta en crudo   | 155 € |
| *PG205 | Cinta rojo-ámbar | 155 € |
| *PG206 | Cinta negra      | 155 € |
| PG208  | Lino blanco      | 185 € |

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

### Incluye fuente de luz (regulable):

Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 100 W

## Pie de Salón G3

Jaume Sans

1963

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



### Ejemplos de composición

|                |       |
|----------------|-------|
| PDS02 + PG303  | 705 € |
| PDS02 + PG307  | 725 € |
| PDS02 + PGL308 | 720 € |
| PDS03 + PG303  | 895 € |
| PDS03 + PG307  | 915 € |
| PDS03 + PGL308 | 910 € |

| Código | Estructura metálica |       |
|--------|---------------------|-------|
| PDS02  | Cromada             | 585 € |
| PDS03  | Latón pulido        | 775 € |

|        | Pantalla                |       |
|--------|-------------------------|-------|
| PG303  | Cinta en crudo          | 120 € |
| PG305  | Cinta rojo-ámbar        | 120 € |
| PG306  | Cinta negra             | 120 € |
| PG307  | Cinta teja Raw Color    | 140 € |
| PG308  | Cinta mostaza Raw Color | 140 € |
| PG309  | Cinta verde Raw Color   | 140 € |
| PGL308 | Lino blanco             | 135 € |

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

### Incluye fuente de luz (regulable):


Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

**TMC**Miguel Milá  
1961

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Descripción                                                                                                                           |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TMC11</b> | Estructura metálica cromada en la parte superior y negra en la parte inferior.<br>Pantalla de metacrilato blanco regulable en altura. | <b>755 €</b> |

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.

Consultar versión de este producto para proyectos contract.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

**Incluye fuente de luz:**


Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 100 W

**TMD**Miguel Milá  
2005

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Composición          |              |
|----------------------|--------------|
| <b>TMD21 + TMDP8</b> | <b>735 €</b> |

| Código       | Descripción                            |              |
|--------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>TMD21</b> | Estructura metálica en níquel satinado | <b>460 €</b> |
| <b>TMDP8</b> | Pantalla de lino blanco                | <b>275 €</b> |

Pantalla regulable en altura.

La pantalla se entrega con cable, portalámparas y sistema de sujeción a la estructura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.

Consultar versión de este producto para proyectos contract.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

**Incluye fuente de luz:**


Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 100 W

**TMM**Miguel Milá  
1961

Tabla fuentes de luz (pág 139)

**Composición**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>TMMHA + TMMPx*</b> | <b>560 €</b> |
| <b>TMMHA + TMMP2D</b> | <b>590 €</b> |
| <b>TMMCE + TMMPx*</b> | <b>575 €</b> |
| <b>TMMCE + TMMP2D</b> | <b>605 €</b> |
| <b>TMMNO + TMMPx*</b> | <b>625 €</b> |
| <b>TMMNO + TMMP2D</b> | <b>655 €</b> |
| <b>TMMRO + TMMPx*</b> | <b>575 €</b> |
| <b>TMMRO + TMMP2D</b> | <b>605 €</b> |
| <b>TMMNE + TMMPx*</b> | <b>575 €</b> |
| <b>TMMNE + TMMP2D</b> | <b>605 €</b> |

**Código Estructura de madera**

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| <b>TMMHA</b> | Haya          | <b>305 €</b> |
| <b>TMMCE</b> | Cerezo        | <b>320 €</b> |
| <b>TMMNO</b> | Nogal         | <b>370 €</b> |
| <b>TMMRO</b> | Roble natural | <b>320 €</b> |
| <b>TMMNE</b> | Roble negro   | <b>320 €</b> |

**Pantalla de cartulina**

|               |                                                                              |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>*TMMP1</b> | Beige                                                                        | <b>255 €</b> |
| <b>*TMMP2</b> | Blanca                                                                       | <b>255 €</b> |
| <b>TMMP2D</b> | Blanca con difusor superior de metacrilato translúcido blanco <sup>[1]</sup> | <b>285 €</b> |

Pantalla regulable en altura.

La pantalla se entrega con cable, portalámparas y sistema de sujeción a la estructura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.

<sup>[1]</sup> Pantalla con difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta).

Consultar versión de este producto para proyectos contract.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

**Incluye fuente de luz:**

Bombilla LED 12 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 100 W

## Trípode G5

Equipo Santa & Cole  
1997

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Composición

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TG501 + TG5Px*  | 535 € |
| TG501 + TG5Px** | 555 € |

| Código | Estructura     |       |
|--------|----------------|-------|
| TG501  | Metálica negra | 340 € |

### Pantalla de cinta

|         |                   |       |
|---------|-------------------|-------|
| *TG5P3  | Crudo             | 195 € |
| *TG5P5  | Rojo-ámbar        | 195 € |
| *TG5P6  | Negro             | 195 € |
| **TG5P7 | Teja Raw Color    | 215 € |
| **TG5P8 | Mostaza Raw Color | 215 € |
| **TG5P9 | Verde Raw Color   | 215 € |

Incluye dimmer.

Consultar versión de este producto para proyectos contract.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

### Incluye fuente de luz (regulable):

Bombilla LED 12 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

## Arne Domus

Equipo Santa & Cole  
2015

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código | Estructura y florón   |       |
|--------|-----------------------|-------|
| ARD11  | Blanco RAL9002        | 795 € |
| ARD12  | Gris aluminio RAL9006 | 795 € |
| ARD13  | Mostaza RAL1027       | 795 € |
| ARD14  | Verde oscuro RAL6015  | 795 € |

Estructura de inyección de aluminio con acabado mate.

Difusor de vidrio templado y matizado.

Incluye florón circular metálico con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Apta para uso exterior.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso: 6,2 kg / 13.6 lb

CE IP 54




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 33 W

## Arne S Domus

Equipo Santa & Cole  
2018

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código      | Estructura y florón   | Regulación <sup>[1]</sup> |       |
|-------------|-----------------------|---------------------------|-------|
| ARSD11      | Blanco RAL9002        | 1-10V                     | 625 € |
| ARSD11-DALI | Blanco RAL9002        | DALI                      | 625 € |
| ARSD12      | Gris aluminio RAL9006 | 1-10V                     | 625 € |
| ARSD12-DALI | Gris aluminio RAL9006 | DALI                      | 625 € |
| ARSD13      | Mostaza RAL1027       | 1-10V                     | 625 € |
| ARSD13-DALI | Mostaza RAL1027       | DALI                      | 625 € |
| ARSD14      | Verde oscuro RAL6015  | 1-10V                     | 625 € |
| ARSD14-DALI | Verde oscuro RAL6015  | DALI                      | 625 € |

Estructura de inyección de aluminio con acabado mate, con driver integrado.

Óptica primaria matizada con tapa de vidrio templado.

Incluye florón circular metálico.

<sup>[1]</sup> Apta para regulación 1-10V / DALI. (No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Apta para uso exterior.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso: 3,3 Kg / 7.2 lb

CE IP 65



**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 28 W

# **BlancoWhite** **D1 ceiling /** **D1 ceiling Up&Down** Antoni Arola 2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

## Composición

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>BWD102 + BWF102</b>          | <b>865 €</b>   |
| <b>BWD102 + BWF202 + BWPD12</b> | <b>1.095 €</b> |

| Código        | Estructura                             |              |
|---------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>BWD102</b> | Metálica acabada en color grafito mate | <b>665 €</b> |

| Florón        |                                          |              |
|---------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>BWF102</b> | Circular metálico con equipo incorporado | <b>200 €</b> |

| Contrapeso Up&Down |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
| <b>BWPD12</b>      | Opcional | <b>185 €</b> |

| Florón Up&Down |          |              |
|----------------|----------|--------------|
| <b>BWF202</b>  | Opcional | <b>245 €</b> |

Opción de contrapeso Up&Down para regular en altura.


Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 3 kg / 6.6 lb


Peso con contrapeso Up&Down: 4 kg / 8.8 lb



D1 ceiling



D1 ceiling up&down



**Incluye fuente de luz:**

LED integrado 22 W

# **BlancoWhite** D2 ceiling / D2 ceiling Up&Down Antoni Arola 2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

## Composición

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>BWD202 + BWF102</b>          | <b>980 €</b>   |
| <b>BWD202 + BWF202 + BWPD22</b> | <b>1.260 €</b> |

| Código        | Estructura                             |              |
|---------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>BWD202</b> | Metálica acabada en color grafito mate | <b>780 €</b> |

|               | Florón                                   |              |
|---------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>BWF102</b> | Circular metálico con equipo incorporado | <b>200 €</b> |

|               | Contrapeso Up&Down |              |
|---------------|--------------------|--------------|
| <b>BWPD22</b> | Opcional           | <b>235 €</b> |

|               | Florón Up&Down |              |
|---------------|----------------|--------------|
| <b>BWF202</b> | Opcional       | <b>245 €</b> |

Opción de contrapeso Up&Down para regular en altura.


Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 4 kg / 8.8 lb


Peso con contrapeso Up&Down: 5 kg / 11 lb



D2 ceiling



D2 ceiling up&down



**Incluye fuente de luz:**


LED integrado 28 W

**BlancoWhite R3**  
Antoni Arola  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Código        | Descripción                                                                                             |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BWR302</b> | Estructura metálica acabada en color grafito mate<br>Florón rectangular metálico con equipo incorporado | <b>1.125 €</b> |

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"  
Peso: 5,8 kg / 12.8 lb



**Incluye fuente de luz (regulable):**  
LED integrado 33 W

## BlancoWhite Golden Gate

Antoni Arola  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)


| Código        | Descripción                                                                                             |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BWGG02</b> | Estructura metálica acabada en color grafito mate<br>Florón rectangular metálico con equipo incorporado | <b>1.965 €</b> |

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Incluye contrapeso para regular en altura.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 17,5 kg / 38.5 lb



**Incluye fuente de luz (regulable):**


LED integrado 66 W

## Cirio Simple


Antoni Arola  
2010

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

### Florones



B



### Ejemplos de composición

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| HEFxx* + HEL03 + CIP01   | 355 € |
| HEFxx* + HEL08 + CIP05   | 380 € |
| HEFD0x** + HEL03 + CIP06 | 535 € |
| HEFD0x** + HEL08 + CIP01 | 455 € |

| Código        | Florón circular metálico + equipo                    | Dibujo |       |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| *HEF01        | De superficie negro (no regulable)                   | A      | 125 € |
| *HEF02        | De superficie blanco (no regulable)                  | A      | 125 € |
| **HEFD01      | De superficie negro regulación 1-10V <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| **HEFD01-DALI | De superficie negro regulación DALI <sup>[1]</sup>   | A      | 190 € |
| **HEFD02      | De superficie blanco regulación 1-10V <sup>[1]</sup> | A      | 190 € |
| **HEFD02-DALI | De superficie blanco regulación DALI <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| *HEF12        | Empotrable blanco (no regulable)                     | B      | 125 € |

### Cápsula LED con cable negro

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| HEL03 | 3 m / 118.1" | 95 €  |
| HEL08 | 8 m / 315"   | 130 € |

|       | Pantalla           | Acabado                            |    |       |
|-------|--------------------|------------------------------------|----|-------|
| CIP01 | Porcelana blanca   | Mate interior y brillante exterior | PP | 135 € |
| CIP05 | Vidrio blanco opal | Mate                               | PV | 125 € |
| CIP06 | Latón              | Pulido                             | PL | 250 € |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

<sup>[1]</sup> Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).


Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 121).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana): 1,1 Kg / 2.4 lb



### Pantallas




### Incluye fuente de luz:

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

**Cirio Múltiple**Antoni Arola  
2010

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Ejemplos de composición**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>CIF11 + 12 HEL03 + 12 CIP01</b> | <b>3.450 €</b> |
| <b>CIF22 + 6 HEL08 + 6 CIP05</b>   | <b>2.275 €</b> |
| <b>CIF12 + 8 HEL08 + 8 CIP06</b>   | <b>3.730 €</b> |

| Código            | Florón circular metálico + equipo      |              |
|-------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>CIF11</b>      | De superficie negro regulación 1-10 V  | <b>690 €</b> |
| <b>CIF11-DALI</b> | De superficie negro regulación DALI    | <b>690 €</b> |
| <b>CIF12</b>      | De superficie blanco regulación 1-10 V | <b>690 €</b> |
| <b>CIF12-DALI</b> | De superficie blanco regulación DALI   | <b>690 €</b> |
| <b>CIF22</b>      | Empotrable blanco regulación 1-10V     | <b>745 €</b> |
| <b>CIF22-DALI</b> | Empotrable blanco regulación DALI      | <b>745 €</b> |

**Cápsula LED con cable negro**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>HEL03</b> | 3 m / 118.1" | <b>95 €</b>  |
| <b>HEL08</b> | 8 m / 315"   | <b>130 €</b> |

|              | Pantalla           | Acabado                            | Dibujo    |              |
|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>CIP01</b> | Porcelana blanca   | Mate interior y brillante exterior | <b>PP</b> | <b>135 €</b> |
| <b>CIP05</b> | Vidrio blanco opal | Mate                               | <b>PV</b> | <b>125 €</b> |
| <b>CIP06</b> | Latón              | Pulido                             | <b>PL</b> | <b>250 €</b> |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Para un mínimo de 6 fuentes de luz y un máximo de 12.


Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 121).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana): 8 Kg / 17.5 lb

**Pantallas****Incluye fuentes de luz (regulables):**

LED integrado 7,7 W

# Cirio Cascada 5


Antoni Arola

2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

Composición  
tirabuzón

Composición  
aleatoria



## Composición

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| CIF41* + 5 HEL03 + 5 CIP01 | 1.660 € |
| CIF41* + 5 HEL08 + 5 CIP01 | 1.835 € |
| CIF41* + 5 HEL03 + 5 CIP05 | 1.610 € |
| CIF41* + 5 HEL08 + 5 CIP05 | 1.785 € |
| CIF41* + 5 HEL03 + 5 CIP06 | 2.235 € |
| CIF41* + 5 HEL08 + 5 CIP06 | 2.410 € |

| Código      | Florón circular metálico negro + equipo para 5 fuentes de luz |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| *CIF41      | Regulación 1-10 V                                             | 510 € |
| *CIF41-DALI | Regulación DALI                                               | 510 € |

## Cápsula LED con cable negro

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| HEL03 | 3 m / 118.1" | 95 €  |
| HEL08 | 8 m / 315"   | 130 € |

|       | Pantalla           | Acabado                            | Dibujo |       |
|-------|--------------------|------------------------------------|--------|-------|
| CIP01 | Porcelana blanca   | Mate interior y brillante exterior | PP     | 135 € |
| CIP05 | Vidrio blanco opal | Mate                               | PV     | 125 € |
| CIP06 | Latón              | Pulido                             | PL     | 250 € |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"


Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 7 Kg / 15.5 lb

8 m: 8 Kg / 17.6 lb



## Pantallas



Incluye fuentes de luz (regulables):


5 x LED integrado: 7,7 W

**Cirio Cascada 7**

Antoni Arola

2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

Composición  
tirabuzónComposición  
aleatoria**Composición**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| CIF51* + 7 HEL03 + 7 CIP01 | 2.120 € |
| CIF51* + 7 HEL08 + 7 CIP01 | 2.365 € |
| CIF51* + 7 HEL03 + 7 CIP05 | 2.050 € |
| CIF51* + 7 HEL08 + 7 CIP05 | 2.295 € |
| CIF51* + 7 HEL03 + 7 CIP06 | 2.925 € |
| CIF51* + 7 HEL08 + 7 CIP06 | 3.170 € |

| Código      | Florón circular metálico negro + equipo para 7 fuentes de luz |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| *CIF51      | Regulación 1-10 V                                             | 510 € |
| *CIF51-DALI | Regulación DALI                                               | 510 € |

**Cápsula LED con cable negro**

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| HEL03 | 3 m / 118.1" | 95 €  |
| HEL08 | 8 m / 315"   | 130 € |

|       | Pantalla           | Acabado                            | Dibujo |       |
|-------|--------------------|------------------------------------|--------|-------|
| CIP01 | Porcelana blanca   | Mate interior y brillante exterior | PP     | 135 € |
| CIP05 | Vidrio blanco opal | Mate                               | PV     | 125 € |
| CIP06 | Latón              | Pulido                             | PL     | 250 € |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.


(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 9 Kg / 19.8 lb

8 m: 10 Kg / 22 lb

**Pantallas****Incluye fuentes de luz (regulables):**

7 x LED integrado: 7,7 W

## Cirio Cascada 9


Antoni Arola

2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

Composición  
tirabuzón

Composición  
aleatoria



### Composición

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| CIF61* + 9 HEL03 + 9 CIP01 | 2.640 € |
| CIF61* + 9 HEL08 + 9 CIP01 | 2.955 € |
| CIF61* + 9 HEL03 + 9 CIP05 | 2.550 € |
| CIF61* + 9 HEL08 + 9 CIP05 | 2.865 € |
| CIF61* + 9 HEL03 + 9 CIP06 | 3.675 € |
| CIF61* + 9 HEL08 + 9 CIP06 | 3.990 € |

| Código      | Florón circular metálico negro + equipo para 9 fuentes de luz |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| *CIF61      | Regulación 1-10 V                                             | 570 € |
| *CIF61-DALI | Regulación DALI                                               | 570 € |

### Cápsula LED con cable negro

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| HEL03 | 3 m / 118.1" | 95 €  |
| HEL08 | 8 m / 315"   | 130 € |

|       | Pantalla           | Acabado                            | Dibujo |       |
|-------|--------------------|------------------------------------|--------|-------|
| CIP01 | Porcelana blanca   | Mate interior y brillante exterior | PP     | 135 € |
| CIP05 | Vidrio blanco opal | Mate                               | PV     | 125 € |
| CIP06 | Latón              | Pulido                             | PL     | 250 € |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"


Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 12 Kg / 26.5 lb

8 m: 14 Kg / 30.9 lb



### Pantallas



Incluye fuentes de luz (regulables):


9 x LED integrado: 7,7 W

**Cirio Cascada 12**

Antoni Arola

2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Composición**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| CIF71* + 12 HEL03 + 12 CIP01 | 3.510 € |
| CIF71* + 12 HEL08 + 12 CIP01 | 3.930 € |
| CIF71* + 12 HEL03 + 12 CIP05 | 3.390 € |
| CIF71* + 12 HEL08 + 12 CIP05 | 3.810 € |
| CIF71* + 12 HEL03 + 12 CIP06 | 4.890 € |
| CIF71* + 12 HEL08 + 12 CIP06 | 5.310 € |

**Código** Florón rectangular metálico negro + equipo para 12 fuentes de luz**\*CIF71** Regulación 1-10 V 750 €**\*CIF71-DALI** Regulación DALI 750 €**Cápsula LED con cable negro**

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| HEL03 | 3 m / 118.1" | 95 €  |
| HEL08 | 8 m / 315"   | 130 € |

|       | Pantalla           | Acabado                            | Dibujo |       |
|-------|--------------------|------------------------------------|--------|-------|
| CIP01 | Porcelana blanca   | Mate interior y brillante exterior | PP     | 135 € |
| CIP05 | Vidrio blanco opal | Mate                               | PV     | 125 € |
| CIP06 | Latón              | Pulido                             | PL     | 250 € |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación 1-10V / DALI.


(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso (con pantalla de porcelana):

3 m: 18 Kg / 39.7 lb

8 m: 20 Kg / 44 lb

**Pantallas****Incluye fuentes de luz (regulables):**


12 x LED integrado: 7,7 W

## Cirio Circular S

Antoni Arola

2010

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



### Ejemplos de composición

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>CIR12 + CIF01 + 12 CIP01</b> | <b>4.230 €</b> |
| <b>CIR12 + CIF31 + 12 CIP05</b> | <b>4.080 €</b> |

| Código            | Estructura metálica negra                      | Fuentes de luz                     |                        |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>CIR12</b>      | Circular Ø 130 cm / 51.1"                      | 12                                 | <b>2.200 €</b>         |
|                   | Florón metálico negro + equipo                 | Dibujo                             |                        |
| <b>CIF01</b>      | Circular<br>Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM | <b>C</b>                           | <b>410 €</b>           |
| <b>CIF31</b>      | Rectangular<br>Regulación 1-10V                | <b>R</b>                           | <b>380 €</b>           |
| <b>CIF31-DALI</b> | Rectangular<br>Regulación DALI                 | <b>R</b>                           | <b>380 €</b>           |
|                   | Pantalla                                       | Acabado                            |                        |
| <b>CIP01</b>      | Porcelana blanca                               | Mate interior y brillante exterior | <b>PP</b> <b>135 €</b> |
| <b>CIP05</b>      | Vidrio blanco opal                             | Mate                               | <b>PV</b> <b>125 €</b> |
| <b>CIP06</b>      | Latón                                          | Pulido                             | <b>PL</b> <b>250 €</b> |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.


Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"


Peso (con pantalla de porcelana): 13 Kg / 28.6 lb



### Pantallas



### Florones



### Incluye fuentes de luz (regulables):

Florón circular (CIF01): 12 x LED integrado 3,7 W



Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 12 x LED integrado 7,7 W

**Cirio Circular M**

Antoni Arola

2010

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Pantallas****Ejemplos de composición**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>CIR28 + 2 CIF01 + 28 CIP01</b> | <b>8.315 €</b> |
| <b>CIR28 + 2 CIF31 + 28 CIP05</b> | <b>7.975 €</b> |


| Código            | Estructura metálica negra                         | Fuentes de luz                     |                        |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>CIR28</b>      | Circular Ø 300 cm / 118,1"                        | 28                                 | <b>3.715 €</b>         |
|                   | Florón metálico negro + equipo                    | Dibujo                             |                        |
| <b>CIF01</b>      | Circular<br>Regulación DALI / DSI /<br>SWITCH DIM | <b>C</b>                           | <b>410 €</b>           |
| <b>CIF31</b>      | Rectangular<br>Regulación 1-10V                   | <b>R</b>                           | <b>380 €</b>           |
| <b>CIF31-DALI</b> | Rectangular<br>Regulación DALI                    | <b>R</b>                           | <b>380 €</b>           |
|                   | Pantalla                                          | Acabado                            |                        |
| <b>CIP01</b>      | Porcelana blanca                                  | Mate interior y brillante exterior | <b>PP</b> <b>135 €</b> |
| <b>CIP05</b>      | Vidrio blanco opal                                | Mate                               | <b>PV</b> <b>125 €</b> |
| <b>CIP06</b>      | Latón                                             | Pulido                             | <b>PL</b> <b>250 €</b> |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso (con pantalla de porcelana): 33 Kg / 72.8 lb

**Florones****Incluye fuentes de luz (regulables):**

Florón circular (CIF01): 28 x LED integrado 3,7 W

Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 28 x LED integrado 7,7 W

## Cirio Circular L

Antoni Arola  
2010

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

### Ejemplos de composición

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>CIR42 + 3 CIF01 + 42 CIP01</b> | <b>13.120 €</b> |
| <b>CIR42 + 3 CIF31 + 42 CIP05</b> | <b>12.610 €</b> |

| Código            | Estructura metálica negra                      | Fuentes de luz                        |               |                |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>CIR42</b>      | Circular Ø 520 cm / 204.7"                     | 42                                    |               | <b>6.220 €</b> |
|                   | <b>Florón metálico negro + equipo</b>          |                                       | <b>Dibujo</b> |                |
| <b>CIF01</b>      | Circular<br>Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM |                                       | <b>C</b>      | <b>410 €</b>   |
| <b>CIF31</b>      | Rectangular<br>Regulación 1-10V                |                                       | <b>R</b>      | <b>380 €</b>   |
| <b>CIF31-DALI</b> | Rectangular<br>Regulación DALI                 |                                       | <b>R</b>      | <b>380 €</b>   |
|                   | <b>Pantalla</b>                                | <b>Acabado</b>                        |               |                |
| <b>CIP01</b>      | Porcelana blanca                               | Mate interior<br>y brillante exterior | <b>PP</b>     | <b>135 €</b>   |
| <b>CIP05</b>      | Vidrio blanco opal                             | Mate                                  | <b>PV</b>     | <b>125 €</b>   |
| <b>CIP06</b>      | Latón                                          | Pulido                                | <b>PL</b>     | <b>250 €</b>   |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso (con pantalla de porcelana): 47 Kg / 103.5 lb




### Incluye fuentes de luz (regulables):


Florón circular (CIF01): 42 x LED integrado 3,7 W

Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 42 x LED integrado 7,7W


Ejemplos de composición: S + M + L



## Pantallas



Florones



## Cirio Oval

Antoni Arola  
2010

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

### Ejemplos de composición

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CIL05 + CII05 + CIR28 + 3 CIF01 + 4 CIN01 + 38 CIP01</b> | <b>12.845 €</b> |
| <b>CIL05 + CII05 + CIR28 + 3 CIF31 + 4 CIN01 + 38 CIP05</b> | <b>12.375 €</b> |

| Código       | Estructura metálica negra  | Fuentes de luz | Dibujo   |                |
|--------------|----------------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>CIL05</b> | Lineal                     | 5              | <b>A</b> | <b>1.295 €</b> |
| <b>CII05</b> | Final                      | 5              | <b>B</b> | <b>1.295 €</b> |
| <b>CIR28</b> | Circular Ø 300 cm / 118.1" | 28             | <b>M</b> | <b>3.715 €</b> |

### Florón metálico negro + equipo

|                   |                                                            |          |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>CIF01</b>      | Circular (37 - 60 W)<br>Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM | <b>C</b> | <b>410 €</b> |
| <b>CIF02</b>      | Circular (20 W)<br>Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM      | <b>C</b> | <b>445 €</b> |
| <b>CIF31</b>      | Rectangular<br>Regulación 1-10V                            | <b>R</b> | <b>380 €</b> |
| <b>CIF31-DALI</b> | Rectangular<br>Regulación DALI                             | <b>R</b> | <b>380 €</b> |

|              | Pantalla           | Acabado                               |           |              |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>CIP01</b> | Porcelana blanca   | Mate interior<br>y brillante exterior | <b>PP</b> | <b>135 €</b> |
| <b>CIP05</b> | Vidrio blanco opal | Mate                                  | <b>PV</b> | <b>125 €</b> |
| <b>CIP06</b> | Latón              | Pulido                                | <b>PL</b> | <b>250 €</b> |

### Conector metálico (para unir módulos)

|              |        |             |
|--------------|--------|-------------|
| <b>CIN01</b> | Lineal | <b>45 €</b> |
|--------------|--------|-------------|

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"


Peso (con pantalla de porcelana): 46 Kg / 101.5 lb




### Incluye fuentes de luz:

Florón circular (CIF01 / CIF02): 38 x LED integrado 3,7 W


Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 38 x LED integrado 7,7 W



## Pantallas



## Florones



## Cirio Lineal

Antoni Arola  
2010

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

### Ejemplos de composición

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>CIL05 + CIF02 + 5 CIP01</b>                      | <b>2.415 €</b> |
| <b>CIL05 + CIF31 + 5 CIP06</b>                      | <b>2.925 €</b> |
| <b>CIL05 + 2 CII05 + CIF01 + 2 CIN01 + 15 CIP01</b> | <b>6.410 €</b> |
| <b>CIL05 + 2 CII05 + CIF31 + 2 CIN01 + 15 CIP01</b> | <b>6.380 €</b> |
| <b>CIL05 + 2 CII05 + CIF31 + 2 CIN01 + 15 CIP05</b> | <b>6.230 €</b> |

| Código       | Estructura metálica negra | Fuentes de luz | Dibujo   |                |
|--------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>CIL05</b> | Lineal                    | 5              | <b>A</b> | <b>1.295 €</b> |
| <b>CII05</b> | Final                     | 5              | <b>B</b> | <b>1.295 €</b> |

| Código            | Florón metálico negro + equipo                             |          |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>CIF01</b>      | Circular (37 - 60 W)<br>Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM | <b>C</b> | <b>410 €</b> |
| <b>CIF02</b>      | Circular (20 W)<br>Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM      | <b>D</b> | <b>445 €</b> |
| <b>CIF31</b>      | Rectangular<br>Regulación 1-10V                            | <b>R</b> | <b>380 €</b> |
| <b>CIF31-DALI</b> | Rectangular<br>Regulación DALI                             | <b>R</b> | <b>380 €</b> |

|              | Pantalla           | Acabado                            |           |              |
|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>CIP01</b> | Porcelana blanca   | Mate interior y brillante exterior | <b>PP</b> | <b>135 €</b> |
| <b>CIP05</b> | Vidrio blanco opal | Mate                               | <b>PV</b> | <b>125 €</b> |
| <b>CIP06</b> | Latón              | Pulido                             | <b>PL</b> | <b>250 €</b> |

### Conector metálico (para unir módulos)

|              |        |             |
|--------------|--------|-------------|
| <b>CIN01</b> | Lineal | <b>45 €</b> |
|--------------|--------|-------------|

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Apta para regulación. (No incluye regulador externo).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso Cirio Lineal (A) (con florón y pantalla de porcelana): 7,5 Kg / 16.5 lb

Peso Cirio Final (B) (con pantalla de porcelana): 4,5 Kg / 10 lb

### Instrucciones de composición:

Florón circular: Para 1 modulo usar CIF02. Para 2 ó 3 módulos usar CIF01.


Florón rectangular: Cada tres módulos se requiere la instalación de un nuevo florón.




### Incluye fuentes de luz (regulables):

Florón circular (CIF01 / CIF02): 5 x LED integrado 3,7 W


Florón rectangular (CIF31 / CIF31-DALI): 5 x LED integrado 7,7W



## Pantallas



## Florones



**Cirio Chandelier S**

Antoni Arola

2015

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Composición**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>CIC20* + 20 CIP01</b> | <b>6.415 €</b> |
| <b>CIC20* + 20 CIP05</b> | <b>6.215 €</b> |
| <b>CIC20* + 20 CIP06</b> | <b>8.715 €</b> |

**Código Estructura circular metálica negra Ø 100 cm / 39.4"**

|                    |                   |                |
|--------------------|-------------------|----------------|
| <b>*CIC20</b>      | Regulación 1-10 V | <b>3.715 €</b> |
| <b>*CIC20-DALI</b> | Regulación DALI   | <b>3.715 €</b> |

|              | <b>Pantalla</b>    | <b>Acabado</b>                     | <b>Dibujo</b> |              |
|--------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>CIP01</b> | Porcelana blanca   | Mate interior y brillante exterior | <b>PP</b>     | <b>135 €</b> |
| <b>CIP05</b> | Vidrio blanco opal | Mate                               | <b>PV</b>     | <b>125 €</b> |
| <b>CIP06</b> | Latón              | Pulido                             | <b>PL</b>     | <b>250 €</b> |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

2 opciones de sistemas de suspensión:

- Cable directo a florón (A)

- Cable directo a techo (B)

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).


Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso (con pantalla de porcelana): 25 Kg / 55 lb


**Incluye fuentes de luz (regulables):**

20 x LED integrado 5,7 W


A



B



## Pantallas



## Cirio Chandelier M

Antoni Arola  
2015

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

### Composición

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>CIC30* + 30 CIP01</b> | <b>9.505 €</b>  |
| <b>CIC30* + 30 CIP05</b> | <b>9.205 €</b>  |
| <b>CIC30* + 30 CIP06</b> | <b>12.955 €</b> |

### Código Estructura circular metálica negra Ø 130 cm / 51.2"

|                    |                   |                |
|--------------------|-------------------|----------------|
| <b>*CIC30</b>      | Regulación 1-10 V | <b>5.455 €</b> |
| <b>*CIC30-DALI</b> | Regulación DALI   | <b>5.455 €</b> |

|              | Pantalla           | Acabado                            | Dibujo    |              |
|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>CIP01</b> | Porcelana blanca   | Mate interior y brillante exterior | <b>PP</b> | <b>135 €</b> |
| <b>CIP05</b> | Vidrio blanco opal | Mate                               | <b>PV</b> | <b>125 €</b> |
| <b>CIP06</b> | Latón              | Pulido                             | <b>PL</b> | <b>250 €</b> |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

2 opciones de sistemas de suspensión:

- Cable directo a florón (A)
- Cable directo a techo (B)

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"


Peso (con pantalla de porcelana): 35 kg / 77 lb




**Incluye fuentes de luz (regulables):**

30 x LED integrado 5,7 W


A



B



## Pantallas



**Cirio Chandelier L**

Antoni Arola

2015

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Composición**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>CIC40* + 40 CIP01</b> | <b>12.685 €</b> |
| <b>CIC40* + 40 CIP05</b> | <b>12.285 €</b> |
| <b>CIC40* + 40 CIP06</b> | <b>17.285 €</b> |

**Código Estructura circular metálica negra Ø 160 cm / 63"**

|                    |                   |                |
|--------------------|-------------------|----------------|
| <b>*CIC40</b>      | Regulación 1-10 V | <b>7.285 €</b> |
| <b>*CIC40-DALI</b> | Regulación DALI   | <b>7.285 €</b> |

|              | <b>Pantalla</b>    | <b>Acabado</b>                     | <b>Dibujo</b> |              |
|--------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>CIP01</b> | Porcelana blanca   | Mate interior y brillante exterior | <b>PP</b>     | <b>135 €</b> |
| <b>CIP05</b> | Vidrio blanco opal | Mate                               | <b>PV</b>     | <b>125 €</b> |
| <b>CIP06</b> | Latón              | Pulido                             | <b>PL</b>     | <b>250 €</b> |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco

y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

2 opciones de sistemas de suspensión:

- Cable directo a florón (A)

- Cable directo a techo (B)

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).



Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso (con pantalla de porcelana): 50 kg / 110 lb



**Incluye fuentes de luz (regulables):**

40 x LED integrado 5,7 W


A



B



## Pantallas




## Estadio 105

### 1 soporte

Miguel Milá  
1992

Tabla fuentes de luz (pág 139)



#### Composición

**EST10 + FSCG1** 6.970 €

| Código       | Descripción                                            |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>EST10</b> | Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés | <b>5.670 €</b> |
| <b>FSCG1</b> | Sistema de suspensión 1 soporte                        | <b>1.300 €</b> |

#### Fuente de luz

**6BOM41** Bombilla LED 12 W - 2.700 K 30 €

Sistema de suspensión de acero inoxidable.  
Incluye florón en níquel satinado.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"  
Peso: 93 kg / 205 lb



#### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

#### Fuente de luz recomendada (no incluida):

12 x Bombilla LED 12 W

#### Otras fuentes de luz:


Máx. 12 x 75 W

## Estadio 105

### 3 soportes

Miguel Milá  
1992

Tabla fuentes de luz (pág 139)



#### Composición

**EST10 + FSCG3** 6.675 €

| Código       | Descripción                                            |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>EST10</b> | Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés | <b>5.670 €</b> |
| <b>FSCG3</b> | Sistema de suspensión 3 soportes                       | <b>1.005 €</b> |

#### Fuente de luz

**6BOM41** Bombilla LED 12 W - 2.700 K 30 €

Sistema de suspensión de acero inoxidable.  
Incluye florón en níquel satinado.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"  
Peso: 93 Kg / 205 lb



#### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

#### Fuente de luz recomendada (no incluida):

12 x Bombilla LED 12 W

#### Otras fuentes de luz:


Máx. 12 x 75 W

## Estadio 150

### 1 soporte

Miguel Milá  
1992

Tabla fuentes de luz (pág. 139)

**Composición**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>EST15 + FSCG1</b> | <b>9.190 €</b> |
|----------------------|----------------|

**Código****Descripción****EST15**

Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés

**7.890 €****FSCG1**

Sistema de suspensión 1 soporte

**1.300 €****Fuente de luz****6BOM41**

Bombilla LED 12 W - 2.700 K

**30 €**

Sistema de suspensión de acero inoxidable.

Incluye florón en níquel satinado.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso: 158 Kg / 348 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

**Fuente de luz recomendada (no incluida):**

18 x Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**


Máx. 18 x 75 W

## Estadio 150

### 3 soportes

Miguel Milá  
1992

Tabla fuentes de luz (pág. 139)

**Composición**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>EST15 + FSCG3</b> | <b>8.895 €</b> |
|----------------------|----------------|

**Código****Descripción****EST15**

Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés

**7.890 €****FSCG3**

Sistema de suspensión 3 soportes

**1.005 €****Fuente de luz****6BOM41**

Bombilla LED 12 W - 2.700 K

**30 €**

Sistema de suspensión de acero inoxidable.

Incluye florón en níquel satinado.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.4"

Peso: 158 Kg / 348 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

**Fuente de luz recomendada (no incluida):**

18 x Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**


Máx. 18 x 75 W

## Estadio 250

### 1 soporte

Miguel Milá  
1992

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



#### Composición

**EST24 + FSCG1** **15.190 €**

#### Código Descripción

**EST24** Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés **13.890 €**

**FSCG1** Sistema de suspensión 1 soporte **1.300 €**

#### Fuente de luz

**6BOM41** Bombilla LED 12 W - 2.700 K **30 €**

La estructura se entrega en 2 partes.  
Sistema de suspensión de acero inoxidable.  
Incluye florón en níquel satinado.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"  
Peso: 330 Kg / 728 lb



#### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

#### Fuente de luz recomendada (no incluida):

24 x Bombilla LED 12 W

#### Otras fuentes de luz:


Máx. 24 x 75 W

## Estadio 250

### 3 soportes

Miguel Milá  
1992

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



#### Composición

**EST24 + FSCG3** **14.895 €**

#### Código Descripción

**EST24** Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés **13.890 €**

**FSCG3** Sistema de suspensión 3 soportes **1.005 €**

#### Fuente de luz

**6BOM41** Bombilla LED 12 W - 2.700 K **30 €**

La estructura se entrega en 2 partes.  
Sistema de suspensión de acero inoxidable.  
Incluye florón en níquel satinado.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"  
Peso: 330 Kg / 728 lb



#### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

#### Fuente de luz recomendada (no incluida):

24 x Bombilla LED 12 W

#### Otras fuentes de luz:




Máx. 24 x 75 W

# Línea Estadio

Miguel Milá

2014

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



| Ejemplos de composición | Módulos                                  | Dibujo            |          |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------|
| ESTL1                   | 1 módulo                                 | <b>A</b>          | 3.095 €  |
| ESTL1 + ESTL2           | 2 módulos                                | <b>A + B</b>      | 5.865 €  |
| ESTL1 + 2 ESTL2 + ESTL3 | 4 módulos<br>(con fuente de luz de 75 W) | <b>A + 2B + C</b> | 11.730 € |

| Código | Estructura con sistema de suspensión |          |         |
|--------|--------------------------------------|----------|---------|
| ESTL1  | Módulo inicial                       | <b>A</b> | 3.095 € |
| ESTL2  | Módulo alineación                    | <b>B</b> | 2.770 € |
| ESTL3  | Módulo alimentación (> 1200 W)       | <b>C</b> | 3.095 € |

## Fuente de luz

|               |                             |      |
|---------------|-----------------------------|------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | 30 € |
|---------------|-----------------------------|------|

Estructura metálica negra con pantalla de vidrio de pavés.

Sistema de suspensión de acero inoxidable.



Incluye florón en níquel satinado.

Máximo 1200W por línea (6A). Una conexión por línea.

Para más de 1200 W usar un módulo de alimentación extra (ESTL3).

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

Peso (1 módulo): 52 kg / 115 lb

Ejemplos de composición: **A + B**Ejemplos de composición con fuente de luz de 75 W (> 1200 W): **A + 2B + C**

## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

## Fuente de luz recomendada (no incluida):

5 x Bombilla LED 12 W

## Otras fuentes de luz:


Máx. 5 x 75 W

## Globo Cesta

Miguel Milá

2018

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Descripción                                                        |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>CES04</b> | Pantalla de vidrio blanco opal.<br>Florón circular metálico negro. | <b>390 €</b> |

Compatible para adaptador de salida lateral.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 2,7 kg / 5.9 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED: 12 W

### Otras fuentes de luz:

Máx. 75 W


Diámetro máximo de bombilla: 70 mm / 2.7"

**Globo Cestita**

Miguel Milá

2018

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



| Código       | Descripción                                                        |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>CES15</b> | Pantalla de vidrio blanco opal.<br>Florón circular metálico negro. | <b>280 €</b> |

Compatible para adaptador de salida lateral.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 1,1 kg / 2.4 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

**Incluye fuente de luz:**

Bombilla LED: 4,5 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 40 W

**GT4**

Gabriel Ordeig Cole

1983

Tabla fuentes de luz (pág 139)

**Composición**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SIS13 + PGT41</b>  | <b>445 €</b> |
| <b>SIS21B + PGT41</b> | <b>440 €</b> |
| <b>SIS21N + PGT41</b> | <b>440 €</b> |
| <b>SIS22 + PGT41</b>  | <b>440 €</b> |

| Código        | Florón Sisisí (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>  | Níquel satinado                     | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b> | Blanco texturado                    | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b> | Blanco texturado                    | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>  | Negro texturado                     | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |

**Pantalla**

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>PGT41</b> | Cartulina beige cosida | <b>340 €</b> |
|--------------|------------------------|--------------|

**Fuente de luz**

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | <b>30 €</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

**Fuente de luz recomendada (no incluida):**

Bombilla LED 12 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 60 W

**GT5**

Equipo Santa & Cole  
1994

Tabla fuentes de luz (pág 139)

**Ejemplos de composición**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SIS13 + GT513</b>  | <b>385 €</b> |
| <b>SISD13 + GT507</b> | <b>475 €</b> |

| Código         | Florón Sisís (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|----------------|------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>   | Níquel satinado                    | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b>  | Blanco texturado                   | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b>  | Blanco texturado                   | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>   | Negro texturado                    | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SISD13</b>  | Níquel satinado                    | Negro  | Doble         | <b>160 €</b> |
| <b>SISD21B</b> | Blanco texturado                   | Blanco | Doble         | <b>145 €</b> |
| <b>SISD21N</b> | Blanco texturado                   | Negro  | Doble         | <b>145 €</b> |
| <b>SISD22</b>  | Negro texturado                    | Negro  | Doble         | <b>145 €</b> |

**Pantalla de cinta**

|              |                   |              |
|--------------|-------------------|--------------|
| <b>GT513</b> | Crudo             | <b>280 €</b> |
| <b>GT515</b> | Rojo-ámbar        | <b>280 €</b> |
| <b>GT516</b> | Negro             | <b>280 €</b> |
| <b>GT507</b> | Teja Raw Color    | <b>315 €</b> |
| <b>GT508</b> | Mostaza Raw Color | <b>315 €</b> |
| <b>GT509</b> | Verde Raw Color   | <b>315 €</b> |

**Fuente de luz**

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | <b>30 €</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

Difusor inferior de PVC translúcido blanco Ø40 cm / 15.7".  
Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

**Fuente de luz recomendada (no incluida):**

1 x / 2 x Bombilla LED 12 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 1 x / 2 x 100 W

**GT6**

Equipo Santa & Cole  
1994

Tabla fuentes de luz (pág 139)

**Ejemplos de composición**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SIS13 + GT613</b>  | <b>320 €</b> |
| <b>SISD13 + GT607</b> | <b>395 €</b> |

| Código         | Florón Sisisí (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|----------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>   | Níquel satinado                     | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b>  | Blanco texturado                    | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b>  | Blanco texturado                    | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>   | Negro texturado                     | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SISD13</b>  | Níquel satinado                     | Negro  | Doble         | <b>160 €</b> |
| <b>SISD21B</b> | Blanco texturado                    | Blanco | Doble         | <b>145 €</b> |
| <b>SISD21N</b> | Blanco texturado                    | Negro  | Doble         | <b>145 €</b> |
| <b>SISD22</b>  | Negro texturado                     | Negro  | Doble         | <b>145 €</b> |

**Pantalla**

|              |                         |              |
|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>GT613</b> | Cinta en crudo          | <b>215 €</b> |
| <b>GT615</b> | Cinta rojo-ámbar        | <b>215 €</b> |
| <b>GT616</b> | Cinta negra             | <b>215 €</b> |
| <b>GT607</b> | Cinta teja Raw Color    | <b>235 €</b> |
| <b>GT608</b> | Cinta mostaza Raw Color | <b>235 €</b> |
| <b>GT609</b> | Cinta verde Raw Color   | <b>235 €</b> |
| <b>GT618</b> | Lino blanco             | <b>215 €</b> |

**Fuente de luz**

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | <b>30 €</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

Difusor inferior de PVC translúcido blanco Ø 36 cm / 14.2".  
Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

**Fuente de luz recomendada (no incluida):**

1 x / 2 x Bombilla LED 12 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 1 x / 2 x 100 W

**GT7**

Equipo Santa & Cole  
2000

Tabla fuentes de luz (pág 139)

**Composición**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| GT701 + GT722 + GT7Px*  | 875 € |
| GT701 + GT722 + GT7Px** | 935 € |
| GT701 + GT713 + GT7Px*  | 885 € |
| GT701 + GT713 + GT7Px** | 945 € |

**Código Estructura eléctrica**

|       |                        |       |
|-------|------------------------|-------|
| GT701 | Blanca con cable negro | 230 € |
|-------|------------------------|-------|

**Florón circular metálico**

|       |                 |      |
|-------|-----------------|------|
| GT722 | Negro           | 85 € |
| GT713 | Níquel satinado | 95 € |

**Pantalla de cinta**

|         |                   |       |
|---------|-------------------|-------|
| *GT7P3  | Crudo             | 560 € |
| *GT7P5  | Roja-ámbar        | 560 € |
| *GT7P6  | Negro             | 560 € |
| **GT7P7 | Teja Raw Color    | 620 € |
| **GT7P8 | Mostaza Raw Color | 620 € |
| **GT7P9 | Verde Raw Color   | 620 € |

Disco metálico negro en la parte superior: Ø 40 cm / 15.6"  
y disco difusor de PVC translúcido blanco  
en la parte inferior: Ø 60 cm / 23.7".

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).

Longitud cable eléctrico: 8 m / 315"

Peso: 7 Kg / 15 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

**Incluye fuente de luz:**

3 x Bombilla LED 12 W


**Fuente de luz recomendada**

Máx. 3 x 60 W

**GT1000**

Equipo Santa & Cole  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Composición**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>GT1502 + GT10Px*</b>  | <b>2.490 €</b> |
| <b>GT1502 + GT10Px**</b> | <b>2.580 €</b> |

**Código Estructura eléctrica + fuente de luz**

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| <b>GT1502</b> | <b>LED</b> | <b>1.205 €</b> |
|---------------|------------|----------------|

**Pantalla de cinta**

|                 |                   |                |
|-----------------|-------------------|----------------|
| <b>*GT10P3</b>  | Crudo             | <b>1.285 €</b> |
| <b>*GT10P5</b>  | Rojo-ámbar        | <b>1.285 €</b> |
| <b>*GT10P6</b>  | Negro             | <b>1.285 €</b> |
| <b>**GT10P7</b> | Teja Raw Color    | <b>1.375 €</b> |
| <b>**GT10P8</b> | Mostaza Raw Color | <b>1.375 €</b> |
| <b>**GT10P9</b> | Verde Raw Color   | <b>1.375 €</b> |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro.

Difusor inferior de PVC translúcido blanco: Ø 83 cm. / 32.7".

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 8 m / 315"

Peso: 12 Kg / 26.5 lb




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 78 W

**GT1500**Equipo Santa & Cole  
2011

Tabla de lámparas con LED integrado (pág. 144)

**Composición**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>GT1502 + GT15Px*</b>  | <b>3.105 €</b> |
| <b>GT1502 + GT15Px**</b> | <b>3.245 €</b> |

**Código Estructura eléctrica + fuente de luz**

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| <b>GT1502</b> | <b>LED</b> | <b>1.205 €</b> |
|---------------|------------|----------------|

**Pantalla de cinta**

|                 |                   |                |
|-----------------|-------------------|----------------|
| <b>*GT15P3</b>  | Crudo             | <b>1.900 €</b> |
| <b>*GT15P5</b>  | Rojo-ámbar        | <b>1.900 €</b> |
| <b>*GT15P6</b>  | Negro             | <b>1.900 €</b> |
| <b>**GT15P7</b> | Teja Raw Color    | <b>2.040 €</b> |
| <b>**GT15P8</b> | Mostaza Raw Color | <b>2.040 €</b> |
| <b>**GT15P9</b> | Verde Raw Color   | <b>2.040 €</b> |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Incluye florón circular metálico negro.

Difusor inferior de PVC translúcido blanco: Ø 125 cm / 49.2".

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 8 m / 315"

Peso: 17 Kg / 37.5 lb




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 78 W

## HeadHat Bowl S

Equipo Santa & Cole  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



### Ejemplos de composición

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| HEFxx* + HEL03 + HATS1x*   | 315 € |
| HEFxx* + HEL08 + HATS1x*   | 350 € |
| HEFD0x** + HEL03 + HATS1x* | 380 € |
| HEFD0x** + HEL08 + HATS1x* | 415 € |

| Código        | Florón circular metálico + equipo                    | Dibujo |       |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| *HEF01        | De superficie negro (no regulable)                   | A      | 125 € |
| *HEF02        | De superficie blanco (no regulable)                  | A      | 125 € |
| **HEFD01      | De superficie negro regulación 1-10V <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| **HEFD01-DALI | De superficie negro regulación DALI <sup>[1]</sup>   | A      | 190 € |
| **HEFD02      | De superficie blanco regulación 1-10V <sup>[1]</sup> | A      | 190 € |
| **HEFD02-DALI | De superficie blanco regulación DALI <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| *HEF12        | Empotrable blanco (no regulable)                     | B      | 125 € |

### Cápsula LED con cable negro

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| HEL03 | 3 m / 118.1" | 95 €  |
| HEL08 | 8 m / 315"   | 130 € |

### Pantalla

|         |                   |      |
|---------|-------------------|------|
| *HATS12 | Cerámica blanca S | 95 € |
| *HATS11 | Cerámica negra S  | 95 € |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Pantalla mate en el interior y brillante en el exterior.

<sup>[1]</sup> Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 121).


y estructuras Cirio (pág 42-43).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 1,1 kg / 2.4 lb



### Florones



### Incluye fuente de luz:


No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

# HeadHat Bowl L

Equipo Santa & Cole  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



## Ejemplos de composición

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| HEFxx* + HEL03 + HATL1x*   | 360 € |
| HEFxx* + HEL08 + HATL1x*   | 395 € |
| HEFD0x** + HEL03 + HATL1x* | 425 € |
| HEFD0x** + HEL08 + HATL1x* | 460 € |

| Código        | Florón circular metálico + equipo                    | Dibujo |       |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| *HEF01        | De superficie negro (no regulable)                   | A      | 125 € |
| *HEF02        | De superficie blanco (no regulable)                  | A      | 125 € |
| **HEFD01      | De superficie negro regulación 1-10V <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| **HEFD01-DALI | De superficie negro regulación DALI <sup>[1]</sup>   | A      | 190 € |
| **HEFD02      | De superficie blanco regulación 1-10V <sup>[1]</sup> | A      | 190 € |
| **HEFD02-DALI | De superficie blanco regulación DALI <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| *HEF12        | Empotrable blanco (no regulable)                     | B      | 125 € |

## Cápsula LED con cable negro

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| HEL03 | 3 m / 118.1" | 95 €  |
| HEL08 | 8 m / 315"   | 130 € |

## Pantalla

|         |                   |       |
|---------|-------------------|-------|
| *HATL12 | Cerámica blanca L | 140 € |
| *HATL11 | Cerámica negra L  | 140 € |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Pantalla mate en el interior y brillante en el exterior.

<sup>[1]</sup> Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 121).


y estructuras Cirio (pág 42-43).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 1,6 kg / 3.5 lb



## Florones



## Incluye fuente de luz:

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W


Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

## HeadHat Plate S

Equipo Santa & Cole  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

Nuevo color



## Ejemplos de composición

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| HEFxx* + HEL03 + HATS02   | 410 € |
| HEFxx* + HEL08 + HATS03   | 445 € |
| HEFD0x** + HEL03 + HATS04 | 475 € |
| HEFD0x** + HEL08 + HATS05 | 510 € |

| Código        | Florón circular metálico + equipo                    | Dibujo |       |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| *HEF01        | De superficie negro (no regulable)                   | A      | 125 € |
| *HEF02        | De superficie blanco (no regulable)                  | A      | 125 € |
| **HEFD01      | De superficie negro regulación 1-10V <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| **HEFD01-DALI | De superficie negro regulación DALI <sup>[1]</sup>   | A      | 190 € |
| **HEFD02      | De superficie blanco regulación 1-10V <sup>[1]</sup> | A      | 190 € |
| **HEFD02-DALI | De superficie blanco regulación DALI <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| *HEF12        | Empotrable blanco (no regulable)                     | B      | 125 € |

## Cápsula LED con cable negro

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| HEL03 | 3 m / 118.1" | 95 €  |
| HEL08 | 8 m / 315"   | 130 € |

## Pantalla metálica

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| HATS02 | Blanca        | 190 € |
| HATS03 | Azul arándano | 190 € |
| HATS04 | Marrón trufa  | 190 € |
| HATS05 | Rojo hematita | 190 € |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate y difusor translúcido blanco.

<sup>[1]</sup><sup>[1]</sup> Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 121).


y estructuras Cirio (pág 42-43).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 1,5 kg / 3 lb



## Florones




## Incluye fuente de luz:

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

**HeadHat Plate M**Equipo Santa & Cole  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Nuevo color****Ejemplos de composición**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| HEFxx* + HEL03 + HATM02   | 440 € |
| HEFxx* + HEL08 + HATM03   | 475 € |
| HEFD0x** + HEL03 + HATM04 | 505 € |
| HEFD0x** + HEL08 + HATM05 | 540 € |

| Código        | Florón circular metálico + equipo                    | Dibujo |       |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| *HEF01        | De superficie negro (no regulable)                   | A      | 125 € |
| *HEF02        | De superficie blanco (no regulable)                  | A      | 125 € |
| **HEFD01      | De superficie negro regulación 1-10V <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| **HEFD01-DALI | De superficie negro regulación DALI <sup>[1]</sup>   | A      | 190 € |
| **HEFD02      | De superficie blanco regulación 1-10V <sup>[1]</sup> | A      | 190 € |
| **HEFD02-DALI | De superficie blanco regulación DALI <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| *HEF12        | Empotrable blanco (no regulable)                     | B      | 125 € |

**Cápsula LED con cable negro**

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| HEL03 | 3 m / 118.1" | 95 €  |
| HEL08 | 8 m / 315"   | 130 € |

**Pantalla metálica**

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| HATM02 | Blanca        | 220 € |
| HATM03 | Azul arándano | 220 € |
| HATM04 | Marrón trufa  | 220 € |
| HATM05 | Rojo hematita | 220 € |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate y difusor translúcido blanco.

<sup>[1]</sup> <sup>[1]</sup> Apta para regulación 1-10V / DALI.


(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 121).

y estructuras Cirio (pág 42-43).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 1,9 kg / 4,2 lb

**Florones****Incluye fuente de luz:**

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W


Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

## HeadHat Plate L

Equipo Santa & Cole  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

Nuevo color



## Ejemplos de composición

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| HEFxx* + HEL03 + HATL02   | 550 € |
| HEFxx* + HEL08 + HATL03   | 585 € |
| HEFD0x** + HEL03 + HATL04 | 615 € |
| HEFD0x** + HEL08 + HATL05 | 650 € |

| Código        | Florón circular metálico + equipo                    | Dibujo |       |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| *HEF01        | De superficie negro (no regulable)                   | A      | 125 € |
| *HEF02        | De superficie blanco (no regulable)                  | A      | 125 € |
| **HEFD01      | De superficie negro regulación 1-10V <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| **HEFD01-DALI | De superficie negro regulación DALI <sup>[1]</sup>   | A      | 190 € |
| **HEFD02      | De superficie blanco regulación 1-10V <sup>[1]</sup> | A      | 190 € |
| **HEFD02-DALI | De superficie blanco regulación DALI <sup>[1]</sup>  | A      | 190 € |
| *HEF12        | Empotrable blanco (no regulable)                     | B      | 125 € |

## Cápsula LED con cable negro

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| HEL03 | 3 m / 118.1" | 95 €  |
| HEL08 | 8 m / 315"   | 130 € |

## Pantalla metálica

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| HATL02 | Blanca        | 330 € |
| HATL03 | Azul arándano | 330 € |
| HATL04 | Marrón trufa  | 330 € |
| HATL05 | Rojo hematita | 330 € |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate y difusor translúcido blanco.

<sup>[1]</sup><sup>[1]</sup> Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 121).


y estructuras Cirio (pág 42-43).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso: 3 kg / 6,8 lb



## Florones



## Incluye fuente de luz:

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W

Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

**La Colilla**  
Carles Riart  
1976


Tabla fuentes de luz (pág 139)

| Código       | Descripción                 |              |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| <b>COL01</b> | Tubo difusor de metacrilato | <b>235 €</b> |

Clavija sin interruptor.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 1 kg / 2.2 lb

**Incluye fuente de luz:**

Tira de bombillas de Neón: 6 W

## Lámina 45

Antoni Arola  
2018

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Código             | Regulación |              |
|--------------------|------------|--------------|
| <b>LAM451</b>      | 0-10V      | <b>560 €</b> |
| <b>LAM451-DALI</b> | DALI       | <b>560 €</b> |

Estructura metálica acabada en color negro mate.

Pantalla metálica en blanco S&C con acabado brillante (exterior).


Difusor de policarbonato.

Apta para regulación 0-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 0-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 2,8 Kg / 6.2 lb



**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 18 W

**Sistema Lámina 45**

Antoni Arola  
2018

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Ejemplos de composición  | Módulos   | Dibujo        |                |
|--------------------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>LAM452</b>            | 2 módulos | <b>A</b>      | <b>1.075 €</b> |
| <b>LAM452 + LAM453</b>   | 3 módulos | <b>A + B</b>  | <b>1.660 €</b> |
| <b>LAM452 + 2 LAM453</b> | 4 módulos | <b>A + 2B</b> | <b>2.245 €</b> |

| Código             | Estructura con sist. de suspensión | Regulación |          |                |
|--------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------|
| <b>LAM452</b>      | Módulo doble inicial y final       | 0-10V      | <b>A</b> | <b>1.075 €</b> |
| <b>LAM452-DALI</b> | Módulo doble inicial y final       | DALI       | <b>A</b> | <b>1.075 €</b> |
| <b>LAM453</b>      | Módulo intermedio                  | 0-10V      | <b>B</b> | <b>585 €</b>   |
| <b>LAM453-DALI</b> | Módulo intermedio                  | DALI       | <b>B</b> | <b>585 €</b>   |

Estructura metálica acabada en color negro mate.

Pantalla metálica en blanco S&C con acabado brillante (exterior).


Difusor de policarbonato.

Apta para regulación 0-10V / DALI.


(No incluye regulador externo 0-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 4 Kg / 8.8 lb



Ejemplos de composición



Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 31 W

## Lámina 85

Antoni Arola  
2018

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Código             | Regulación |       |
|--------------------|------------|-------|
| <b>LAM851</b>      | 0-10V      | 660 € |
| <b>LAM851-DALI</b> | DALI       | 660 € |

Estructura metálica acabada en color negro mate.

Pantalla metálica en blanco S&C con acabado brillante (exterior).


Difusor de policarbonato.

Apta para regulación 0-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 0-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 3,7 Kg / 8.2 lb



**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 31 W

**Sistema Lámina 85**

Antoni Arola  
2018

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Ejemplos de composición  | Módulos   | Dibujo        |                |
|--------------------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>LAM852</b>            | 2 módulos | <b>A</b>      | <b>1.260 €</b> |
| <b>LAM852 + LAM853</b>   | 3 módulos | <b>A + B</b>  | <b>1.950 €</b> |
| <b>LAM852 + 2 LAM853</b> | 4 módulos | <b>A + 2B</b> | <b>2.640 €</b> |

| Código             | Estructura con sist. de suspensión | Regulación |          |                |
|--------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------|
| <b>LAM852</b>      | Módulo doble inicial y final       | 0-10V      | <b>A</b> | <b>1.260 €</b> |
| <b>LAM852-DALI</b> | Módulo doble inicial y final       | DALI       | <b>A</b> | <b>1.260 €</b> |
| <b>LAM853</b>      | Módulo intermedio                  | 0-10V      | <b>B</b> | <b>690 €</b>   |
| <b>LAM853-DALI</b> | Módulo intermedio                  | DALI       | <b>B</b> | <b>690 €</b>   |

Estructura metálica acabada en color negro mate.

Pantalla metálica en blanco S&C con acabado brillante (exterior).


Difusor de policarbonato.

Apta para regulación 0-10V / DALI.


(No incluye regulador externo 0-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 5,9 Kg / 13 lb



### Ejemplos de composición



**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 54 W

## Lámina 165

Antoni Arola  
2018

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Código              | Regulación |              |
|---------------------|------------|--------------|
| <b>LAM1651</b>      | 0-10V      | <b>815 €</b> |
| <b>LAM1651-DALI</b> | DALI       | <b>815 €</b> |

Estructura metálica acabada en color negro mate.

Pantalla metálica en blanco S&C con acabado brillante (exterior).


Difusor de policarbonato.

Apta para regulación 0-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 0-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 3,8 Kg / 8.4 lb



**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 54 W

**Lámina Mayor**Antoni Arola  
2018

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Código           | Regulación |              |
|------------------|------------|--------------|
| <b>LAMM</b>      | 0-10V      | <b>890 €</b> |
| <b>LAMM-DALI</b> | DALI       | <b>890 €</b> |

Estructura metálica acabada en color negro mate.

Pantalla metálica en blanco S&amp;C con acabado brillante (exterior).


Difusor de policarbonato.

Apta para regulación 0-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 0-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 12,3 Kg / 27.1 lb


**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 44 W

## Leonardo 60

Antoni Arola  
2003

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código | Descripción                       |         |
|--------|-----------------------------------|---------|
| LEO02  | Lamas de madera de abedul natural | 1.165 € |

Estructura interior de acero inoxidable.  
Incluye florón circular blanco.  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"  
Peso: 3 Kg / 6.6 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 12 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

## Leonardo 100

Antoni Arola  
2003

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código | Descripción                       |         |
|--------|-----------------------------------|---------|
| LEO12  | Lamas de madera de abedul natural | 3.095 € |

Estructura interior de acero inoxidable.  
Incluye florón circular blanco.  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"  
Peso: 3,7 Kg / 8.2 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 12 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 100 W

**Liceo 70**

Lluís Dilmé, Xavier Fabré,  
Eulàlia Serra,  
Ignasi de Solà-Morales  
1999

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



| Código       | Descripción                                                 |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>LIC11</b> | Estructura de latón satinado<br>Pantalla de malla de bronce | <b>5.515 €</b> |



Incluye florón circular de latón pulido.  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"  
Peso: 15 kg / 33 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

**Incluye fuente de luz:**

3 X Bombilla LED 12 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 3 X 75 W

**Liceo 120**

Lluís Dilmé, Xavier Fabré,  
Eulàlia Serra,  
Ignasi de Solà-Morales  
1999

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



| Código       | Descripción                                                 |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>LIC31</b> | Estructura de latón satinado<br>Pantalla de malla de bronce | <b>14.140 €</b> |



Incluye florón circular de latón pulido.  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"  
Peso: 45 kg / 99 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

**Incluye fuente de luz:**

3 X Bombilla LED 12 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 3 X 75 W

**M64**

Miguel Milá

1964

**Ejemplos de composición**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>HEFxx* + HEL03 + M640x*</b>   | <b>430 €</b> |
| <b>HEFxx* + HEL08 + M6404</b>    | <b>550 €</b> |
| <b>HEFD0x** + HEL03 + M640x*</b> | <b>495 €</b> |
| <b>HEFD0x** + HEL08 + M6404</b>  | <b>615 €</b> |

| <b>Código</b>        | <b>Florón circular metálico + equipo</b>             | <b>Dibujo</b> |              |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>*HEF01</b>        | De superficie negro (no regulable)                   | <b>A</b>      | <b>125 €</b> |
| <b>*HEF02</b>        | De superficie blanco (no regulable)                  | <b>A</b>      | <b>125 €</b> |
| <b>**HEFD01</b>      | De superficie negro regulación 1-10V <sup>[1]</sup>  | <b>A</b>      | <b>190 €</b> |
| <b>**HEFD01-DALI</b> | De superficie negro regulación DALI <sup>[1]</sup>   | <b>A</b>      | <b>190 €</b> |
| <b>**HEFD02</b>      | De superficie blanco regulación 1-10V <sup>[1]</sup> | <b>A</b>      | <b>190 €</b> |
| <b>**HEFD02-DALI</b> | De superficie blanco regulación DALI <sup>[1]</sup>  | <b>A</b>      | <b>190 €</b> |
| <b>*HEF12</b>        | Empotrable blanco (no regulable)                     | <b>B</b>      | <b>125 €</b> |

**Cápsula LED con cable negro**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>HEL03</b> | 3 m / 118.1" | <b>95 €</b>  |
| <b>HEL08</b> | 8 m / 315"   | <b>130 €</b> |

**Pantalla**

|               |                         |              |
|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>*M6401</b> | Aluminio blanco mate    | <b>210 €</b> |
| <b>*M6402</b> | Aluminio negro mate     | <b>210 €</b> |
| <b>*M6403</b> | Aluminio pulido         | <b>210 €</b> |
| <b>*M6405</b> | Aluminio rojo brillante | <b>210 €</b> |
| <b>M6404</b>  | Latón                   | <b>295 €</b> |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

<sup>[1]</sup> Apta para regulación 1-10V / DALI.


(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System (pág 121) y estructuras Cirio (pág 42-43).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso con pantalla de latón: 1,35 kg / 2.98 lb

Peso con pantalla de aluminio: 1 kg / 2.2 lb

**Florones****Incluye fuente de luz:**

No regulable (HEF01 / HEF02 / HEF12): LED integrado 3,7 W


Regulable (HEFD01 / HEFD02): LED integrado 7,7 W

**M68**

Miguel Milá

1962

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Pantalla                | Florón circular |              |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| <b>CAM02</b> | Aluminio blanco mate    | Blanco          | <b>420 €</b> |
| <b>CAM03</b> | Aluminio pulido         | Cromado         | <b>375 €</b> |
| <b>CAM05</b> | Aluminio rojo brillante | Rojo            | <b>435 €</b> |
| <b>CAM06</b> | Aluminio negro mate     | Negro           | <b>435 €</b> |

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 1,6 kg / 3.5 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

**Incluye fuente de luz:**


Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 100 W

**Maija 15**  
Ilmari Tapiovaara  
1955

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código         | Pantallas metálicas |       |
|----------------|---------------------|-------|
| <b>MAI32L</b>  | Blancas             | 525 € |
| <b>MAI324L</b> | Rosa palo           | 525 € |


Difusor de vidrio translúcido blanco.  
Incluye florón circular metálico blanco.  
Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"  
Peso: 1,4 kg / 3.1 lb



**Incluye fuente de luz (regulable):**  
LED integrado 6 W

**Maija 30**  
Ilmari Tapiovaara  
1955

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código        | Pantallas metálicas |       |
|---------------|---------------------|-------|
| <b>MAI31L</b> | Blancas             | 675 € |






Difusor de vidrio translúcido blanco.  
Incluye florón circular metálico blanco.  
Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"  
Peso: 2,9 kg / 6.4 lb



**Incluye fuente de luz (regulable):**  
LED integrado 8,4 W

**Moaré**Antoni Arola  
2003

Tabla fuentes de luz (pág. 139)

**Pantallas****Ejemplos de composición**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>MRE31 + MREmx*</b>          | <b>630 €</b>   |
| <b>MRE31 + MREmx* + MRESx*</b> | <b>775 €</b>   |
| <b>MRE31 + MRELx*</b>          | <b>720 €</b>   |
| <b>MRE31 + MRELx* + MREmx*</b> | <b>975 €</b>   |
| <b>MRE31 + MRExx*</b>          | <b>945 €</b>   |
| <b>MRE31 + MRExx* + MREmx*</b> | <b>1.200 €</b> |
| <b>MRE31 + MRExx* + MRELx*</b> | <b>1.290 €</b> |

| <b>Código</b> | <b>Estructura</b>                                 |              |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>MRE31</b>  | Con difusor cilíndrico de metacrilato acrylsatiné | <b>375 €</b> |

| <b>Pantalla S</b> |        |              |
|-------------------|--------|--------------|
| <b>*MRES3</b>     | Blanca | <b>145 €</b> |
| <b>*MRES5</b>     | Roja   | <b>145 €</b> |
| <b>*MRES6</b>     | Gris   | <b>145 €</b> |

| <b>Pantalla M</b> |        |              |
|-------------------|--------|--------------|
| <b>*MREM3</b>     | Blanca | <b>255 €</b> |
| <b>*MREM5</b>     | Roja   | <b>255 €</b> |
| <b>*MREM6</b>     | Gris   | <b>255 €</b> |
| <b>*MREM7</b>     | Negra  | <b>255 €</b> |

| <b>Pantalla L</b> |        |              |
|-------------------|--------|--------------|
| <b>*MREL3</b>     | Blanca | <b>345 €</b> |
| <b>*MREL5</b>     | Roja   | <b>345 €</b> |
| <b>*MREL6</b>     | Gris   | <b>345 €</b> |
| <b>*MREL7</b>     | Negra  | <b>345 €</b> |

| <b>Pantalla X</b> |        |              |
|-------------------|--------|--------------|
| <b>*MREX3</b>     | Blanca | <b>570 €</b> |
| <b>*MREX5</b>     | Roja   | <b>570 €</b> |
| <b>*MREX6</b>     | Gris   | <b>570 €</b> |
| <b>*MREX7</b>     | Negra  | <b>570 €</b> |

Incluye florón cuadrado metálico color grafito.

Pantalla de tejido de poliéster.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

**Incluye fuente de luz:**

3 x Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**


Máx. 3 x 100 W

## Moaré Liviana S

Antoni Arola

2017

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Composición

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>SIS13 + MRESL3</b>  | <b>310 €</b> |
| <b>SIS21B + MRESL3</b> | <b>305 €</b> |
| <b>SIS21N + MRESL3</b> | <b>305 €</b> |
| <b>SIS22 + MRESL3</b>  | <b>305 €</b> |

| Código        | Florón Sisísí    | Cable  | Fuente de luz |              |
|---------------|------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>  | Níquel satinado  | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b> | Blanco texturado | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b> | Blanco texturado | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>  | Negro texturado  | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |

### Pantalla de tejido de poliéster

|               |          |              |
|---------------|----------|--------------|
| <b>MRESL3</b> | Blanca S | <b>205 €</b> |
|---------------|----------|--------------|

### Fuente de luz

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | <b>30 €</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

Difusor cilíndrico de cartulina blanca.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

### Fuente de luz recomendada (no incluida):

Bombilla LED 12 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

## Moaré Liviana M

Antoni Arola  
2017

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Composición

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>SIS13 + MREML3</b>  | <b>420 €</b> |
| <b>SIS21B + MREML3</b> | <b>415 €</b> |
| <b>SIS21N + MREML3</b> | <b>415 €</b> |
| <b>SIS22 + MREML3</b>  | <b>415 €</b> |

| Código        | Florón Sisísí    | Cable  | Fuente de luz |              |
|---------------|------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>  | Níquel satinado  | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b> | Blanco texturado | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b> | Blanco texturado | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>  | Negro texturado  | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |

### Pantalla de tejido de poliéster

|               |          |              |
|---------------|----------|--------------|
| <b>MREML3</b> | Blanca M | <b>315 €</b> |
|---------------|----------|--------------|

### Fuente de luz

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | <b>30 €</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

Difusor cilíndrico de cartulina blanca.  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

### Fuente de luz recomendada (no incluida):

Bombilla LED 12 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

## Nagoya

Ferran Freixa  
1961

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Descripción                    |              |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| <b>NAGN3</b> | Pantalla de listones de madera | <b>365 €</b> |

Con clavija.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso: 1,1 kg / 2.4 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

## Nimba 60

Antoni Arola

1997




Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Código                | Estructura de acero inoxidable   |         |
|-----------------------|----------------------------------|---------|
| <b>NIM06LED</b>       | Acabado mate. Regulación 1-10V   | 2.485 € |
| <b>NIM06LED-DALI</b>  | Acabado mate. Regulación DALI    | 2.485 € |
| <b>NIM063LED</b>      | Acabado dorado. Regulación 1-10V | 2.645 € |
| <b>NIM063LED-DALI</b> | Acabado dorado. Regulación DALI  | 2.645 € |

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 7,4 kg / 16.3 lb



**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 45 W

## Nimba 90

Antoni Arola

1997




Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Código                | Estructura de acero inoxidable   |         |
|-----------------------|----------------------------------|---------|
| <b>NIM09LED</b>       | Acabado mate. Regulación 1-10V   | 3.185 € |
| <b>NIM09LED-DALI</b>  | Acabado mate. Regulación DALI    | 3.185 € |
| <b>NIM093LED</b>      | Acabado dorado. Regulación 1-10V | 3.275 € |
| <b>NIM093LED-DALI</b> | Acabado dorado. Regulación DALI  | 3.275 € |

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 9,5 kg / 20.9 lb




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 65 W

## Nimba 120

Antoni Arola  
1997

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código                | Estructura de acero inoxidable   |                |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>NIM12LED</b>       | Acabado mate. Regulación 1-10V   | <b>4.930 €</b> |
| <b>NIM12LED-DALI</b>  | Acabado mate. Regulación DALI    | <b>4.930 €</b> |
| <b>NIM123LED</b>      | Acabado dorado. Regulación 1-10V | <b>5.015 €</b> |
| <b>NIM123LED-DALI</b> | Acabado dorado. Regulación DALI  | <b>5.015 €</b> |

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 12,6 kg / 27.8 lb




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 95 W

## Nimba 180

Antoni Arola  
1997

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código                | Estructura de acero inoxidable   |                |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>NIM18LED</b>       | Acabado mate. Regulación 1-10V   | <b>8.585 €</b> |
| <b>NIM18LED-DALI</b>  | Acabado mate. Regulación DALI    | <b>8.585 €</b> |
| <b>NIM183LED</b>      | Acabado dorado. Regulación 1-10V | <b>8.680 €</b> |
| <b>NIM183LED-DALI</b> | Acabado dorado. Regulación DALI  | <b>8.680 €</b> |

Pantalla de PVC blanco.

Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V / DALI.

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 17 kg / 37.5 lb




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 140 W

**Sexta**  
Miguel Milá  
2003

Tabla fuentes de luz (pág 139)



**Composición**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>SXT41 + SXT01</b>          | <b>1.795 €</b> |
| <b>SXT41 + SXT02</b>          | <b>1.805 €</b> |
| <b>SXT41 + SXT03</b>          | <b>1.945 €</b> |
| <b>SXT41 + SXT00</b>          | <b>1.630 €</b> |
| <b>SXT41 + SXT01 + 6SXT03</b> | <b>1.955 €</b> |
| <b>SXT41 + SXT02 + 6SXT03</b> | <b>1.965 €</b> |
| <b>SXT41 + SXT03 + 6SXT03</b> | <b>2.105 €</b> |
| <b>SXT41 + SXT00 + 6SXT03</b> | <b>1.790 €</b> |

**Código 6 Pantallas**

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>SXT41</b> | PVC translúcido blanco | <b>1.540 €</b> |
|--------------|------------------------|----------------|

**6 Difusores inferiores (opcionales)**

|               |                              |              |
|---------------|------------------------------|--------------|
| <b>6SXT03</b> | Metacrilato translúcido opal | <b>160 €</b> |
|---------------|------------------------------|--------------|

**Tubo telescópico**

|              |                              |              |
|--------------|------------------------------|--------------|
| <b>SXT01</b> | 40 / 75 cm - 15.75 / 29.5"   | <b>255 €</b> |
| <b>SXT02</b> | 82 / 152 cm - 32.3 / 59.8"   | <b>265 €</b> |
| <b>SXT03</b> | 156 / 302 cm - 61.4 / 118.9" | <b>405 €</b> |
| <b>SXT00</b> | Sin tubo telescópico         | <b>90 €</b>  |

Estructura cromada, soporte pendular y telescópico.  
Incluye florón circular metálico cromado.  
Compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).  
Peso: 6 Kg / 13.2 lb



**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

**Incluye fuente de luz:**

6 x Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**


Máx. 6 x 60 W

**Sexta 12**

Miguel Milá

2014

Tabla fuentes de luz (pág. 139)

**Código Estructura y florón circular**

|              |         |                |
|--------------|---------|----------------|
| <b>SXT12</b> | Cromado | <b>2.875 €</b> |
|--------------|---------|----------------|

**12 Difusores inferiores (opcionales)**

|               |                              |              |
|---------------|------------------------------|--------------|
| <b>6SXT04</b> | Metacrilato translúcido opal | <b>280 €</b> |
|---------------|------------------------------|--------------|

Sistema de suspensión de 1 soporte.  
 12 pantallas de PVC translúcido blanco.  
 Peso: 8,2 kg / 18 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

**Incluye fuente de luz:**

12 x Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 12 x 60 W


## Sistema Fonda

Gabriel Ordeig Cole


1990

Tabla fuentes de luz (pág 139)


### AP1



### AP2



### AM1



### Ejemplos de composición

| Ejemplos de composición                                | Estructura   | Dibujo |         |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
| FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PP101              | 3 pantallas  | AP1    | 920 €   |
| FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PP201              | 3 pantallas  | AP2    | 950 €   |
| FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PM101              | 3 pantallas  | AM1    | 935 €   |
| 6 FON23 + 2 FONU3 + 4 FONA3 + CSF01 + FSC13 + 18 PP203 | 18 pantallas |        | 4.615 € |

| Código | Estructura       |   |       |
|--------|------------------|---|-------|
| FON13  | Para 1 pantalla  | B | 180 € |
| FON23  | Para 3 pantallas | C | 420 € |

### Pantalla P1

|       |                         |    |      |
|-------|-------------------------|----|------|
| PP101 | Cartulina beige cosida  | P1 | 65 € |
| PP103 | Cinta en crudo          | P1 | 60 € |
| PP105 | Cinta rojo-ámbar        | P1 | 60 € |
| PP106 | Cinta negra             | P1 | 60 € |
| PP107 | Cinta teja Raw Color    | P1 | 75 € |
| PP108 | Cinta mostaza Raw Color | P1 | 75 € |
| PP109 | Cinta verde Raw Color   | P1 | 75 € |

### Pantalla P2

|       |                        |    |       |
|-------|------------------------|----|-------|
| PP201 | Cartulina beige cosida | P2 | 75 €  |
| PP203 | Cinta en crudo         | P2 | 70 €  |
| PP208 | Lino blanco            | P2 | 100 € |

### Pantalla M1

|        |                         |    |      |
|--------|-------------------------|----|------|
| PM101  | Cartulina beige cosida  | M1 | 70 € |
| PM103  | Cinta en crudo          | M1 | 65 € |
| PM105  | Cinta rojo-ámbar        | M1 | 65 € |
| PM106  | Cinta negra             | M1 | 65 € |
| PM107  | Cinta teja Raw Color    | M1 | 80 € |
| PM108  | Cinta mostaza Raw Color | M1 | 80 € |
| PM109  | Cinta verde Raw Color   | M1 | 80 € |
| PML108 | Lino blanco             | M1 | 95 € |

### Conexión

|       |                  |   |       |
|-------|------------------|---|-------|
| FONF3 | Final            | D | 90 €  |
| FONU3 | Intermedia       | E | 95 €  |
| FONA3 | En ángulo de 90° | F | 130 € |


### Florón

|       |                                 |      |
|-------|---------------------------------|------|
| CSF01 | Cable eléctrico de 3 m / 118.1" | 30 € |
| FSC13 | Florón S&C                      | 95 € |




## Pantallas


## P1



## P2




## M1




## Estructura


## B




## C




## D



## E



## F



Estructura tubular metálica en níquel satinado  
con soportes de madera de haya natural para 1 ó 3 pantallas.

Florón S&C metálico en níquel satinado.

Compatible para adaptador de salida lateral.

Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto  
para zonas expuestas a condiciones salinas.

Peso estructura para 3 pantallas (sin pantalla): 2.7 kg / 5.9 lb

Peso estructura para 18 pantallas (sin pantalla): 13 kg / 29 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")


**Incluye fuente de luz:**

1 x / 3 x Bombilla LED 12 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 1 x / 3 x 100 W

## Ejemplos de composición



## Sistema Gran Fonda

Gabriel Ordeig Cole

1990

Tabla fuentes de luz (pág 139)

| Ejemplos de composición                                   |                                 | Estructura       |         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------|
| FON18 + 2 FONF3 + PGF15 + FSC13 + CSF01                   |                                 | Para 1 pantalla  | 735 €   |
| FON18 + FON28 + 2 FONF3 + FONU3 + 3 PGF13 + FSC13 + CSF01 |                                 | Para 3 pantallas | 1.645 € |
| Código                                                    | Estructura                      | Dibujo           |         |
| FON18                                                     | Para 1 pantalla                 | B                | 220 €   |
| FON28                                                     | Para 2 pantallas                | C                | 395 €   |
| Pantalla                                                  |                                 |                  |         |
| PGF13                                                     | Cinta en crudo                  | D                | 210 €   |
| PGF15                                                     | Cinta roja-ámbar                | D                | 210 €   |
| PGF16                                                     | Cinta negra                     | D                | 210 €   |
| PGF17                                                     | Cinta teja Raw Color            | D                | 230 €   |
| PGF18                                                     | Cinta mostaza Raw Color         | D                | 230 €   |
| PGF19                                                     | Cinta verde Raw Color           | D                | 230 €   |
| PGFL18                                                    | Lino blanco                     | D                | 210 €   |
| Conexión                                                  |                                 |                  |         |
| FONF3                                                     | Final                           | E                | 90 €    |
| FONU3                                                     | Intermedia                      | F                | 95 €    |
| FONA3                                                     | En ángulo de 90°                | G                | 130 €   |
| Florón                                                    |                                 |                  |         |
| CSF01                                                     | Cable eléctrico de 3 m / 118.1" |                  | 30 €    |
| FSC13                                                     | Florón S&C                      |                  | 95 €    |

Estructura tubular metálica en níquel satinado para 1 ó 2 pantallas.

Cada pantalla incluye un disco difusor translúcido blanco.

Florón S&C metálico en níquel satinado.

Compatible para adaptador de salida lateral.

Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto

para zonas expuestas a condiciones salinas.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso estructura con 1 pantalla: 4 kg / 8.8 lb

Peso estructura avec 3 pantallas: 6,3 kg / 14 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")


### Incluye fuente de luz:

1 x / 2 x Bombilla LED 12 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 100 W


## Pantalla




## Composición para tres pantallas



## Estructura




## Ejemplos de composición



## Sistema Sisísí PT1

Equipo Santa & Cole  
1993

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Ejemplos de composición

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SIS13 + PPT11</b>  | <b>170 €</b> |
| <b>SIS21B + PPT13</b> | <b>160 €</b> |
| <b>SIS22 + PPT17</b>  | <b>175 €</b> |

| Código        | Florón Sisísí (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>  | Níquel satinado                     | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b> | Blanco texturado                    | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b> | Blanco texturado                    | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>  | Negro texturado                     | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |

### Pantalla

|              |                         |             |
|--------------|-------------------------|-------------|
| <b>PPT11</b> | Cartulina beige cosida  | <b>65 €</b> |
| <b>PPT13</b> | Cinta en crudo          | <b>60 €</b> |
| <b>PPT15</b> | Cinta rojo-ámbar        | <b>60 €</b> |
| <b>PPT16</b> | Cinta negra             | <b>60 €</b> |
| <b>PPT17</b> | Cinta teja Raw Color    | <b>75 €</b> |
| <b>PPT18</b> | Cinta mostaza Raw Color | <b>75 €</b> |
| <b>PPT19</b> | Cinta verde Raw Color   | <b>75 €</b> |

### Fuente de luz

|               |                              |             |
|---------------|------------------------------|-------------|
| <b>6BOM45</b> | Bombilla LED 4,5 W - 2.700 K | <b>10 €</b> |
|---------------|------------------------------|-------------|

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuente de luz recomendada (no incluida):

Bombilla LED 4,5 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

## Sistema Sisisí PT2

Equipo Santa & Cole  
1993

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Composición

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SIS13 + PPT21</b>  | <b>180 €</b> |
| <b>SIS21B + PPT21</b> | <b>175 €</b> |
| <b>SIS21N + PPT21</b> | <b>175 €</b> |
| <b>SIS22 + PPT21</b>  | <b>175 €</b> |
| <b>SIS13 + PPT23</b>  | <b>175 €</b> |
| <b>SIS21B + PPT23</b> | <b>170 €</b> |
| <b>SIS21N + PPT23</b> | <b>170 €</b> |
| <b>SIS22 + PPT23</b>  | <b>170 €</b> |

| Código        | Florón Sisisí (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>  | Níquel satinado                     | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b> | Blanco texturado                    | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b> | Blanco texturado                    | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>  | Negro texturado                     | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |

### Pantalla

|              |                        |             |
|--------------|------------------------|-------------|
| <b>PPT21</b> | Cartulina beige cosida | <b>75 €</b> |
| <b>PPT23</b> | Cinta en crudo         | <b>70 €</b> |

### Fuente de luz

|               |                              |             |
|---------------|------------------------------|-------------|
| <b>6BOM45</b> | Bombilla LED 4,5 W - 2.700 K | <b>10 €</b> |
|---------------|------------------------------|-------------|

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuente de luz recomendada (no incluida):

Bombilla LED 4,5 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

## Sistema Sisisí MT1

Equipo Santa & Cole  
1993

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Ejemplos de composición

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SIS13 + PMT11</b>  | <b>175 €</b> |
| <b>SIS21B + PMT13</b> | <b>165 €</b> |
| <b>SIS22 + PMT17</b>  | <b>180 €</b> |

| Código        | Florón Sisisí (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>  | Níquel satinado                     | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b> | Blanco texturado                    | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b> | Blanco texturado                    | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>  | Negro texturado                     | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |

### Pantalla

|               |                         |             |
|---------------|-------------------------|-------------|
| <b>PMT11</b>  | Cartulina beige cosida  | <b>70 €</b> |
| <b>PMT13</b>  | Cinta en crudo          | <b>65 €</b> |
| <b>PMT15</b>  | Cinta rojo-ámbar        | <b>65 €</b> |
| <b>PMT16</b>  | Cinta negra             | <b>65 €</b> |
| <b>PMT17</b>  | Cinta teja Raw Color    | <b>80 €</b> |
| <b>PMT18</b>  | Cinta mostaza Raw Color | <b>80 €</b> |
| <b>PMT19</b>  | Cinta verde Raw Color   | <b>80 €</b> |
| <b>PMTL18</b> | Lino blanco             | <b>95 €</b> |

### Fuente de luz

|               |                              |             |
|---------------|------------------------------|-------------|
| <b>6BOM45</b> | Bombilla LED 4,5 W - 2.700 K | <b>10 €</b> |
|---------------|------------------------------|-------------|

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuente de luz recomendada (no incluida):


Bombilla LED 4,5 W

### Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

**Sistema Sisisí MT2**Equipo Santa & Cole  
1993

Tabla fuentes de luz (pág 139)

**Composición**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SIS13 + PMT21</b>  | <b>185 €</b> |
| <b>SIS21B + PMT21</b> | <b>180 €</b> |
| <b>SIS21N + PMT21</b> | <b>180 €</b> |
| <b>SIS22 + PMT21</b>  | <b>180 €</b> |

| Código        | Florón Sisisí (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>  | Níquel satinado                     | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b> | Blanco texturado                    | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b> | Blanco texturado                    | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>  | Negro texturado                     | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |

**Pantalla**

|              |                        |             |
|--------------|------------------------|-------------|
| <b>PMT21</b> | Cartulina beige cosida | <b>80 €</b> |
|--------------|------------------------|-------------|

**Fuente de luz**

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | <b>30 €</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

**Fuente de luz recomendada (no incluida):**

Bombilla LED 12 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 60 W

## Sistema Sisisí GT1

Equipo Santa & Cole  
1993

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Ejemplos de composición

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SIS13 + PGT11</b>  | <b>270 €</b> |
| <b>SISD13 + PGT17</b> | <b>340 €</b> |

| Código         | Florón Sisisí (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|----------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>   | Níquel satinado                     | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b>  | Blanco texturado                    | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b>  | Blanco texturado                    | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>   | Negro texturado                     | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SISD13</b>  | Níquel satinado                     | Negro  | Doble         | <b>160 €</b> |
| <b>SISD21B</b> | Blanco texturado                    | Blanco | Doble         | <b>145 €</b> |
| <b>SISD21N</b> | Blanco texturado                    | Negro  | Doble         | <b>145 €</b> |
| <b>SISD22</b>  | Negro texturado                     | Negro  | Doble         | <b>145 €</b> |

### Pantalla

|               |                         |              |
|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>PGT11</b>  | Cartulina beige cosida  | <b>165 €</b> |
| <b>PGT13</b>  | Cinta en crudo          | <b>160 €</b> |
| <b>PGT15</b>  | Cinta rojo-ámbar        | <b>160 €</b> |
| <b>PGT16</b>  | Cinta negra             | <b>160 €</b> |
| <b>PGT17</b>  | Cinta teja Raw Color    | <b>180 €</b> |
| <b>PGT18</b>  | Cinta mostaza Raw Color | <b>180 €</b> |
| <b>PGT19</b>  | Cinta verde Raw Color   | <b>180 €</b> |
| <b>PGTL18</b> | Lino blanco             | <b>190 €</b> |

### Fuente de luz

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | <b>30 €</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

### Fuente de luz recomendada (no incluida):


1 x / 2 x Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:

Máx. 1 x / 2 x 60 W

**Sistema Sisisí GT2**Equipo Santa & Cole  
1993

Tabla fuentes de luz (pág 139)

**Ejemplos de composición**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SIS13 + PGT23</b>  | <b>270 €</b> |
| <b>SISD13 + PGT28</b> | <b>350 €</b> |

| Código         | Florón Sisisí (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|----------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>   | Níquel satinado                     | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b>  | Blanco texturado                    | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b>  | Blanco texturado                    | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>   | Negro texturado                     | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SISD13</b>  | Níquel satinado                     | Negro  | Doble         | <b>160 €</b> |
| <b>SISD21B</b> | Blanco texturado                    | Blanco | Doble         | <b>145 €</b> |
| <b>SISD21N</b> | Blanco texturado                    | Negro  | Doble         | <b>145 €</b> |
| <b>SISD22</b>  | Negro texturado                     | Negro  | Doble         | <b>145 €</b> |

**Pantalla**

|              |                  |              |
|--------------|------------------|--------------|
| <b>PGT23</b> | Cinta en crudo   | <b>165 €</b> |
| <b>PGT25</b> | Cinta rojo-ámbar | <b>165 €</b> |
| <b>PGT26</b> | Cinta negra      | <b>165 €</b> |
| <b>PGT28</b> | Lino blanco      | <b>190 €</b> |

**Fuente de luz**

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | <b>30 €</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

**Fuente de luz recomendada (no incluida):**

1 x / 2 x Bombilla LED 12 W


**Otras fuentes de luz:**

Máx. 1 x / 2 x 60 W

## Sistema Sisísí GT3

Equipo Santa & Cole  
1993

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Ejemplos de composición

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SIS13 + PGT31</b>  | <b>235 €</b> |
| <b>SIS21B + PGT33</b> | <b>225 €</b> |
| <b>SIS22 + PGT37</b>  | <b>245 €</b> |

| Código        | Florón Sisísí (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>  | Níquel satinado                     | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b> | Blanco texturado                    | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b> | Blanco texturado                    | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>  | Negro texturado                     | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |

### Pantalla

|               |                         |              |
|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>PGT31</b>  | Cartulina beige cosida  | <b>130 €</b> |
| <b>PGT33</b>  | Cinta en crudo          | <b>125 €</b> |
| <b>PGT35</b>  | Cinta rojo-ámbar        | <b>125 €</b> |
| <b>PGT36</b>  | Cinta negra             | <b>125 €</b> |
| <b>PGT37</b>  | Cinta teja Raw Color    | <b>145 €</b> |
| <b>PGT38</b>  | Cinta mostaza Raw Color | <b>145 €</b> |
| <b>PGT39</b>  | Cinta verde Raw Color   | <b>145 €</b> |
| <b>PGTL38</b> | Lino blanco             | <b>140 €</b> |

### Fuente de luz

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | <b>30 €</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

Florón compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

### Fuente de luz recomendada (no incluida):

Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

**Tekiò Vertical P1**

Anthony Dickens

2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Composición**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>TEKVE1 + TEKVP1 + TEKFO1</b> | <b>1.065 €</b> |
|---------------------------------|----------------|

| Código        | Descripción                                                |              |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TEKVE1</b> | Estructura P1 metálica en blanco S&C mate                  | <b>330 €</b> |
| <b>TEKVP1</b> | Pantalla P1 de papel Washi japonés                         | <b>405 €</b> |
| <b>TEKFO1</b> | Florón circular metálico blanco S&C con equipo incorporado | <b>330 €</b> |

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.

**Incluye fuente de luz (regulable):**


LED integrado 43 W

**Tekiò Vertical P2**

Anthony Dickens

2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Composición**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>TEKVE2 + TEKVP2 + TEKFO1</b> | <b>1.510 €</b> |
|---------------------------------|----------------|

| Código        | Descripción                                                |              |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TEKVE2</b> | Estructura P2 metálica en blanco S&C mate                  | <b>590 €</b> |
| <b>TEKVP2</b> | Pantalla P2 de papel Washi japonés                         | <b>590 €</b> |
| <b>TEKFO1</b> | Florón circular metálico blanco S&C con equipo incorporado | <b>330 €</b> |

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.

**Incluye fuente de luz (regulable):**


LED integrado 73 W

## Tekiò Vertical P3

Anthony Dickens

2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



### Composición

**TEKVE3 + TEKVP3 + TEKF01** 2.035 €

| Código        | Descripción                                                |       |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>TEKVE3</b> | Estructura P3 metálica en blanco S&C mate                  | 925 € |
| <b>TEKVP3</b> | Pantalla P3 de papel Washi japonés                         | 780 € |
| <b>TEKF01</b> | Florón circular metálico blanco S&C con equipo incorporado | 330 € |

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.



**Incluye fuente de luz (regulable):**


LED integrado 100 W

## Tekiò Vertical P4

Anthony Dickens

2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



### Composición

**TEKVE4 + TEKVP4 + TEKF01** 2.450 €

| Código        | Descripción                                                |         |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>TEKVE4</b> | Estructura P4 metálica en blanco S&C mate                  | 1.155 € |
| <b>TEKVP4</b> | Pantalla P4 de papel Washi japonés                         | 965 €   |
| <b>TEKF01</b> | Florón circular metálico blanco S&C con equipo incorporado | 330 €   |

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.



**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 120 W

**Tekiò Horizontal P1**Anthony Dickens  
2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Composición              |             | Dibujo |         |
|--------------------------|-------------|--------|---------|
| TEKHE1 + TEKHP1 + TEKFO1 |             | A      | 1.065 € |
| TEKHE1 + TEKHP1 + TEKFO3 |             | B      | 1.065 € |
| Código                   | Estructura  |        |         |
| TEKHE1                   | P1          |        | 330 €   |
|                          | Pantalla    |        |         |
| TEKHP1                   | P1          |        | 405 €   |
|                          | Florón      |        |         |
| TEKF01                   | Circular    | A      | 330 €   |
| TEKF03                   | Rectangular | B      | 330 €   |

Estructura metálica en blanco S&amp;C mate.

Pantalla de papel Washi japonés.

Florón metálico blanco S&amp;C con equipo incorporado.


Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K - 2700K.


Difusor interior de metacrilato.



A



B

**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 43 W

## Tekiò Horizontal P2

Anthony Dickens  
2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Composición              |             | Dibujo |         |
|--------------------------|-------------|--------|---------|
| TEKHE2 + TEKHP2 + TEKFO1 |             | A      | 1.510 € |
| TEKHE2 + TEKHP2 + TEKFO3 |             | B      | 1.510 € |
| Código                   | Estructura  |        |         |
| TEKHE2                   | P2          |        | 590 €   |
|                          | Pantalla    |        |         |
| TEKHP2                   | P2          |        | 590 €   |
|                          | Florón      |        |         |
| TEKF01                   | Circular    | A      | 330 €   |
| TEKF03                   | Rectangular | B      | 330 €   |

Estructura metálica en blanco S&C mate.

Pantalla de papel Washi japonés.

Florón metálico blanco S&C con equipo incorporado.


Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.


Difusor interior de metacrilato.



A



B



Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 73 W

**Tekiò Horizontal P3**

Anthony Dickens

2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Composición              |             | Dibujo   |         |
|--------------------------|-------------|----------|---------|
| TEKHE3 + TEKHP3 + TEKFO1 |             | <b>A</b> | 2.050 € |
| TEKHE3 + TEKHP3 + TEKFO3 |             | <b>B</b> | 2.050 € |
| Código                   | Estructura  |          |         |
| TEKHE3                   | P3          |          | 940 €   |
|                          | Pantalla    |          |         |
| TEKHP3                   | P3          |          | 780 €   |
|                          | Florón      |          |         |
| TEKF01                   | Circular    | <b>A</b> | 330 €   |
| TEKF03                   | Rectangular | <b>B</b> | 330 €   |

Estructura metálica en blanco S&amp;C mate.



Pantalla de papel Washi japonés.

Florón metálico blanco S&amp;C con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.

**A****B****Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 100 W

## Tekiò Horizontal P4

Anthony Dickens

2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Composición              |             | Dibujo |         |
|--------------------------|-------------|--------|---------|
| TEKHE4 + TEKHP4 + TEKF01 |             | A      | 2.545 € |
| TEKHE4 + TEKHP4 + TEKF03 |             | B      | 2.545 € |
| Código                   | Estructura  |        |         |
| TEKHE4                   | P4          |        |         |
|                          |             |        | 1.250 € |
| Pantalla                 |             |        |         |
| TEKHP4                   | P4          |        |         |
|                          |             |        | 965 €   |
| Florón                   |             |        |         |
| TEKF01                   | Circular    | A      | 330 €   |
| TEKF03                   | Rectangular | B      | 330 €   |

Estructura metálica en blanco S&C mate.


Pantalla de papel Washi japonés.

Florón metálico blanco S&C con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.



Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado 120 W

**Tekiò Circular P8**

Anthony Dickens

2017

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Composición                |                            | Dibujo   |         |
|----------------------------|----------------------------|----------|---------|
| TEKCE8 + TEKCP8 + TEKFO2   |                            | <b>A</b> | 3.715 € |
| TEKCE8 + TEKCP8 + 2 TEKFO3 |                            | <b>B</b> | 3.910 € |
| Código                     | Estructura                 |          |         |
| TEKCE8                     | P8                         |          | 1.730 € |
|                            | Pantalla                   |          |         |
| TEKCP8                     | P8                         |          | 1.520 € |
|                            | Florón                     |          |         |
| TEKF02                     | Circular <sup>[1]</sup>    | <b>A</b> | 465 €   |
| TEKF03                     | Rectangular <sup>[2]</sup> | <b>B</b> | 330 €   |

Estructura metálica en blanco S&amp;C mate.



Pantalla de papel Washi japonés

Florón metálico blanco S&amp;C con equipo incorporado.

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Control Warm dim 2200K – 2700K.

Difusor interior de metacrilato.

<sup>[1]</sup> Para la composición con florón circular (**A**) se requiere 1 unidad de TEKFO2.<sup>[2]</sup> Para la composición con florón rectangular (**B**) se requieren 2 unidades de TEKFO3.**A****B****Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 200 W

**Tekìò Oval P12**  
Anthony Dickens  
2017


Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Composición                                  |                            | Dibujo |         |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|
| TEKCE8 + TEKOE4 + TEKCP8 + TEKOP4 + 2 TEKFO2 |                            | A      | 6.205 € |
| TEKCE8 + TEKOE4 + TEKCP8 + TEKOP4 + 4 TEKFO3 |                            | B      | 6.595 € |
| Código                                       | Estructura                 |        |         |
| TEKCE8                                       | P8                         |        | 1.730 € |
| TEKOE4                                       | P4                         |        | 1.250 € |
| Pantalla                                     |                            |        |         |
| TEKCP8                                       | P8                         |        | 1.520 € |
| TEKOP4                                       | P4                         |        | 775 €   |
| Florón                                       |                            |        |         |
| TEKF02                                       | Circular <sup>[1]</sup>    | A      | 465 €   |
| TEKF03                                       | Rectangular <sup>[2]</sup> | B      | 330 €   |

Estructura metálica en blanco S&C mate  
Pantalla de papel Washi japonés  
Florón metálico blanco S&C con equipo incorporado.  
Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).  
Control Warm dim 2200K – 2700K.  
Difusor interior de metacrilato.



<sup>[1]</sup> Para la composición con florón circular (A) se requieren 2 unidades de TEKFO2.  
<sup>[2]</sup> Para la composición con florón rectangular (B) se requieren 4 unidades de TEKFO3.



Incluye fuente de luz (regulable):  
LED integrado 320 W

**Vaghe Stelle**


Antoni de Moragas i Spà  
1982

Tabla fuentes de luz (pág 139)

| Código       | Descripción                                                                                                                                  |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>VGS01</b> | Estructura, portalámparas, anillo central y florón circular de latón pulido y barnizado.<br>Tubos de Pyrex.<br>Cable eléctrico transparente. | <b>4.310 €</b> |

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso: 10 Kg / 22 lb

**Portalámparas:**


E14 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

**Incluye fuente de luz:**

18 x Incandescente tubular clara de filamento 25 W

## Florón Sisisí

Gabriel Ordeig Cole  
1987



| Código        | Florón Sisisí (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SIS13</b>  | Níquel satinado                     | Negro  | Simple        | <b>105 €</b> |
| <b>SIS21B</b> | Blanco texturado                    | Blanco | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS21N</b> | Blanco texturado                    | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |
| <b>SIS22</b>  | Negro texturado                     | Negro  | Simple        | <b>100 €</b> |

### Fuente de luz

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | <b>30 €</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

Cable de neopreno negro o de silicona blanco (según modelo), con portalámparas y soporte para pantalla.

Compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1". Peso: 0,5 kg / 1.1 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. según pantalla)

### Fuente de luz recomendada (no incluida):


Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

## Florón Sisisí Doble fuente de luz

Gabriel Ordeig Cole  
1987



| Código         | Florón Sisisí (estructura metálica) | Cable  | Fuente de luz |              |
|----------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>SISD13</b>  | Níquel satinado                     | Negro  | Doble         | <b>160 €</b> |
| <b>SISD21B</b> | Blanco texturado                    | Blanco | Doble         | <b>145 €</b> |
| <b>SISD21N</b> | Blanco texturado                    | Negro  | Doble         | <b>145 €</b> |
| <b>SISD22</b>  | Negro texturado                     | Negro  | Doble         | <b>145 €</b> |

### Fuente de luz

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | <b>30 €</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

Cable de neopreno negro o de silicona blanco (según modelo), con 2 portalámparas y soporte para pantalla.

Compatible para adaptador de salida lateral (pág 119).

Combina con las pantallas GT1, GT2, GT5 y GT6.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1". Peso: 0,7 kg / 1.5 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 137 mm / 5.4")

### Fuente de luz recomendada (no incluida):


2 x Bombilla LED 12 W

### Otrs fuentes de luz:

Máx. 2 x 100 W

## Florón S&C

Gabriel Ordeig Cole  
1993



| Código       | Estructura metálica |      |
|--------------|---------------------|------|
| <b>FSC13</b> | Níquel satinado     | 95 € |
| <b>FSC21</b> | Blanco texturado    | 70 € |
| <b>FSC22</b> | Negro texturado     | 70 € |

Compatible para adaptador de salida lateral (pág. 119).

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.

## Conexión S&C

Gabriel Ordeig Cole  
1997



| Código        | Longitud     | Color  |      |
|---------------|--------------|--------|------|
| <b>CSC01</b>  | 3 m / 118.1" | Negro  | 40 € |
| <b>CSC02</b>  | 8 m / 315"   | Negro  | 65 € |
| <b>CSC01B</b> | 3 m / 118.1" | Blanco | 40 € |
| <b>CSC02B</b> | 8 m / 315"   | Blanco | 65 € |

### Fuente de luz

|               |                             |      |
|---------------|-----------------------------|------|
| <b>6BOM41</b> | Bombilla LED 12 W - 2.700 K | 30 € |
|---------------|-----------------------------|------|

Cable de neopreno negro o de silicona blanco (según modelo), con portalámparas y soporte para pantalla.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. según pantalla)


### Fuente de luz recomendada (no incluida):

Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W


## Adaptador salida lateral



| Código        | Descripción                           |      |
|---------------|---------------------------------------|------|
| <b>6FSC01</b> | Adaptador con salida lateral de cable | 45 € |

## HeadLed System Cápsula LED S&C

Equipo Santa & Cole  
2013



### Código Cápsula LED con cable negro

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>HEL03</b> | 3 m / 118.1" | <b>95 €</b>  |
| <b>HEL08</b> | 8 m / 315"   | <b>130 €</b> |

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Compatible con pantallas HeadLed System (pág 121).




### Incluye fuente de luz:

LED integrado: 3,7 W / 7,7 W

## HeadLed System Florón LED S&C

Equipo Santa & Cole  
2013



| Código             | Florón circular metálico + equipo                            | Dibujo   |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>HEF01</b>       | De superficie negro – 3,7 W (no regulable)                   | <b>A</b> | <b>125 €</b> |
| <b>HEF02</b>       | De superficie blanco – 3,7 W (no regulable)                  | <b>A</b> | <b>125 €</b> |
| <b>HEFD01</b>      | De superficie negro – 7,7 W regulación 1-10V <sup>[1]</sup>  | <b>A</b> | <b>190 €</b> |
| <b>HEFD01-DALI</b> | De superficie negro – 7,7 W regulación 1-10V <sup>[1]</sup>  | <b>A</b> | <b>190 €</b> |
| <b>HEFD02</b>      | De superficie blanco – 7,7 W regulación 1-10V <sup>[1]</sup> | <b>A</b> | <b>190 €</b> |
| <b>HEFD02-DALI</b> | De superficie blanco – 7,7 W regulación 1-10V <sup>[1]</sup> | <b>A</b> | <b>190 €</b> |
| <b>HEF12</b>       | Empotrable blanco – 3,7 W (no regulable)                     | <b>B</b> | <b>125 €</b> |

Florón circular metálico con acabado mate con equipo eléctrico incorporado.

<sup>[1]</sup> Apto para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).




# Headled System Pantallas Led S&C


Equipo Santa & Cole  
2013

Nuevo color


## Cirio




## M64



## HedHat Bowl



## HedHat Plate



| Código        | Pantalla           | Acabado                            | Dibujo |       |
|---------------|--------------------|------------------------------------|--------|-------|
| Cirio         |                    |                                    |        |       |
| CIP01         | Porcelana blanca   | Mate interior y brillante exterior | PP     | 135 € |
| CIP05         | Vidrio blanco opal | Mate                               | PV     | 125 € |
| CIP06         | Latón              | Pulido                             | PL     | 250 € |
| M64           |                    |                                    |        |       |
| M6401         | Aluminio blanco    | Mate                               | M64    | 210 € |
| M6402         | Aluminio negro     | Mate                               | M64    | 210 € |
| M6403         | Aluminio           | Pulido                             | M64    | 210 € |
| M6404         | Latón              | Pulido                             | M64    | 295 € |
| M6405         | Aluminio rojo      | Brillante                          | M64    | 210 € |
| HeadHat Bowl  |                    |                                    |        |       |
| HATS12        | Cerámica blanca S  | Mate interior y brillante exterior | SC     | 95 €  |
| HATS11        | Cerámica negra S   | Mate interior y brillante exterior | SC     | 95 €  |
| HATL12        | Cerámica blanca L  | Mate interior y brillante exterior | LC     | 140 € |
| HATL11        | Cerámica negra L   | Mate interior y brillante exterior | LC     | 140 € |
| HeadHat Plate |                    |                                    |        |       |
| HATS02        | Metálica blanca S  | Mate                               | SM     | 190 € |
| HATS03        | Metálica azul S    | Mate                               | SM     | 190 € |
| HATS04        | Metálica marrón S  | Mate                               | SM     | 190 € |
| HATS05        | Metálica roja S    | Mate                               | SM     | 190 € |
| HATM02        | Metálica blanca M  | Mate                               | MM     | 220 € |
| HATM03        | Metálica azul M    | Mate                               | SM     | 220 € |
| HATM04        | Metálica marrón M  | Mate                               | SM     | 220 € |
| HATM05        | Metálica roja M    | Mate                               | SM     | 220 € |
| HATL02        | Metálica blanca L  | Mate                               | LM     | 330 € |
| HATL03        | Metálica azul L    | Mate                               | SM     | 330 € |
| HATL04        | Metálica marrón L  | Mate                               | SM     | 330 € |
| HATL05        | Metálica roja L    | Mate                               | SM     | 330 € |

Apta para cápsula LED S&C y estructuras Cirio.




## Americana

Miguel Milá

1999

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Composición

**SAM12 + SAMP8** 360 €

| Código       | Descripción                            |       |
|--------------|----------------------------------------|-------|
| <b>SAM12</b> | Estructura metálica en níquel satinado | 290 € |
| <b>SAMP8</b> | Pantalla de lino blanco                | 70 €  |

Brazo rotatorio.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 4,5 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

## BC1

Equipo Santa & Cole

1995

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Ejemplos de composición

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>BC102 + PP101</b> | 325 € |
| <b>BC102 + PP103</b> | 320 € |
| <b>BC102 + PP107</b> | 335 € |

| Código       | Estructura                                            |       |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>BC102</b> | Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya | 260 € |
|              | Pantalla                                              |       |
| <b>PP101</b> | Cartulina beige cosida                                | 65 €  |
| <b>PP103</b> | Cinta en crudo                                        | 60 €  |
| <b>PP105</b> | Cinta rojo-ámbar                                      | 60 €  |
| <b>PP106</b> | Cinta negra                                           | 60 €  |
| <b>PP107</b> | Cinta teja Raw Color                                  | 75 €  |
| <b>PP108</b> | Cinta mostaza Raw Color                               | 75 €  |
| <b>PP109</b> | Cinta verde Raw Color                                 | 75 €  |

Brazo móvil con clavija.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Incluye fuente de luz (regulable):

Bombilla LED 4,5 W


### Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

**BC2**

Equipo Santa & Cole  
1995

Tabla fuentes de luz (pág. 139)



## Ejemplos de composición

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>BC202 + PP101</b> | <b>260 €</b> |
| <b>BC202 + PP103</b> | <b>255 €</b> |
| <b>BC202 + PP107</b> | <b>270 €</b> |

| Código          | Estructura                                            |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>BC202</b>    | Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya | <b>195 €</b> |
| <b>Pantalla</b> |                                                       |              |
| <b>PP101</b>    | Cartulina beige cosida                                | <b>65 €</b>  |
| <b>PP103</b>    | Cinta en crudo                                        | <b>60 €</b>  |
| <b>PP105</b>    | Cinta rojo-ámbar                                      | <b>60 €</b>  |
| <b>PP106</b>    | Cinta negra                                           | <b>60 €</b>  |
| <b>PP107</b>    | Cinta teja Raw Color                                  | <b>75 €</b>  |
| <b>PP108</b>    | Cinta mostaza Raw Color                               | <b>75 €</b>  |
| <b>PP109</b>    | Cinta verde Raw Color                                 | <b>75 €</b>  |

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

**Incluye fuente de luz:**


Bombilla LED 4,5 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 60 W

**BC3**  
Equipo Santa & Cole  
1995

Tabla fuentes de luz (pág 139)



**Ejemplos de composición**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>BC302 + PP101</b> | <b>325 €</b> |
| <b>BC302 + PP103</b> | <b>320 €</b> |
| <b>BC302 + PP107</b> | <b>335 €</b> |

| Código       | Estructura                                            |              |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>BC302</b> | Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya | <b>260 €</b> |

|              | Pantalla                |             |
|--------------|-------------------------|-------------|
| <b>PP101</b> | Cartulina beige cosida  | <b>65 €</b> |
| <b>PP103</b> | Cinta en crudo          | <b>60 €</b> |
| <b>PP105</b> | Cinta rojo-ámbar        | <b>60 €</b> |
| <b>PP106</b> | Cinta negra             | <b>60 €</b> |
| <b>PP107</b> | Cinta teja Raw Color    | <b>75 €</b> |
| <b>PP108</b> | Cinta mostaza Raw Color | <b>75 €</b> |
| <b>PP109</b> | Cinta verde Raw Color   | <b>75 €</b> |

Brazo móvil.  
Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto  
para zonas expuestas a condiciones salinas.




**Portalámparas:**  
E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")  
**Incluye fuente de luz:**  
Bombilla LED 4,5 W  
**Otras fuentes de luz:**  
Máx. 60 W

## BlancoWhite C1

### Wall rotating

Antoni Arola  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código        | Descripción                                                              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>BWC132</b> | Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado | <b>550 €</b> |

Cabeza orientable.




**Incluye fuente de luz:**  
LED integrado 8 W

## BlancoWhite C1

### Wall rotating scene

Antoni Arola  
2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código           | Descripción                                                              |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>BWC132-S5</b> | Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado | <b>605 €</b> |

Cabeza orientable.  
Plafón Wall Scene rojo.




**Incluye fuente de luz:**  
LED integrado 8 W

## BlancoWhite R1 Wall

Antoni Arola

2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



### Código

**BWR122**

### Descripción

Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado

**470 €**



### Incluye fuente de luz:


LED integrado 10 W

## BlancoWhite R1 Wall rotating

Antoni Arola

2013

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



### Código

**BWR132**

### Descripción

Estructura metálica acabada en color grafito mate con equipo incorporado

**610 €**

Cabeza orientable.




### Incluye fuente de luz:

LED integrado 10 W

## Comodín cuadrado

Equipo Santa & Cole  
1994

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Ejemplos de composición

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>COM01 + COM19</b> | <b>185 €</b> |
| <b>COM01 + COM39</b> | <b>200 €</b> |

| Código       | Estructura              |              |
|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>COM01</b> | Cromada                 | <b>110 €</b> |
| Pantalla     |                         |              |
| <b>COM18</b> | Cartulina beige cosida  | <b>80 €</b>  |
| <b>COM19</b> | Cinta en crudo          | <b>75 €</b>  |
| <b>COM35</b> | Cinta rojo-ámbar        | <b>75 €</b>  |
| <b>COM36</b> | Cinta negra             | <b>75 €</b>  |
| <b>COM37</b> | Cinta teja Raw Color    | <b>90 €</b>  |
| <b>COM38</b> | Cinta mostaza Raw Color | <b>90 €</b>  |
| <b>COM39</b> | Cinta verde Raw Color   | <b>90 €</b>  |

### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 4,5 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W



## Comodín rectangular

Equipo Santa & Cole  
1994

Tabla fuentes de luz (pág 139)



### Ejemplos de composición

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>COM01 + COM29</b> | <b>185 €</b> |
| <b>COM01 + COM47</b> | <b>200 €</b> |

| Código       | Estructura              |              |
|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>COM01</b> | Cromada                 | <b>110 €</b> |
| Pantalla     |                         |              |
| <b>COM28</b> | Cartulina beige cosida  | <b>90 €</b>  |
| <b>COM29</b> | Cinta en crudo          | <b>75 €</b>  |
| <b>COM45</b> | Cinta rojo-ámbar        | <b>75 €</b>  |
| <b>COM46</b> | Cinta negra             | <b>75 €</b>  |
| <b>COM47</b> | Cinta teja Raw Color    | <b>90 €</b>  |
| <b>COM48</b> | Cinta mostaza Raw Color | <b>90 €</b>  |
| <b>COM49</b> | Cinta verde Raw Color   | <b>90 €</b>  |

### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 4,5 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W



**Corso**  
Antoni Arola  
2007

Tabla fuentes de luz (pág 139)

| Composición          |                                                                                    |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CRS01 + CRS11</b> |                                                                                    | <b>2.365 €</b> |
| Código               | Descripción                                                                        |                |
| <b>CRS01</b>         | Plafón de dibond impreso en degradado de colores (de amarillo a rojo) acabado mate | <b>755 €</b>   |
| <b>CRS11</b>         | Marco estructural metálico con brazo móvil acabados en negro                       | <b>1.610 €</b> |



**Portalámparas:** G5  
**Incluye fuente de luz:**  
2 x Fluorescente. T5. Lineal: 24 W

**Disco M**

Jordi Miralbell  
Mariona Raventós  
1995


Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Código        | Descripción                                        |              |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>DIS04L</b> | Estructura y pantalla metálicas en níquel satinado | <b>335 €</b> |

Apta para regulación por corte de fase.

No incluye regulador externo por corte de fase.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.



**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado: 9 W

**Disco L**

Jordi Miralbell  
Mariona Raventós  
1995


Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

| Código        | Descripción                                        |              |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>DIS06L</b> | Estructura y pantalla metálicas en níquel satinado | <b>415 €</b> |

Apta para regulación por corte de fase.

No incluye regulador externo por corte de fase.

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado: 9 W

## Estadio

Miguel Milá  
2015

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Descripción                                                                        |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ESTA1</b> | Estructura metálica negra con reflector blanco mate<br>7 pantallas de vidrio pavés | <b>625 €</b> |

Difusor de metacrilato translúcido blanco.

Peso: 11 kg / 24.25 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 12 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 75 W

## Petit Tatu

André Ricard  
2019

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)

**Nuevo producto**



| Código        | Estructura de plástico ABS |              |
|---------------|----------------------------|--------------|
| <b>TATP02</b> | Blanco S&C                 | <b>275 €</b> |
| <b>TATP05</b> | Rojo                       | <b>275 €</b> |

Estructura orientable.

Apertura focal graduable, de 30° a 50°.

\*Apto para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Disponible en marzo 2020.

**En proceso de certificación UL.**




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 6 W

## Singular

Miguel Milá  
2000

Tabla fuentes de luz (pág 139)



## Composición

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>COM01 + SIN28</b> | <b>210 €</b> |
|----------------------|--------------|

| Código       | Descripción             |              |
|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>COM01</b> | Estructura cromada      | <b>110 €</b> |
| <b>SIN28</b> | Pantalla de lino blanco | <b>100 €</b> |



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

## Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 4,5 W


## Otras fuentes de luz:

Máx. 60 W

## TMM corto

Miguel Milá  
1964

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código        | Pantalla de cartulina                                                        | Conexión                   |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>ATM01</b>  | Beige                                                                        | Con clavija <sup>[1]</sup> | <b>195 €</b> |
| <b>ATM02</b>  | Blanca                                                                       | Con clavija <sup>[1]</sup> | <b>195 €</b> |
| <b>ATM31</b>  | Beige                                                                        | Directa a pared            | <b>190 €</b> |
| <b>ATM32</b>  | Blanca                                                                       | Directa a pared            | <b>190 €</b> |
| <b>ATM32D</b> | Blanca con difusor superior de metacrilato translúcido blanco <sup>[2]</sup> | Directa a pared            | <b>210 €</b> |

Estructura de madera de haya.

<sup>[1]</sup> La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.<sup>[2]</sup> Pantalla con difusor superior sólo para bombillas de bajo consumo (LED / fluorescencia compacta).

## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

## Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 4,5 W

## Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

## TMM largo

Miguel Milá

1964

Tabla fuentes de luz (pág 139)



**Código**      **Pantalla de cartulina**

|              |        |       |
|--------------|--------|-------|
| <b>ATL01</b> | Beige  | 205 € |
| <b>ATL02</b> | Blanca | 205 € |

Estructura de madera de haya.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 4,5 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

## TMM Metálico

Miguel Milá

2002

Tabla fuentes de luz (pág 139)



**Código**      **Descripción**

|              |                                                                          |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ATL15</b> | Estructura metálica en níquel satinado<br>Pantalla de metacrilato blanco | 285 € |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Incluye fuente de luz:

Bombilla LED 4,5 W

### Otras fuentes de luz:


Máx. 60 W

**Wally**

Miguel Milá

1962

Tabla fuentes de luz (pág 139)



| Código       | Estructura metálica |              |
|--------------|---------------------|--------------|
| <b>WLY01</b> | Bronce oscuro       | <b>340 €</b> |
| <b>WLY02</b> | Blanco mate         | <b>340 €</b> |

Pantalla de vidrio blanco opal.  
Apto para exterior.

**Portalámparas:**


E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

**Incluye fuente de luz:**

Bombilla LED 4,5 W

**Otras fuentes de luz:**

Máx. 40 W



## **Amigo**

Gonzalo Milá, Miguel Milá. 2009

Exterior


**Amigo**

Gonzalo Milá

Miguel Milá

2009

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código | Descripción                                                                 |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| AMA21L | Estructura metálica blanca<br>Difusor cilíndrico de metacrilato translúcido | 495 € |

Apto para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Apto para uso interior y exterior.

CE IP 55


**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado 40 W

## Oco 33

Causas Externas  
2010

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código                 | Tapa superior |       |
|------------------------|---------------|-------|
| OCO33A                 | Ámbar         | 230 € |
| <b>Base (opcional)</b> |               |       |
| OCO00                  | Acero negro   | 80 €  |

Fuste en aluminio negro.  
Carcasa de policarbonato.  
Luminaria de 33 cm / 12.9" con piqueta.  
Equipo incorporado.

CE IP 54


### Incluye fuente de luz:

LED integrado 4,2 W

## Oco 55

Causas Externas  
2010

Tabla de lámparas con LED integrado (pág 144)



| Código                 | Tapa superior |       |
|------------------------|---------------|-------|
| OCO55A                 | Ámbar         | 245 € |
| <b>Base (opcional)</b> |               |       |
| OCO00                  | Acero negro   | 80 €  |

Fuste en aluminio negro.  
Carcasa de policarbonato.  
Luminaria de 55 cm / 21.6" con piqueta.  
Equipo incorporado.

CE IP 54

### Incluye fuente de luz:

LED integrado 4,2 W



Fuentes de luz

## Fuentes de luz recomendadas

| Producto                     | Fuentes de luz por producto (u.) | Potencia (W) |                                   |
|------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|                              |                                  | LED          | Otras fuentes de luz              |
| Lámparas de sobremesa        |                                  |              |                                   |
| Americana                    | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| Asa                          | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| Babel                        | 1 u.                             | 12W          | Máx. 60W                          |
| Básica, M1, M2               | 1 u.                             | 12W          | Máx. 100W                         |
| Básica Mínima                | 1 u.                             | 6,5W         | Máx. 40W                          |
| Cesta                        | 1 u.                             | 12W          | Máx. 75W                          |
| Cestita                      | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 40W (Mercado UL: Máx. 7W)    |
| Cesta Metálica               | 1 u.                             | 12W          | Máx. 60W                          |
| Cestita Metálica             | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 40W                          |
| Diana Menor                  | 2 u.                             | 4,5W         | Máx. 40W (Con difusor: Máx. 25W)  |
| Diana                        | 2 u.                             | 12W          | Máx. 50W (Con difusor: Máx. 25W)  |
| FAD Menor                    | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| FAD                          | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| Gira                         | 1 u.                             | 12W          | Máx. 40W                          |
| Moragas                      | 3 u.                             | 4,5W         | Máx. 30W                          |
| TMD                          | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| Trípode M3                   | 1 u.                             | 6,5W         | Máx. 40W                          |
| Trípode G6                   | 1 u.                             | 12W          | Máx. 100W                         |
| Lámparas de pie              |                                  |              |                                   |
| Americana                    | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| Diana                        | 2 u.                             | 12W          | Máx. 75W (Con difusor: Máx. 25W)  |
| Diana Mayor                  | 2 u.                             | 12W          | Máx. 75W                          |
| Dórica                       | 3 u.                             | 12W          | Máx. 50W                          |
| FAD                          | 1 u.                             | 12W          | Máx. 100W                         |
| FAD fija                     | 1 u.                             | 12W          | Máx. 100W                         |
| GATCPAC                      | 1 u.                             | 12W          | Máx. 150W                         |
| Moaré                        | 3 u.                             | 12W          | Máx. 50W                          |
| Pie de Salón G1, G2, G3      | 1 u.                             | 12W          | Máx. 100W                         |
| TMC                          | 1 u.                             | 12W          | Máx. 100W                         |
| TMD                          | 1 u.                             | 12W          | Máx. 100W                         |
| TMM                          | 1 u.                             | 12W          | Máx. 100W (Con difusor: Máx. 25W) |
| Trípode G5                   | 1 u.                             | 12W          | Máx. 100W                         |
| Aplicques                    |                                  |              |                                   |
| Americana                    | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| BC1                          | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| BC2                          | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| BC3                          | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| Comodín cuadrado/rectangular | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| Corso                        | 2 u.                             |              | T5. Lineal. 24W                   |
| Estadio                      | 1 u.                             | 12W          | Máx. 75W                          |
| Singular                     | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| TMM corto / largo            | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W (Con difusor: Máx. 25W)  |
| TMM Metálico                 | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 60W                          |
| Wally                        | 1 u.                             | 4,5W         | Máx. 40W (Mercado UL: Máx. 7W)    |

## Fuentes de luz recomendadas

| Portalámparas |             | Altura máxima (mm / in.) | Incluye fuente de luz | Dimmer en la luminaria<br>(fuente de luz regulable)* | Página producto |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| CE            | USA - Otros |                          |                       |                                                      |                 |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 8          |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 8          |
| E27           | E26         | 115 mm / 4.5"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 9          |
| E27           | E26         | 115 mm / 4.5"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 10-11      |
| E14           | E12         | 85 mm / 3.3"             | Mercado CE            |                                                      | pág. 11         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 13         |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 13         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 14         |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 15         |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 16         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 17         |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 18         |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 18         |
| E27           | E26         | 110 mm / 4.3"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 19         |
| E27           | E26         | 115 mm / 4.5"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 20         |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 23         |
| E14           | E12         | 85 mm / 3.3"             | Mercado CE            |                                                      | pág. 24         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 25         |
|               |             |                          |                       |                                                      |                 |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 26         |
| E27           | E26         | 137 mm / 5.4"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 26         |
| E27           | E26         | 137 mm / 5.4"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 27         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 27         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 28         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 28         |
| E27           | E26         | 160 mm / 6.3"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 29         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 30         |
| E27           | E26         | 137 mm / 5.4"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 31-32-33   |
| E27           | E26         | 125 mm / 4.9"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 34         |
| E27           | E26         | 125 mm / 4.9"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 34         |
| E27           | E26         | 125 mm / 4.9"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 35         |
| E27           | E26         | 160 mm / 6.3"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 36         |
|               |             |                          |                       |                                                      |                 |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 122        |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            | X                                                    | pág. 122        |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 123        |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 124        |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 127        |
| G5            | G5          | 549 mm / 21.6"           | X                     |                                                      | pág. 128        |
| E27           | E26         | 160 mm / 6.3"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 130        |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 131        |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 131-132    |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 132        |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 133        |

## Fuentes de luz recomendadas

| Producto               | Fuentes de luz por producto (u.) | Potencia (W)         |                              |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                        |                                  | LED                  | Otras fuentes de luz         |
| Lámparas de suspensión |                                  |                      |                              |
| Estadio 105            | 12 u.                            | 12W                  | Máx. 75W                     |
| Estadio 150            | 18 u.                            | 12W                  | Máx. 75W                     |
| Estadio 250            | 24 u.                            | 12W                  | Máx. 75W                     |
| Línea Estadio          | 5 u.                             | 12W                  | Máx. 75W                     |
| Globo Cesta            | 1 u.                             | 12W                  | Máx. 40W                     |
| Globo Cestita          | 1 u.                             | 4,5W                 | Máx. 75W                     |
| GT4                    | 1 u.                             | 12W                  | Máx. 60W                     |
| GT5                    | 1 u. / 2 u.                      | 12W                  | Máx. 100W                    |
| GT6                    | 1 u. / 2 u.                      | 12W                  | Máx. 100W                    |
| GT7                    | 3 u.                             | 12W                  | Máx. 60W                     |
| La Colilla             |                                  |                      | Tira de bombillas de Neón.6W |
| Leonardo 60, 100       | 1 u.                             | 12W                  | Máx. 150W                    |
| Liceo 70               | 3 u.                             | 12W                  | Máx. 75W                     |
| Liceo 120              | 3 u.                             | 12W                  | Máx. 75W                     |
| M68                    | 1 u.                             | 12W                  | Máx. 100W                    |
| Moaré                  | 3 u.                             | 12W                  | Máx. 100W                    |
| Moaré Liviana S, M     | 1 u.                             | 12W                  | Máx. 60W                     |
| Nagoya                 | 1 u.                             | 12W                  | Máx. 60W                     |
| Sexta                  | 6 u.                             | 12W                  | Máx. 60W                     |
| Sexta 12               | 12 u.                            | 12W                  | Máx. 60W                     |
| Sistema Fonda          | 1 u. / 3 u.                      | 12W                  | Máx. 100W                    |
| Sistema Gran Fonda     | 1 u. / 2 u.                      | 12W                  | Máx. 100W                    |
| Sistema Sisisi PT1     | 1 u.                             | 4,5W                 | Máx. 60W                     |
| Sistema Sisisi PT2     | 1 u.                             | 4,5W                 | Máx. 60W                     |
| Sistema Sisisi MT1     | 1 u.                             | 4,5W                 | Máx. 60W                     |
| Sistema Sisisi MT2     | 1 u.                             | 12W                  | Máx. 60W                     |
| Sistema Sisisi GT1     | 1 u. / 2 u.                      | 12W                  | Máx. 60W                     |
| Sistema Sisisi GT2     | 1 u. / 2 u.                      | 12W                  | Máx. 60W                     |
| Sistema Sisisi GT3     | 1 u.                             | 12W                  | Máx. 60W                     |
| Vaghe Stelle           | 18 u.                            | 2W (Sólo mercado UL) | Máx. 25W                     |

## Fuentes de luz recomendadas

| Portalámparas |             | Altura máxima (mm / in.) | Incluye fuente de luz | Dimmer en la luminaria<br>(fuente de luz regulable)* | Página producto |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| CE            | USA - Otros |                          |                       |                                                      |                 |
| E27           | E26         | 155 mm / 6.1"            |                       |                                                      | pág. 62         |
| E27           | E26         | 155 mm / 6.1"            |                       |                                                      | pág. 63         |
| E27           | E26         | 155 mm / 6.1"            |                       |                                                      | pág. 64         |
| E27           | E26         | 155 mm / 6.1"            |                       |                                                      | pág. 65         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 66         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 67         |
| E27           | E26         | 155 mm / 6.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 68         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 69         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 70         |
| E27           | E26         | 137 mm / 5.4"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 71         |
|               |             |                          | X                     |                                                      | pág. 79         |
| E27           | E26         | 155 mm / 6.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 86         |
| E27           | E26         | 155 mm / 6.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 87         |
| E27           | E26         | 155 mm / 6.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 87         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 89         |
| E27           | E26         | 130 mm / 5.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 91         |
| E27           | E26         | 155 mm / 6.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 92-93      |
| E27           | E26         | 115 mm / 4.5"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 93         |
| E27           | E26         | 115 mm / 4.5"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 96         |
| E27           | E26         | 115 mm / 4.5"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 97         |
| E27           | E26         | 115 mm / 4.5"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 98         |
| E27           | E26         | 125 mm / 4.9"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 100        |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            |                       |                                                      | pág. 102        |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            |                       |                                                      | pág. 103        |
| E27           | E26         | 105 mm / 4.1"            |                       |                                                      | pág. 104        |
| E27           | E26         | 155 mm / 6.1"            |                       |                                                      | pág. 105        |
| E27           | E26         | 115 mm / 4.5"            |                       |                                                      | pág. 106        |
| E27           | E26         | 115 mm / 4.5"            |                       |                                                      | pág. 107        |
| E27           | E26         | 155 mm / 6.1"            |                       |                                                      | pág. 108        |
| E14           | E12         | 155 mm / 6.1"            | Mercado CE            |                                                      | pág. 117        |

Para el correcto funcionamiento de los sistemas de regulación de luz (dimmer luminaria / Instalación), las fuentes de luz Fluorescente compacto y LED deben ser regulables.

## Lámparas con LED integrado

| Producto                                    | Potencia sistema (W)               | Tensión de funcionamiento (VDC) | Intensidad de funcionamiento (mA) | Tensión de entrada (VAC)                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Lámparas de sobremesa</b>                |                                    |                                 |                                   |                                                   |
| BlancoWhite C1                              | 8W                                 | 12VDC                           |                                   | 100 ~ 230                                         |
| BlancoWhite R3                              | 33W                                | 12VDC                           |                                   | 100 ~ 230                                         |
| BlancoWhite R1 table Rotating               | 10W                                | 12VDC                           |                                   | 100 ~ 230                                         |
| Cestita Batería                             | 3,7W                               | 2,9VDC                          |                                   | 100 ~ 240                                         |
| Majja 15                                    | 12W                                | 24VDC                           |                                   | 90 ~ 264                                          |
| Sin S                                       | 12,5W                              | 24VDC                           |                                   | 100 ~ 230                                         |
| Sin L                                       | 25W                                | 24VDC                           |                                   | 100 ~ 230                                         |
| Sylvestrina                                 | 1W                                 |                                 | 350mA                             | CE 220 ~ 240 / USA 100 ~ 300                      |
| Tatu                                        | 6W                                 |                                 | 350mA                             | CE 220 ~ 240 / USA 100 ~ 300                      |
| <b>Lámparas de pie</b>                      |                                    |                                 |                                   |                                                   |
| Majja 30                                    | 24W                                | 24VDC                           |                                   | 90 ~ 305                                          |
| <b>Lámparas de suspensión</b>               |                                    |                                 |                                   |                                                   |
| Arne Domus                                  | 33W                                |                                 | 700mA                             | 90 ~ 305                                          |
| Arne S Domus                                | 24W                                |                                 | 700mA                             | 90 ~ 305                                          |
| BlancoWhite D1 ceiling / D1 ceiling up&down | 22W                                | 12VDC                           |                                   | 100 ~ 230                                         |
| BlancoWhite D2 ceiling / D2 ceiling up&down | 28W                                | 12VDC                           |                                   | 100 ~ 230                                         |
| BlancoWhite R3                              | 33W                                | 12VDC                           |                                   | 110 ~ 277                                         |
| BlancoWhite Golden Gate                     | 66W                                | 12VDC                           |                                   | 110 ~ 230                                         |
| Cirio Simple                                | 3,7W / 7,7W                        |                                 | 350mA / 700 mA                    | 100 ~ 230 / 100 ~ 277                             |
| Cirio Múltiple                              | 46,2 ~ 92,4W = (6u.-12u.)          |                                 | 700mA                             | 120 ~ 277                                         |
| Cirio Cascada 5                             | 46W                                |                                 | 700mA                             | 120 ~ 277                                         |
| Cirio Cascada 7                             | 65W                                |                                 | 700mA                             | 120 ~ 277                                         |
| Cirio Cascada 9                             | 83W                                |                                 | 700mA                             | 120 ~ 277                                         |
| Cirio Cascada 12                            | 110W                               |                                 | 700mA                             | 120 ~ 277                                         |
| Cirio Circular S                            | 44,4W / 92,4W (12u.)               |                                 | 350mA / 700 mA                    | 230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)       |
| Cirio Circular M                            | 103,6W / 215,6W (28u.)             |                                 | 350mA / 700 mA                    | 230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)       |
| Cirio Circular L                            | 155,4W / 323,4W (42u.)             |                                 | 350mA / 700 mA                    | 230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)       |
| Cirio Oval                                  | 140,6W / 292,6W (28u. + 5u. + 5u.) |                                 | 350mA / 700 mA                    | 230 (CIF01)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF32/CIF31-DALI) |
| Cirio Lineal                                | 18,5W / 38,5W (5u.)                |                                 | 350mA / 700 mA                    | 230 (CIF02)* / 120 ~ 277 (CIF31/CIF31-DALI)       |
| Cirio Chandelier S                          | 114W (20u.)                        |                                 | 530mA                             | 120 ~ 277                                         |
| Cirio Chandelier M                          | 171W (30u.)                        |                                 | 530mA                             | 120 ~ 277                                         |
| Cirio Chandelier L                          | 228W (40u.)                        |                                 | 530mA                             | 120 ~ 277                                         |
| GT1000                                      | 78W                                |                                 | 1.400mA                           | 90 ~ 305                                          |
| GT1500                                      | 78W                                |                                 | 1.400mA                           | 90 ~ 305                                          |
| HeadHat Bowl / Plate                        | 3,7W / 7,7W                        |                                 | 350mA / 700 mA                    | 110 ~ 230 / 100 ~ 277                             |
| Lámina 45                                   | 18W                                |                                 | 750mA                             | 100 ~ 277                                         |
| Sistema Lámina 45                           | 31W                                |                                 | 750mA                             | 100 ~ 277                                         |
| Lámina 85                                   | 31W                                |                                 | 750mA                             | 100 ~ 277                                         |
| Sistema Lámina 85                           | 54W                                |                                 | 1.400mA                           | 100 ~ 277                                         |
| Lámina 165                                  | 54W                                |                                 | 1.400mA                           | 100 ~ 277                                         |
| Lámina Mayor                                | 44W                                |                                 | 1.050mA                           | 100 ~ 277                                         |
| M64                                         | 3,7W / 7,7W                        |                                 | 350mA / 700 mA                    | 110 ~ 230 / 100 ~ 277                             |
| Majja 15                                    | 6W                                 |                                 | 500mA                             | 90 ~ 305                                          |
| Majja 30                                    | 8,4W                               |                                 | 700mA                             | 90 ~ 305                                          |
| Nimba 60                                    | 45W                                | 24VDC                           |                                   | 100 ~ 277                                         |
| Nimba 90                                    | 65W                                | 24VDC                           |                                   | 100 ~ 277                                         |
| Nimba 120                                   | 95W                                | 24VDC                           |                                   | 100 ~ 277                                         |
| Nimba 180                                   | 140W                               | 24VDC                           |                                   | 100 ~ 277                                         |

## Lámparas con LED integrado

| Tª Color (K) | CRI / IRC | Vida útil (h) | Regulable                                                              | Otros       | Página producto     |
|--------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 3.000K       | 90        | 40.000h       | Dimmer en la luminaria                                                 |             | pág. 12             |
| 3.000K       | 90        | 40.000h       | Dimmer en la luminaria                                                 |             | pág. 12             |
| 3.000K       | 90        | 40.000h       | Dimmer en la luminaria                                                 |             | pág. 12             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 3 Intensidades de salida de luz                                        |             | pág. 14             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | Dimmer en la luminaria                                                 |             | pág. 19             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | Dimmer en la luminaria                                                 |             | pág. 21             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | Dimmer en la luminaria                                                 |             | pág. 21             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | Dimmer en la luminaria                                                 |             | pág. 22             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | Dimmer en la luminaria                                                 |             | pág. 22             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | Dimmer en la luminaria                                                 |             | pág. 29             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V                                                                  |             | pág. 37             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V                                                                  |             | pág. 37             |
| 3.000K       | 90        | 40.000h       |                                                                        |             | pág. 38             |
| 3.000K       | 90        | 40.000h       |                                                                        |             | pág. 39             |
| 3.000K       | 90        | 40.000h       | 1-10V                                                                  |             | pág. 40             |
| 3.000K       | 90        | 40.000h       | 1-10V                                                                  |             | pág. 41             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V (700mA)                                                          | *Mercado CE | pág. 42             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 43             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 44             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 45             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 46             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 47             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI) | *Mercado CE | pág. 48             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI) | *Mercado CE | pág. 49             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI) | *Mercado CE | pág. 50             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF01)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI) | *Mercado CE | pág. 52             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | DALI - DSI - SWITCH DIM (CIF02)* / 1-10V (CIF31) - DALI (CIF31 - DALI) | *Mercado CE | pág. 54             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 56             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 58             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 60             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V                                                                  |             | pág. 72             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V                                                                  |             | pág. 73             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V (700 mA)                                                         | *Mercado CE | pág. 74-75-76-77-78 |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 0-10V                                                                  |             | pág. 80             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 0-10V                                                                  |             | pág. 81             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 0-10V                                                                  |             | pág. 82             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 0-10V                                                                  |             | pág. 83             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 0-10V                                                                  |             | pág. 84             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 0-10V                                                                  |             | pág. 85             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V (700 mA)                                                         | *Mercado CE | pág. 88             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V                                                                  |             | pág. 90             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V                                                                  |             | pág. 90             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 94             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 94             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 95             |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V - DALI                                                           |             | pág. 95             |

\*Voltaje adaptado al país de destino.


## Lámparas con LED integrado

| Producto                      | Potencia sistema (W) | Tensión de funcionamiento (VDC) | Intensidad de funcionamiento (mA) | Tensión de entrada (VAC)     |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Lámparas de suspensión</b> |                      |                                 |                                   |                              |
| Tekiò Vertical P1             | 43W                  | 24VDC                           |                                   | CE 220-240 / USA 120 ~ 277   |
| Tekiò Vertical P2             | 73W                  | 24VDC                           |                                   | CE 220-240 / USA 120 ~ 277   |
| Tekiò Vertical P3             | 100W                 | 24VDC                           |                                   | CE 220-240 / USA 120 ~ 277   |
| Tekiò Vertical P4             | 120W                 | 24VDC                           |                                   | CE 220-240 / USA 120 ~ 277   |
| Tekiò Horizontal P1           | 43W                  | 24VDC                           |                                   | CE 220-240 / USA 120 ~ 277   |
| Tekiò Horizontal P2           | 73W                  | 24VDC                           |                                   | CE 220-240 / USA 120 ~ 277   |
| Tekiò Horizontal P3           | 100W                 | 24VDC                           |                                   | CE 220-240 / USA 120 ~ 277   |
| Tekiò Horizontal P4           | 120W                 | 24VDC                           |                                   | CE 220-240 / USA 120 ~ 277   |
| Tekiò Circular P8             | 200W                 | 24VDC                           |                                   | CE 220-240 / USA 120 ~ 277   |
| Tekiò Oval P12                | 320W                 | 24VDC                           |                                   | CE 220-240 / USA 120 ~ 277   |
| <b>Apliques</b>               |                      |                                 |                                   |                              |
| BlancoWhite C1 Wall           | 8W                   | 12VDC                           |                                   | 90 ~ 264                     |
| BlancoWhite R1 Wall           | 10W                  | 12VDC                           |                                   | 90 ~ 264                     |
| Disco M                       | 9W                   |                                 |                                   | CE 220 ~ 240 / USA 120       |
| Disco L                       | 9W                   |                                 |                                   | CE 220 ~ 240 / USA 120       |
| Petit Tatu                    | 6W                   |                                 | 350mA                             | CE 220 ~ 240 / USA 100 ~ 277 |
| <b>Serie de Exterior</b>      |                      |                                 |                                   |                              |
| Amigo                         | 40W                  |                                 | 700mA                             | 90 ~ 305                     |
| Oco                           | 4,2W                 |                                 | 350mA                             | 120 ~ 240                    |

## Lámparas con LED integrado

| Tª Color (K) | CRI / IRC | Vida útil (h) | Regulable         | Otros | Página producto |
|--------------|-----------|---------------|-------------------|-------|-----------------|
| 2.200-2.700K | 90        | 40.000h       | 1-10V             |       | pág. 109        |
| 2.200-2.700K | 90        | 40.000h       | 1-10V             |       | pág. 109        |
| 2.200-2.700K | 90        | 40.000h       | 1-10V             |       | pág. 110        |
| 2.200-2.700K | 90        | 40.000h       | 1-10V             |       | pág. 110        |
| 2.200-2.700K | 90        | 40.000h       | 1-10V             |       | pág. 111        |
| 2.200-2.700K | 90        | 40.000h       | 1-10V             |       | pág. 112        |
| 2.200-2.700K | 90        | 40.000h       | 1-10V             |       | pág. 113        |
| 2.200-2.700K | 90        | 40.000h       | 1-10V             |       | pág. 114        |
| 2.200-2.700K | 90        | 40.000h       | 1-10V             |       | pág. 115        |
| 2.200-2.700K | 90        | 40.000h       | 1-10V             |       | pág. 116        |
| 3.000K       | 90        | 40.000h       |                   |       | pág. 125        |
| 3.000K       | 90        | 40.000h       |                   |       | pág. 126        |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | Por corte de fase |       | pág. 129        |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | Por corte de fase |       | pág. 129        |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | Por corte de fase |       | pág. 130        |
| 2.700K       | 90        | 40.000h       | 1-10V             |       | pág. 136        |
| 2.700K       | 85        | 40.000h       |                   |       | pág. 137        |

\*Voltaje adaptado al país de destino.




## Subeybaja

Robert Heritage, Roger Webb. 1979

**Mobiliario**

## Silla Belloch

Lagranja Design  
2009



| Código | Color          | Patas                                  |       |
|--------|----------------|----------------------------------------|-------|
| BES11  | Blanco RAL9002 | Madera de haya natural                 | 160 € |
| BES12  | Gris RAL7010   | Madera de haya natural                 | 160 € |
| BES14  | Negro RAL9017  | Madera de haya natural                 | 185 € |
| BES15  | Marrón RAL8028 | Madera de haya natural                 | 185 € |
| BES16  | Verde RAL6020  | Madera de haya natural                 | 185 € |
| BES17  | Rojo RAL3011   | Madera de haya natural                 | 185 € |
| BES21  | Blanco RAL9002 | Aluminio anodizado mate <sup>[1]</sup> | 195 € |
| BES22  | Gris RAL7010   | Aluminio anodizado mate <sup>[1]</sup> | 195 € |

Asiento y respaldo de polipropileno + fibra de vidrio.

Apilable.


<sup>[1]</sup> Apta para uso exterior.



ANSI BIFMA 5.1 X

## Mesa Belloch cuadrada

Lagranja Design  
2009




| Código | Descripción                                                                                 |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BEM11  | Estructura metálica blanca con patas de madera de haya natural. Sobre de Color Core blanco. | 1.020 € |



## Mesa Belloch rectangular

Lagranja Design  
2009



| Código | Descripción                                                                                 |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BEM21  | Estructura metálica blanca con patas de madera de haya natural. Sobre de Color Core blanco. | 1.445 € |




## Butaca Cadaqués

Federico Correa

Alfonso Milá

1959



### Código

### Tapizado

|              |                                            |                |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|
| <b>CAD10</b> | Tela cliente                               | <b>1.935 €</b> |
| <b>CAD11</b> | Tela <b>kvadrat</b> Remix 3                | <b>2.420 €</b> |
| <b>CAD12</b> | Tela <b>kvadrat</b> HARALD-3 by Raf Simons | <b>2.635 €</b> |

Patatas de madera de haya color wengué.



Medidas para tela lisa: 5 m / 5.47 yd de largo

y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.


Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.

## Sofá Cadaqués dos plazas

Federico Correa

Alfonso Milá

1959



### Código

### Tapizado

|              |                                            |                |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|
| <b>CAD20</b> | Tela cliente                               | <b>2.460 €</b> |
| <b>CAD21</b> | Tela <b>kvadrat</b> Remix 3                | <b>3.620 €</b> |
| <b>CAD22</b> | Tela <b>kvadrat</b> HARALD-3 by Raf Simons | <b>3.950 €</b> |

Patatas de madera de haya color wengué.



Medidas para tela lisa: 8 m / 8.75 yd de largo

y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.


Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.

## Sofá Cadaqués tres plazas

Federico Correa

Alfonso Milá

1959



### Código

### Tapizado

|              |                                            |                |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|
| <b>CAD30</b> | Tela cliente                               | <b>3.280 €</b> |
| <b>CAD31</b> | Tela <b>kvadrat</b> Remix 3                | <b>5.080 €</b> |
| <b>CAD32</b> | Tela <b>kvadrat</b> HARALD-3 by Raf Simons | <b>5.530 €</b> |

Patatas de madera de haya color wengué.



Medidas para tela lisa: 12 m / 13.1 yd de largo

y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.


Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.

## Puf Cadaqués

Federico Correa

Alfonso Milá

2010



| Código       | Tapizado                                   |         |
|--------------|--------------------------------------------|---------|
| <b>CAP00</b> | Tela cliente                               | 940 €   |
| <b>CAP01</b> | Tela <b>kvadrat</b> Remix 3                | 1.560 € |
| <b>CAP02</b> | Tela <b>kvadrat</b> HARALD-3 by Raf Simons | 1.700 € |

Patatas de madera de haya color wengué.

Medidas para tela lisa: 1,80 m / 1.97 yd de largo

y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%

CE


## Mesa Diana alta

Federico Correa

Alfonso Milá

Miguel Milá

1996



| Código       | Descripción                                                             |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DIA01</b> | Estructura metálica en níquel satinado.<br>Sobre de cristal securizado. | 645 € |

Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.

CE


## Mesa Diana baja

Federico Correa

Alfonso Milá

Miguel Milá

1996



| Código       | Descripción                                                             |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DIA02</b> | Estructura metálica en níquel satinado.<br>Sobre de cristal securizado. | 705 € |


Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.

CE

## Sillón Digamma

Ignazio Gardella

1957



### Código

### Tapizado

|              |                             |                |
|--------------|-----------------------------|----------------|
| <b>DIB00</b> | Tela cliente <sup>[1]</sup> | <b>2.870 €</b> |
| <b>DIB01</b> | Tela <b>kvadrat</b> Remix 3 | <b>3.180 €</b> |

Patas metálicas negras y pies de latón pulido.

Asiento, brazos y respaldo tapizados.

Respaldo reclinable en 3 posiciones.

Medidas para tela lisa: 3 m / 3.28 yd de largo y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

<sup>[1]</sup> A validar por S&C.


Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.

CE

## Puf Digamma

Ignazio Gardella

1957



### Código

### Tapizado

|              |                             |                |
|--------------|-----------------------------|----------------|
| <b>DIP00</b> | Tela cliente <sup>[1]</sup> | <b>1.160 €</b> |
| <b>DIP01</b> | Tela <b>kvadrat</b> Remix 3 | <b>1.315 €</b> |

Patas metálicas negras y pies de latón pulido.

Asiento tapizado.

Medidas para tela lisa: 0,85 m / 0.93 yd de largo y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

<sup>[1]</sup> A validar por S&C.



Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.

CE

## Havana

Josep Maria Massana,  
Josep Maria Tremoleda  
1990

**Nuevo producto**



| Código | Banco Havana de 1,25 m                                                     |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| HVB24  | Madera de fresno contrachapada y barnizada con estructura metálica pintada | 850 € |
| HVB01  | Sistema de fijación inicial. Opcional*                                     | 55 €  |
| HVB02  | Sistema de fijación alineación. Opcional*                                  | 70 €  |

| Código | Mesa auxiliar Havana                     |       |
|--------|------------------------------------------|-------|
| HVM24  | Sobre laminado de estratificado compacto | 340 € |


\*Para fijar opcionalmente al suelo un solo banco, utilizar un sistema de fijación inicial (HVB01).

\*\*Para fijar opcionalmente al suelo más de un banco, combinar un sistema de fijación inicial (HVB01) en el primer elemento + un sistema de fijación de alineación (HVB02) en cada elemento extra.



## Butaca Ibiza

Germán Rodríguez Arias  
1950



| Código | Tapizado                                  |         |
|--------|-------------------------------------------|---------|
| IBB00  | Tela cliente                              | 985 €   |
| IBB01  | Tela <b>kadrat</b> Remix 3                | 1.195 € |
| IBB02  | Tela <b>kadrat</b> HARALD-3 by Raf Simons | 1.210 € |

Estructura de tubo de acero cromado.


Medidas para tela lisa: 1,40 m / 1.53 yd de largo (70 cm / 0.76 yd asiento y 70 / 0.76 yd cm respaldo) y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial, con un aumento de precio del 5%.



## Butaca Moragas

Antoni de Moragas i Gallissà  
1957



| Código | Tapizado                                   |         |
|--------|--------------------------------------------|---------|
| MOS00  | Tela cliente                               | 1.625 € |
| MOS01  | Tela <b>kvadrat</b> Remix 3                | 2.075 € |
| MOS02  | Tela <b>kvadrat</b> HARALD-3 by Raf Simons | 2.195 € |

Patatas de madera de haya color cerezo.


Medidas para tela: 5 m / 5.47 yd de largo  
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,  
con un aumento de precio del 5%.



## Puf Moragas

Antoni de Moragas i Gallissà  
1957



| Código | Tapizado                                   |       |
|--------|--------------------------------------------|-------|
| MOP00  | Tela cliente                               | 430 € |
| MOP01  | Tela <b>kvadrat</b> Remix 3                | 630 € |
| MOP02  | Tela <b>kvadrat</b> HARALD-3 by Raf Simons | 650 € |

Patatas de madera de haya color cerezo.


Medidas para tela: 2 m / 2.19 yd de largo  
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.

Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,  
con un aumento de precio del 5%.



## Puf Moragas grande

Antoni de Moragas i Gallissà  
1957



| Código | Tapizado                                   |       |
|--------|--------------------------------------------|-------|
| MOP10  | Tela cliente                               | 600 € |
| MOP11  | Tela <b>kvadrat</b> Remix 3                | 950 € |
| MOP12  | Tela <b>kvadrat</b> HARALD-3 by Raf Simons | 970 € |

Patatas de madera de haya color cerezo.

Medidas para tela: 3 m / 3.28 yd de largo  
y 1,40 m / 1.53 yd de ancho.


Disponible en espuma CMHR (ignífuga) bajo pedido especial,  
con un aumento de precio del 5%.



## Silla Ramón

Ramón Bigas

1975



### Código Asiento y respaldo

|              |         |              |
|--------------|---------|--------------|
| <b>RAS13</b> | Natural | <b>375 €</b> |
| <b>RAS14</b> | Blanco  | <b>375 €</b> |

Estructura metálica blanca.

Asiento y respaldo en médula sintética tejida a mano.

Apilable.


Para interior y exterior.

CE

## Mesa Subeybaja

Robert Heritage, Roger Webb

1979



### Código Estructura y sobre

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| <b>SUB03</b> | Roble natural | <b>865 €</b> |
| <b>SUB05</b> | Roble negro   | <b>865 €</b> |

Regulable en 7 alturas, de 39 cm / 15.3\"/>

CE

**Créditos**

## Clasificación y normativas

### Normativas

#### CE

Este marcaje fijado sobre los productos de este catálogo significa que han sido proyectados y fabricados conforme sus correspondientes Directivas y Normativas Europeas aplicables y garantizan tanto su seguridad y salud como el derecho a comercializar libremente dichos productos en los estados miembros de la Comunidad Europea y así se demuestra mediante la publicación de su correspondiente Declaración de conformidad CE.

Principales Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo aplicadas:

- Directiva 2014/35/UE, de 26 de febrero de 2014  
(Material eléctrico destinado a utilizarse  
con determinados límites de tensión).
- Directiva 2014/30/UE, de 26 de febrero de 2014  
(Compatibilidad Electromagnética)



#### I.E.E. (Índice de Eficiencia Energética)

Según la Directiva 2013/30/UE y el Reglamento Delegado nº 874/2012 de la comisión de 12 de julio de 2012 relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias, deben de disponer de la etiqueta energía (Energy Label). Esta etiqueta muestra una clasificación de siete diferentes índices de eficiencia energética de lámparas y luminarias en la cual el índice A++ es "la más eficiente" y la E "la menos eficiente".

#### UL

El proceso de certificación de nuestros productos para obtener la marca UL incluye una revisión del diseño, la fabricación, el ensayo, la evolución y la supervisión en fábrica en cuanto a la conformidad de un producto con los estándares de seguridad nacional de EE.UU. y Canadá.

Los consumidores, comercios minoristas, aseguradoras, distribuidores y reguladores de dichos países reconocen y confían en la marca UL, como un producto con símbolo de seguridad. Consulte y visite nuestro productos en el catálogo y pagina Web.



## Clasificación y normativas

### Clasificación de las luminarias

#### CE

· Clasificación de luminarias según el grado de protección contra choques eléctricos:

**CLASE I.** Además de incorporar un aislamiento funcional en todas sus partes, comporta una medida de seguridad suplementaria en forma de conexión a tierra.



**CLASE II.** Incorporan un aislamiento doble reforzado, de modo que las partes metálicas expuestas no puedan llegar a estar bajo tensión.



**CLASE III.** La protección contra descargas eléctricas se encuentra en la alimentación con muy baja tensión de seguridad.



· Clasificación en función del material de la superficie de apoyo:

Según la normativa vigente existe la posibilidad de montaje de las luminarias sobre superficies de apoyo inflamables o no inflamables. Las luminarias que se pueden montar normalmente sobre superficies inflamables no requieren símbolo. Sin embargo las luminarias no aptas para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables requerirán de simbología en función de la tipología de la luminaria (según figura 1 de la norma EN 60598-1).

· Clasificación en función de las condiciones de empleo:

Las luminarias deben clasificarse según estén previstas para un uso normal o para condiciones severas de empleo. Las luminarias para uso normal no requieren símbolo. Asimismo, las luminarias para condiciones severas requerirán de simbología (según figura 1 norma EN 60598-1).

#### UL

Nuestras luminarias están clasificadas según la Normativa UL, en función de las máximas tensiones y potencias asignadas en la luminaria: Class 2 y non-Class 2.

## Clasificación y normativas

### IP Clasificación CE

IP es el grado de protección ofrecida por las luminarias a la penetración de sólidos y líquidos. Viene indicada con el prefijo IP (Ingress Protection) seguido de dos cifras, la primera de las cuales identifica el grado de protección contra la entrada de sólidos y la segunda de líquidos. (IEC 529- EN 60529).

#### Primera cifra:

**IP 0** - No protegido.

**IP 1** - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 50 mm.

**IP 2** - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 12 mm.

**IP 3** - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 2,5 mm.

**IP 4** - Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 1 mm.

**IP 5** - Protegido contra la penetración de polvo.

**IP 6** - Protegido herméticamente contra la penetración de polvo.

#### Segunda cifra:

**IP - 0** No protegido.

**IP - 1** Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.

**IP - 2** Protegido contra la caída de agua con inclinación máxima de 15°.

**IP - 3** Protegido contra el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60°.

**IP - 4** Protegido contra el agua arrojada desde cualquier ángulo.

**IP - 5** Protegido contra los chorros de agua.

**IP - 6** Protegido contra los embates de mar y análogos.

**IP - 7** Protegido contra los efectos de inmersión (15 cm - 1 m.)

**IP - 8** Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada.

### Clasificación del entorno ambiental

(en inglés: "Environment Location")

Nuestras luminarias están clasificadas según la Normativa UL. Existen tres tipos de clasificación en función de los entornos ambientales:

#### · Location, dry (Ubicación seca)

Ubicación que habitualmente no está sujeta a humedad pero que puede incluir un lugar expuesto temporalmente a humedad, como sería el caso de un edificio en construcción, previsto de ventilación adecuada para evitar acumulación de humedad.

#### · Location, damp (Ubicación húmeda)

Ubicación exterior o interior que habitual o periódicamente está sujeta a condensación de humedad, alrededor, sobre o en los equipos eléctricos, así como en lugares parcialmente protegidos.

#### · Location, wet (Ubicación mojada)

Ubicación donde se puede producir goteo, salpicaduras, flujo de agua u otro líquido sobre los equipos eléctricos.

## Certificados de empresa

Santa & Cole se compromete a actuar como una organización socialmente responsable, cumpliendo las leyes y normativas sociales de los países a los que vendemos y en los que fabricamos nuestros productos. Evaluamos de forma continua nuestras prácticas desde la perspectiva de la sostenibilidad, un equilibrio entre las actuales necesidades económicas, medioambientales y sociales, sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. Santa & Cole se compromete al respeto de los derechos humanos, a promover condiciones laborales seguras y de bienestar, y prácticas de producción respetuosas con el medioambiente, tanto en la propia organización como en aquellas con las que colaboramos.

### Sistema de Gestión de Calidad

**ISO 9001** es la norma internacional más acreditada para expresar el compromiso con la calidad de los productos o servicios de toda empresa, administrada dicha calidad a través de un sistema auditable.



### Sistema de Gestión Medioambiental

**ISO 14001** es la norma internacional de gestión medioambiental concebida para garantizar el equilibrio entre la rentabilidad económica y la minorización del impacto medioambiental de nuestras actividades.



## Condiciones generales de venta

Toda relación comercial entre Santa & Cole Neoseries S.L. (S&C en lo sucesivo), y sus clientes se regirá por las Condiciones Generales de Venta que siguen, que regularán la compraventa mercantil y que se entenderán como plenamente vinculantes por el mero hecho de formalizar un pedido a S&C.

La aceptación por nuestra parte de un pedido supone, en cualquier caso, que el comprador acepta las siguientes condiciones generales de venta y suministro.

S&C se reserva el derecho a no vender a determinados puntos de venta en función de su política comercial y de los acuerdos comerciales que mantenga con sus distribuidores registrados para cada línea de producto (elementos urbanos, de interior, forestales o libros). Para el detallado conocimiento de las mismas es preciso CONSULTAR con nuestro Departamento Comercial.

### 1. PEDIDOS

#### 1.1. De Productos de Catálogo

Los pedidos deberán realizarse POR ESCRITO ya sea por correo ordinario, correo electrónico o fax.

En el pedido deberá especificarse:

- Datos fiscales del comprador.
- Código, cantidad y valoración de los productos solicitados, acorde con el presupuesto recibido si lo hubiera.
- En caso de productos de tapicería, referencia de la tela seleccionada.

#### 1.2. De Productos Personalizados

A los requisitos del apartado 1, se deberá adjuntar la documentación técnica necesaria que permita la correcta definición del producto, bien se trate de productos especiales, modificaciones de productos de catálogo o acabados distintos a los estándares.

Las consultas son siempre sin compromiso.

Transcurridas 48 horas de la recepción del pedido, EL CLIENTE no puede anular dicho pedido si no es con la aprobación expresa y por escrito de S&C.

Los plazos de entrega dados por S&C tienen carácter puramente informativo. Los retrasos en la entrega no autorizan al comprador a la anulación del pedido ni a la aplicación de penalizaciones o indemnizaciones, salvo que se haya convenido expresamente lo contrario por escrito. Aún en este caso, si por causas de fuerza mayor, de S&C o de sus proveedores, S&C no pudiera cumplir alguno de los compromisos acordados, no sería aplicada sanción alguna.

#### 1.3. Fuentes de luz

No se aplican descuentos a las fuentes de luz. Precios sujetos a la tarifa vigente.

### 2. CATÁLOGO

La información técnica facilitada por S&C sobre sus productos en cuanto a modelos, dimensiones, materiales y características es a título ORIENTATIVO y no obliga jurídicamente a S&C a su estricto cumplimiento y puede ser modificada sin previo aviso.

### 3. PRECIOS

Los precios de venta se rigen por la Tarifa actual vigente, que anula cualquiera otra anterior y puede ser modificada por S&C sin previo aviso. En los precios indicados NO ESTA INCLUIDO EL IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) aplicable en España (que es del 4% en Libros, y 21% en los demás productos, salvo modificación legal de los tipos aplicables).

En todo caso los precios aplicados serán los que aparezcan en la factura proforma o el pedido.

### 4. GARANTÍA

La garantía sobre todos los productos S&C es la establecida por la ley, según la legislación vigente, contra cualquier defecto imputable a la fabricación, siempre y cuando dicho defecto no sobrevenga por una inadecuada instalación o utilización, en cuyo caso no será de aplicación la garantía. La garantía cubre la reposición del material y los portes, y serán por cuenta del cliente los gastos o embalajes especiales que dicha reposición pudiese generar.

Para aquellos productos que S&C distribuye pero no produce, la garantía que cubre los productos entregados se limita a la extendida por el fabricante.

### 5. TRANSPORTE Y ENTREGA

Toda mercancía vendida se entiende a disposición del cliente en los almacenes de S&C en Cardedeu (Barcelona), siendo A CARGO DEL COMPRADOR los daños y menoscabos que, en su caso, puedan ocasionarse a las mercancías desde el momento de la entrega al transportista.

Los portes de la mercancía serán siempre por cuenta y riesgo del comprador (portes debidos). Incluso si S&C contrata el transporte, y aunque bonifique al cliente en todo o en parte su importe mediante descuentos comerciales en el precio de las mercancías, ello no significa en ningún caso menoscabo o derogación de los párrafos precedentes, ni la aceptación tácita o expresa de la cuenta o de los riesgos derivados del transporte. Si no se comunica explícitamente la agencia de transportes deseada por el cliente, tanto si es a portes pagados como a portes debidos, S&C remitirá el pedido con los productos solicitados por aquella otra agencia que le parezca más oportuna para el envío.

## Condiciones generales de venta

### 6. EMBALAJES ESPECIALES

En el caso en que se precise un embalaje especial (de madera u otros), el coste correspondiente se cargará aparte al cliente.

### 7. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

El cliente tendrá derecho a reclamar contra S&C, por defecto en la cantidad o calidad de las mercancías recibidas, de conformidad con la legislación española vigente.

En ningún caso responderá S&C por defectos de los productos o por daños causados al cliente o a terceros, que sean imputables a su instalación o a una incorrecta utilización de los mismos.

Para poder presentar dichas reclamaciones, ponemos a su disposición un número de teléfono (+34 938 619 100) y una dirección de correo electrónico: [postventa@santacole.com](mailto:postventa@santacole.com).

Para poder atender con agilidad las incidencias, es imprescindible indicar el nº de factura o nº de albarán origen de la misma.

Para que S&C pueda colaborar en cualquier reclamación que el cliente quiera efectuar al transportista con motivo de incidencias directamente imputables al transporte, el cliente deberá hacer constar con claridad en el albarán de entrega del transportista dichas incidencias. De no hacerse así, S&C no podrá colaborar en ninguna reclamación al transportista por parte del cliente.

No se admiten devoluciones de producto, salvo expreso consentimiento escrito por parte de S&C. En dicho caso y si el material se recibe en perfecto estado y con su embalaje original, se cargará un 15 % del valor neto del producto en concepto de depreciación; de no recibirse el material en perfecto estado y con su embalaje original, S&C valorará los daños del producto objeto de devolución y aplicará una depreciación superior ajustada al estado de dicho material.

El coste del transporte de la devolución y el correspondiente al envío del producto de sustitución, correrá siempre a cargo del cliente.

### 8. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio total de nuestras mercancías deberá realizarse al contado o mediante transferencia bancaria en la cuenta que S&C determine en su factura proforma.

Para poder acogerse a un aplazamiento en el pago es necesaria la asignación de un límite de crédito por parte de S&C. Por favor, póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

En caso de venta de productos personalizados, las condiciones mínimas de pago serán un 50 % a la confirmación del pedido y resto a convenir por ambas partes.

El retraso sobre las fechas de pago convenidas produce la cancelación automática del crédito.

### 9. TIENDA ON-LINE

Para más información sobre las condiciones de venta de nuestros productos a través de la tienda on-line, consulte las Condiciones Generales de Venta On-line, disponibles en [www.santacole.com](http://www.santacole.com).

### 10. PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

Hasta que el pago no se haya realizado en su totalidad, los productos seguirán siendo propiedad de S&C.

### 11. DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los diseños de los productos obrantes en los catálogos de S&C, así como tales catálogos en sí mismos, están protegidos por las Leyes y Tratados nacionales e internacionales sobre Propiedad Intelectual e Industrial. Cualquier utilización no autorizada de los mismos constituye una vulneración de las referidas normas, así como un delito que podrá ser castigado de acuerdo con las leyes penales.

En consecuencia, queda estrictamente prohibida la fabricación, fijación, reproducción, traducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y/o transformación total o parcial de dichos diseños y/o de los catálogos, así como cualquier otro acto de explotación en relación con los mismos, sin permiso previo y por escrito de los titulares de tales derechos.

S&C ostenta la titularidad de los derechos sobre sus marcas.

En consecuencia queda totalmente prohibido su uso, sin el correspondiente permiso previo y por escrito de S&C. El incumplimiento de dicha obligación y la consiguiente infracción de los derechos de marca conllevarán igualmente la persecución civil y, en su caso, penal, de tales infracciones, de acuerdo con la Leyes y Tratados nacionales e internacionales en vigor.

### 12. LEY APLICABLE Y COMPETENCIA

Las ventas están sometidas a la legislación mercantil española. Cualquier cuestión causa de litigio será sometida a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona (España), con expresa renuncia de las partes a su propio fuero, si éste fuera diferente.





#### **SEDE CENTRAL**

Parc de Belloch  
Ctra. C-251, Km 5,6  
E-08430 La Roca (Barcelona)  
T. +34 938 619 100  
F. +34 938 711 767  
info@santacole.com  
www.santacole.com

#### **VENTAS**

##### **España**

ventas@santacole.com

##### **Internacional**

internationalsales@santacole.com

#### **POST-VENTA**

##### **España**

postventa@santacole.com

##### **Internacional**

aftersales@santacole.com

#### **OFICINAS INTERNACIONALES**

##### **US**

East Coast and Central  
T. +1 512 620 2096  
samuelc@santacole.com

##### **West Coast**

T. +1 424 303 3010  
jordi.nadal@santacole.com

##### **US - Consultas generales**

usinfo@santacole.com

##### **UK - London**

T. +44 (0) 7596 831 942  
london.uk@santacole.com

##### **Síguenos**

Facebook, Twitter, Instagram,  
Pinterest: @santacole

